



Monsterservice

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl

© Copyright 2014 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch
afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling
en verandering van onze producten, mogelijke
veranderingen van de relevante normen, wetten en
bepalingen vormen onze technische gegevensbladen
en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch
bindende toezegging van de daar aangegeven
eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen
geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde
af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker,
de verwerking en geschiktheid van de in dit document
beschreven producten steeds zelf voor het beoogde
gebruik van tevoren te testen, net als de juridische
randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van
de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij
uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene
bedrijfsvoorwaarden.

Onze algemene bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze
internetsite: www.pfleiderer.com



Pfleiderer Benelux B.V. • Afdeling Info • De Ketting 16 A • 5261 LJ Vught • Nederland
Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25 • Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22 • info@pfleiderer.nl • www.pfleiderer.com
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Straße 51 • 92318 Neumarkt • Duitsland
Tel.: +49 (0) 91 81/28 480 • Fax: +49 (0) 91 81/28 482 • info@pfleiderer.com • www.pfleiderer.com

1 • 5.000 • 07/2014 • Druckerei • 34584252 • Beschermrecht: 3, - EUR • Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

DUROPAL

wodego

thermopal

PFLEIDERER



Glanzende vooruitzichten met hoogglans



Onze beste hoogglans aller tijden – voor uw briljante ideeën.



Hoogglans is de trend. Met hoogglans (HG) presenteren wij een glansvariant, die zowel optimale rust geeft aan het oppervlak alsook met perfecte glans overtuigt. Met haar extravagante spiegeleffect trekt de structuur alle aandacht. Dat maakt het tot de ideale keuze voor het juiste oppervlak, waarmee veel aandacht getrokken wordt. DecoBoard hoogglans (HG) is combineerbaar met een veelvoud aan dragers en decors uit de Pfleiderer DST-collectie, bovendien leverbaar als HPL en als sandwichpaneel (op aanvraag ook met PUR-verlijming) in 300 verschillende decors. Daarmee biedt Pfleiderer het breedste en meest gevarieerde assortiment ooit. Hoogglans in kleurkoppeling en in Premium kwaliteit, met het passende product voor uw doeleinde. Informeert u naar Pfleiderer hoogglans!

Structuur hoogglans (HG):

- De beste Pfleiderer hoogglans-structuur ooit
- Extravagant spiegeleffect
- Combineerbaar met een veelvoud aan dragers en decors uit de DST-collectie
- Als HPL en sandwichpaneel in 300 decors

Beste kwaliteit
DecoBoard HG:
Perfecte glans,
rustiger oppervlak!

DecoBoard. Geeft rust in het glansoppervlak.



Glanzende vooruitzichten: Hansen herenkleding in Keulen

Glanzende tijden wachten op u: bij DecoBoard HG wordt de hoogste kwaliteit bereikt door de terugkoeltechnologie. Daartoe biedt Pflaenderer een veelvoud van dragers aan voor verschillende eisen, van P2 en MDF tot emissiearme, moeilijk ontvlambare of lichtgewicht uitvoeringen. In DST-systeem is hooglans combineerbaar met 180 decors.



DecoBoard spaanplaat

Formaat in mm	Dikte												
	8	10	12	13	15	16	18	19	22	25	28	30	38
DecoBoard P2													
2800x2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DecoBoard Echt Metaal P2													
2800x2100	•	•	•	•		•	•	•					
DecoBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** emissie-arm													
2800x2100						•		•					
DecoBoard P3 / vochtbestendig													
2800x2100		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
DecoBoard Pyorex / moeilijk ontvlambaar (B1)													
2800x2100						•		•					

DecoBoard vezelplaat

Formaat in mm	Dikte												
	3	5	8	10	12	16	18	19	22	25	28	30	38
DecoBoard MDF plus													
2800x2100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DecoBoard MDF zwart													
2800x2100						•		•		•			
DecoBoard HDF													
2800x2100	•	•											

DecoBoard specials

Formaat in mm	Dikte														
	8	10	12	13	15	16	18	19	22	25	28	30	38	40	50
DecoBoard MDF Pyroex / moeilijk ontvlambaar															
2800x2100						•		•							
DecoBoard Papier-honingraat / licht															
2800x2070										25,4				40,4	50,4

• verkrijgbaar, levertijd op aanvraag

Overige informatie en technische gegevens op www.pflaenderer.com

Duopal-HPL.

Hoogglans, zwaarbelastbaar.



Hygiënisch, gemakkelijk te reinigen en levensmiddelen-echt: de duurzame melamineharsoppervlak van de hogedrukkunststof laminaten (HPL) blijkt ideaal voor toepassingen met hoge belastingen. Als Duopal-HPL is de oppervlak hoogglans in meer dan 300 decors verkrijgbaar. Door- en door homogeen gekleurd, voldoet Duopal-HPL SolidColor aan de hoogste eisen van esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid.

Glanzende vooruitzichten: Cruiseschip NCL Breakaway, Duopal HPL, DecoBoard, F21/001 HG Olijfboom, U177 Malaga



Duopal-HPL

Formaat in mm	Dikte in mm		
	0,8	1,0	1,2
Duopal-HPL (hogedrukkunststofplaat)			
2650x1300	●		
2800x2070	●	●	●
3050x1300	●		
4100x1300	●	●	●
5300x1300	●	●	●
5600x2070	●	●	●
Duopal-HPL Metallic			
2800x2070	●	●	●
4100x1300	●	●	●
5600x2070	●	●	●
Duopal-HPL Echt metaal			
2800x2070	●		

Duopal-HPL Compact

Formaat in mm	Dikte in mm												
	1,2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
Duopal-HPL Compact													
2800x1860		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2800x2070		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duopal-HPL Compact Metallic													
2800x1860		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2800x2070		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duopal-HPL Compact													
2800x2070		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duopal-HPL Compact Metallic													
2800x2070		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duopal-HPL SolidColor													
4100x1300	●												

● verkrijgbaar, levertijd op aanvraag

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com


Duopal-HPL Pyroex

Formaat in mm	Dikte in mm														
	0,8	1,0	1,2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
Duopal-HPL Pyroex															
2800x2070	•	•	•												
4100x1300	•														
5600x2070	•	•	•												
Duopal-HPL Metallic Pyroex															
2800x2070	•	•	•												
4100x1300	•														
5600x2070	•	•	•												
Duopal-HPL Compact Pyroex, zwarte kern															
2800x2070				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duopal-HPL Compact Metallic Pyroex, zwarte kern															
2800x2070				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Duopal-HPL IMO

Formaat in mm	Dikte in mm														
	0,8	1,0	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Duopal-HPL IMO															
2800x2070	•	•	•												
5600x2070	•	•	•												
Duopal-HPL Metallic IMO															
2800x2070	•	•	•												
5600x2070	•	•	•												
Duopal-flameprotect compact IMO															
2800x2070				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• verkrijgbaar, levertijd op aanvraag



Sandwichpanelen.

Eenvoudig glanzend verlijmd.



Glanzende vooruitzichten: Dessange salon, kapsalon, Wenen

Perfekte glans door perfecte verlijming: Duropal-HPL in kleurkoppeling met verschillende dragers bieden voor iedere eis de juiste oplossing. Bij HPL sandwichpanelen PUR ontstaat door de verlijming met Polyurethaan - smeltlijm een optimale rust aan het oppervlak met een maximale glansgraad. Daarnaast zijn ook Duropal-meubelelementen met hoogglans verkrijgbaar, sommige met hoogwaardige laserkanten.



Duropal-Sandwichpaneel specials

Formaat in mm	HPL-dikte in mm		Totale dikte in mm																																		
	0,8	1	9,6	10	11,6	12	13,6	14,6	15	16,6	17	17,6	18	19,6	20	20,6	21	23,6	24	26,6	27	29,6	30	31,6	39,6	40											
Duropal-Sandwichpaneel P2																																					
2650x1300	●											●						●																			
2800x2070	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
3050x1300	●																	●																			
4100x1300	●		●		●		●					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
4100x1300		●		●		●				●			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
5600x2070	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Duropal-Sandwichpaneel P2 (PUR)																																					
2800x2070	●																																				
2800x2070		●																																			
4100x1300	●																																				
4100x1300		●																																			
5600x2070	●																																				
5600x2070		●																																			
Duropal-Sandwichpaneel P2 UZ / F****																																					
2800x2070	●																																				
5600x2070	●																																				
Duropal-Sandwichpaneel P3																																					
2800x2070	●				●		●					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
4100x1300	●											●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
4100x1300		●																																			
5600x2070	●				●		●					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Duropal-Sandwichpaneel Pyroex																																					
2800x2070	●																																				
4100x1300	●																																				
Duropal-Sandwichpaneel Echt Metaal P2																																					
2800x2070	●		●		●							●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	

Duropal-Sandwichpaneel vezelplaat

Formaat in mm	HPL-dikte in mm		Totale dikte in mm																																	
	0,8	1	9,6	10	11,6	12	13,6	14,6	15	16,6	17	17,6	18	19,6	20	20,6	21	23,6	24	26,6	27	29,6	30	31,6	39,6	40										
Duropal-Sandwichpaneel MDF plus																																				
2800x2070	●		●		●		●					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
4100x1300	●											●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
4100x1300		●																																		
5600x2070	●		●		●		●					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
Duropal-Sandwichpaneel MDF zwart																																				
2800x2070	●				●																															
5600x2070	●																																			
Duropal-Sandwichpaneel MDF Pyroex																																				
2800x2070	●																																			

● verkrijgbaar, levertijd op aanvraag

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-Sandwichpaneel specials

Formaat in mm	HPL-dikte in mm		Totale dikte in mm												
	0,8	1,2	10,4	12,4	15,4	18,4	20,4	21,4	24,4	27	27,4	30,4	40,4	42	52
Duropol-Sandwichpaneel SolidColor P2															
4100x1300			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Duropol-Sandwichpaneel Vermiculit Pyroex															
2500x1870		•							•						
Duropol-Sandwichpaneel Vermiculit IMO															
2500x1870		•							•						
Duropol-Sandwichpaneel Honingraat															
2800x2070	•									•				•	•

Duropol-Meubelement

Uitvoering		Formaat in mm			Formaat in mm		Totale dikte in mm				
Voorkant	Achterkant	Lengte	Breedte	Tot breedte	0,8	1,2	17,6	18,4	19,6	20,4	40,4
Duropol-Meubelement P2											
Laserrand	Laserrand	4100	200	1290	•				•		
Laserrand	Laserrand	4100	200	1290		•				•	
Laserrand	Gefreesd	4100	200	1290	•				•		
Laserrand	Gefreesd	4100	200	1290		•				•	
Gefreesd	Gefreesd	4100	200	1290	•		•		•		
Gefreesd	Gefreesd	4100	200	1290		•		•		•	
Duropol-Meubelement P2 SolidColor P2											
SolidColor-rand	SolidColor-rand	4100	200	1290						•	•
SolidColor-rand	Gefreesd	4100	200	1290						•	•
Gefreesd	Gefreesd	4100	200	1290				•		•	

• verkrijgbaar, levertijd op aanvraag



Pfleiderer

Het beste uit alle werelden.

Een sterk merk, vele voordelen: Pfleiderer verenigt alle producten, prestaties en voordelen van de specialisten Duropal, wodego en Thermopal onder één dak. U profiteert van dit nieuwe samenspel door gebundelde ervaring, vergrote knowhow en vereenvoudigde processen.



Een sterk merk met competentie:

Voor creatieve vormgevers in interieur- en winkelinrichting, meubelindustrie en andere toepassingen houdt Pfleiderer een uniek breed programma aan decors en oppervlaktestructuren paraat. Gecombineerd met een passende oppervlaktestructuur, wordt het decor niet alleen optisch, maar ook haptisch beleefbaar. Met het unieke DST-systeem kunnen vele decors, structuren en basismaterialen in het Pfleiderer Totaalprogramma helemaal naar wens en eisen gecombineerd worden.



Een excellent sterk merk:

Ook in marketing service en supply chain biedt Pfleiderer oplossingen op maat. Voor de realisatie van uw ideeën krijgt u alle steun: Zo heeft u toegang tot individuele marketing services zoals een aantrekkelijke POS-inrichting door shop-systemen etc. Bovendien kunt u kiezen uit een rijk aanbod aan cursussen met interne en externe competente, referenties en zeer interessante vakthema's.



Een sterk merk met duurzaamheid:

Bij alle activiteiten van het bedrijf draagt Pfleiderer zorg voor de noodzakelijke duurzaamheid – economisch, ecologisch en sociaal. Onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Ook als werkgever dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid: Daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.



DST-systeem:
Vormgevingsvrijheid
zonder grenzen!



Heeft u vragen? Wij staan u graag telefonisch te woord.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: onze doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoop- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een simpele vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.

Bel ons: +31 (0) 73 / 522 22 25