

**LEVERINGS-
PROGRAMMA
LIJMEN HOUT-
VERWERKENDE
INDUSTRIE.**

VERSIE 01.21

MAIBURG[®]
Wij helpen vakmensen vooruit.

MET DEZE VEILIGE 100% FORMALDEHYDEVRIJE LIJM HELPEN WIJ VAKMENSEN VOORUIT.

RAKOLL PVAc-LIJMEN 100% FORMALDEHYDEVRIJ

- 100% formaldehydevrij
- Draagt bij aan gezondere productieomgeving en eindproducten
- EC1 plus certificering, zeer lage emissie

H.B. Fuller besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en gezondheid. Zo ook aan formaldehyde-emissie. Steeds meer Rakoll PVAc-lijmen zijn doorontwikkeld en 100% formaldehydevrij. De voorloper van deze Rakoll Zero-Formaldehyde (ZF) range is de Rakoll 4933. Deze levert een positieve bijdrage aan het verlagen van emissies van formaldehyde en andere Vluchtige Organische Stoffen (VOS) van het samengestelde paneel, een gezondere werkplek en schonere binnenlucht die wij inademen.



MAIBURG®
Wij helpen vakmensen vooruit.

MAIBURG®
Wij helpen vakmensen vooruit.

JARENLANGE KNOWHOW EN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT.

Uit niets ontstaat een idee. Gedragen door het ontwerp. Authentiek, door het materiaal, dat een interieur karakter geeft. Creëren van zo'n interieur vraagt om een gedegen constructie en de perfecte afwerking met absolute topkwaliteit lijmen. Maiburg maakt het mogelijk als lijmspecialist voor onder meer de interieurbouw, standbouw, jachtbouw en meubelindustrie.

Bijzondere vormgeving, grote oplage of een strakke projectplanning? Wij nemen graag een aantal plaatbewerkingen uit handen zoals zaag-, boor- en freeswerk. Maar ook de persservice wordt door veel van onze klanten gebruikt. Plaatmaterialen kant-en-klaar afgewerkt met een HPL erop aangeleverd krijgen bespaart je enorm veel tijd en dus kosten. Door middel van verlijming kunnen diverse materialen 1- of 2-zijdig door ons opgedikt

of bekleed worden met bijvoorbeeld een HPL-laag. Zowel koud perswerk in stapelpersen tot maximaal 3200 x 1600 mm als warm perswerk in een doorloppers tot maximaal 4200 x 1600 mm behoort tot de mogelijkheden. Ontzorgen doen we graag!

In dit leveringsprogramma zetten we de meest voorkomende producten in het assortiment voor vakmensen binnen de houtverwerkende industrie bij elkaar. We verdelen ons assortiment in de drie toepassingsgebieden interieurbouw, massieve meubels en timmerindustrie. Zit het juiste product hier niet bij of heb je vragen over ons assortiment? Ons team van lijmspecialisten helpt je graag vooruit.

Alex

Alex van Bedaf
Salesmanager Lijmen


















INHOUDS- OPGAVE.

CONTACTLIJMEN	PAG. 3	REINIGINGSMIDDELEN	PAG. 10
HOTMELTS	PAG. 4	OPLOSMIDDELEN/VERDUNNERS	PAG. 11
HOUT-/CONSTRUCTIELIJMEN	PAG. 5-6	OPLOSMIDDELEN/VERDUNNERS	PAG. 13
SOLID SURFACE LIJMEN	PAG. 7	OPBRENGAPPARATUUR	PAG. 17-18
KITTEN	PAG. 8	AFWERKINGSPRODUCTEN	PAG. 20
LOSSINGS-/GLIJMIDDELEN	PAG. 9		

CONTACT LIJMEN
















Maiburg heeft een uitgebreid assortiment oplosmiddelhoudende contactlijmen. De lijmen zijn door een directe en snelle hechting uitermate geschikt voor het verlijmen van HPL op een dragermateriaal zoals bijvoorbeeld spaanplaat, MDF of multiplex. Maar er zijn ook andere niet-constructieve lijmverbindingen mogelijk.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	VISCO-SITEIT	TEMP. (°C)	OPEN TIJD***	KLEUR	VSG**	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 MAIBURG CONTACT-LIJM 152 SPECIAAL	Handmatig met een lijmkam aan te brengen. Geen spuitinstallatie nodig.	2400	90	15-60	Kleurloos	ca. 26%	1L	104236	 
							5L	104237	
							14L	104238	
 MAIBURG CONTACT-SPRAY 162	Zeer goed spuitbaar met een bovenbeker, drukvat of pomp. Zeer fijn spuitbeeld.	250	120	30	Naturel	ca. 20%	10L	104240	 
							25L	104242	
							200L	104241	
							10L	104244	
							25L	104245	
							200L	104243	
 CANECT IMPACT II SPUITLIJM	Mobiel systeem wanneer geen perslucht voor handen is. Grof spuitbeeld.	niet bepaald	110	60	Rood	ca. 44%	22,1L	138952	 
 CANECT FLATSPRAY SPUITLIJM	Mobiel systeem wanneer geen perslucht voor handen is. Fijn spuitbeeld.	niet bepaald	115	60	Transparant	ca. 48%	22,1L	150557	 
 CANECT IMPACT BIO SPUITLIJM	Mobiel systeem wanneer geen perslucht voor handen is. Mild oplosmiddel. Grof spuitbeeld.	niet bepaald	60	95	Transparant	ca. 44%	22,1L	150557	 

* Temperatuurbestendigheid (°C) ** Vastestofgehalte *** in minuten

HOTMELTS

Kantenband is de 'finishing touch' voor ieder werkstuk. Het vraagt om vakmanschap en de allerbeste materialen om deze op de juiste manier aan te brengen. Hotmelts (smeltlijmen) worden gebruikt voor de professionele verlijming van kantenband. De Rakoll® hotmelts geven jouw project die finishing touch.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	VISCO-SITEIT	TEMP. (°C)	KLEUR	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 RAKOLL® K-650 P2	Medium gevulde smeltlijmpatronen voor Holz-her kantaanlijmmachine.	65.000 bij 204°C	ca. 75	Transparant	1DS	104302	 
 RAKOLL® SUPERMELT PLUS	Ongepulde universele EVA-smeltlijm voor machines met een snelheid van 12m/min.	54.000 bij 204°C	ca. 100	Transparant	5KG	126216	 
					20KG	114172	
 RAKOLL® SUPERMELT PRO	Medium gevulde EVA-smeltlijm voor machines met een snelheid van 5-20m/min.	115.000 bij 204°C	ca. 100	Transparant	5KG	126215	 
					25KG	114133	
 RAKOLL® TE 5707	Gevulde EVA smeltlijm voor machines met een snelheid van 5-20m/min.	37.500	ca. 82	Transparant	5KG	138698	 
					25KG	137303	
 RAKOLL® TE 5728	Gevulde polyolefine smeltlijm voor machines met een snelheid van 15-20m/min.	45.000	ca. 127	Transparant	25KG	137588	 

HOUT-/ CONSTRUCTIELIJMEN


Houtlijmen zijn klefmiddelen van natuurlijke of synthetische grondstoffen voor het verlijmen van hout. In ons assortiment bevindt zich een breed pakket aan houtlijmen voor diverse toepassingen. Dat varieert van D2-, D3- en D4-lijm in allerlei handzame verpakkingen tot zeer professionele houtlijmen voor industriële toepassingen in grote IBC-containers van 1000KG. Onder de merknaam RAKOLL®, verkoopt H.B. Fuller houtbewerkingslijmen voor veel verschillende toepassingen wereldwijd. Maiburg is exclusief importeur van dit topmerk voor de Nederlandse markt.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	VISCOSITEIT	OPEN TIJD***	KLEUR	KLASSE	MINIMALE PERSTIJD	INHOUD	ARTIKEL NR.									
	ICEMA R101	2K PU-lijm, component A.	240.000	120	Wit	24 uur	7KG	104395	 								
	ICEMA R101 VERHARDER	2K PU-lijm, component B (verharder voor Icema R101 en R101/25).	200		Donkerbruin	24 uur	1020gr	104403	 								
	ICEMA R145/12	1K PU-Bruislijm. Vochtbestendig, vloeibaar.	3.500	15 (bij 150G/m²)	Donkerbruin	ca. 5 min. bij 60°C	1KG	104399	 								
	ICEMA R145/31	1K PU-Bruislijm. Vochtbestendig, vloeibaar.	7.000-10.000	45 (bij 150G/m²)	Donkerbruin	>40 min. bij 20°C	1KG	104401	 								
	ICEMA R145/44	1K PU-Bruislijm. Vochtbestendig, thixotroop. Langzame uithardingstijd van ca. 90-120 minuten.	14.000	15 (bij 150G/m²)	Donkerbruin	90-120 min.	0,47KG	104397	 								
	ICEMA R145/88	1K PU-Bruislijm. Vochtbestendig, thixotroop. Snelle uithardingstijd van ca. 45-60 minuten.	14.000	5 (bij 150G/m²)	Donkerbruin	45-60 min.	0,47KG	104398	 								
	RAKOLL® ECO 3	1K D3 PVAC-Houtlijm.	11.500	12	wit	D3	8 min.	10KG	145907	 							
								30KG	120175								
								30KG 2-duims	120383								
								30KG 3-duims	121951								
	RAKOLL® EXPRESS 25	1K D2 PVAC-Houtlijm met middellange open tijd. Bestand tegen dynamische en statische belasting.	20.800	7 (bij 150G/m²)	geel	D2	ca. 10 min.	0,75KG	126217	 							
	RAKOLL® EXPRESS DKN	1K D1 PVAC-Houtlijm voor drevelautomaten met een lage drukpomp.	200 ± 50		wit	D1		25KG	120608	 							
	RAKOLL® EXPRESS LK	1K D1 PVAC-Houtlijm voor drevelautomaten met een hoge drukpomp.	8.000		wit	D1		30KG	104329	 							
	RAKOLL® 4933	1K D3 PVAC-Houtlijm. Formaldehydevrij.	ca. 13.000 mPas	8-12 (bij 150 gram/m²)	wit	D3	45 sec. bij 70°C	0,75KG	148983	 							
								10KG	148544								
								30KG	148091								
								1100KG 3-duims	148092								
	RAKOLL® GXL 3	1K D3 PVAC-Houtlijm. Met harder D4-klasse.	13.500 ± 1.500	7-8 (bij 150G/m²)	wit	D3 (D4 met harder)	45 sec. bij 70°C	0,75KG	126111	 							
								10KG	145909								
								30KG	104342								
								1,5 KG	104363								
	RAKOLL® GXL 4	1K D4 PVAC-Houtlijm.	5.500	8-9 (bij 150G/m²)	wit	D4	> 8 min.	10KG	145910	 							
								30KG	104360	 							
	RAKOLL® LAKLIJM 8551	Snel afbindende lijm met goede hechtingseigenschappen.	8.000	3-6 (bij 150G/m²)	wit		> 3 min.	0,50KG	104344	 							
								10KG	145912								
	RAKOLL® RAKOLLIT 280	Met WS 1i harder voldoet deze lijm aan klasse D4.	10.000	9-11 (bij 150 150G/m²)	wit	D4 (met harder)	> 20 min.	7KG	116004	 							
								30KG	104353								
								0,98KG	104354	 							
								4,20KG	104354								

* Temperatuurbestendigheid [°C] ** Vastestofgehalte *** in minuten

SOLID SURFACE LIJMEN

BETACRYL® is een acrylgebonden Solid Surface materiaal en is vergelijkbaar met natuursteen. Het voordeel van deze panelen is dat het thermisch te vervormen is, wat ongekende mogelijkheden aan iedere ontwerper biedt. Voor onderlinge verlijming van solid surface is specifieke lijm benodigd. De Betacryl lijm is uniek in de markt en past op een normaal kitpistool. Deze 2K-lijm bieden wij aan in de kleur Classic White 0-100, de meest populaire kleur van Betacryl.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL NR.
 BETACRYL LIJM	Betacryl lijm Classic White 0-100 100ml	1ST	144166
	Betacryl lijmpistool 100ml	1ST	144164
	Betacryl mengelement 100ml en 250ml	1ST	145956



KITTEN

De beste kitten van Illbruck voor het afdichten en verlijmen van interieur- en exterieurtoepassingen zijn speciaal ontwikkeld voor de professional in de bouw en industrie. Ze zijn in hoge mate bestand tegen mechanische, thermische en chemische krachten, terwijl ze tegelijkertijd ook milieuvriendelijk en makkelijk toe te passen zijn.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	ARTIKEL NR.
 ILLBRUCK SP030	Blijvend elastische lijmkit op basis van hybride polymeren.	Kristalhelder	310ML	126400
 ILLBRUCK SP050	Blijvend elastische lijmkit op basis van hybride polymeren.	Grijs	310ML	104736
 ILLBRUCK SP350	Blijvend elastische lijmkit - extreem hoge aanvangsterkte (high-tack).	Wit	310ML	126403
		Zwart	310ML	126401
 ILLBRUCK LD703	Acrylaatkit voor afdichten voegen, scheuren. Overschilderbaar met meeste verven.	Wit	310ML	133054
 ILLBRUCK FA201	Siliconen sanitair- en dilatatievoegenkit.	Grijs	310ML	126392
		Wit	310ML	126394
		Zwart	310ML	126397
 ILLBRUCK AA301	Kant-en-klaar hulpmiddel voor het nat afmeten van kitvoegen.		0,75L	127516
 ILLBRUCK AFSTRIJKSPATEL	Afstrijkspatel.		1ST	127798

LOSSINGS-/ GLIJMIDDELEN

Al meer dan 50 jaar bewijzen ACMOS-producten zich in o.a. de houtverwerkende industrie. Acmos biedt diverse anti-hecht-, scheidings- en glijmiddelen voor gebruik op professionele houtbewerkingsmachines.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 — WAXILIT 22-2411	Glijmiddel voor oppervlakken van houtbewerkingsmachines, glijrails, scharnieren in handige spuitbus.	400ML	104467	
 — WAXILIT 22-30 P	Glijmiddel voor oppervlakken van houtbewerkingsmachines, glijrails, scharnieren.	1KG	104468	
 — WAXILIT 22-71 F	Glijmiddel voor houtbewerkingsmachines waarbij hout over metaal glijdt.	5KG	104469	
 — WAXILIT 22-74	Glijmiddel voor houtbewerkingsmachines waarbij hout over metaal glijdt. Vlampunt > 60°C	5KG	104440	
		20KG	104441	
 — ACMOS 100-2450	Anti-hechtmiddel voor bijna alle lijmen, kantenaanlijmmachines, verwarmingsplaten.	400ML	104451	 
 — ACMOS 1124 B	Anti-hechtmiddel voor ureum-, melaminehars, en PVAC-lijmen. Optimale lossingswerking.	5KG	104457	 
		20KG	104456	
 — ACMOS 82-2405	Scheidingsmiddel.	400ML	104435	 











REINIGINGS- MIDDELEN

Wij bieden diverse reinigingsmiddelen aan voor het ontvetten van materialen, het verwijderen van o.a. restanten contact- en smeltlijm en het reinigen van handen.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 — ILLBRUCK AT115	Reinigingsmiddel voor ontvetten ondergronden bijv. kunststof en aluminium panelen.	1L	127455	
 — MAIBURG REINIGER & REMOVER	Reiniger voor het verwijderen van o.a. restanten contact- en smeltlijm. Verkrijgbaar in kan of handige sprayflacon.	5L	104264	 
		1L	104284	
 — MAIGREEN HANDCLEANER	Biologische handreiniger voor verwijderen van grove vervuiling.	100ML	150687	  

OPLOSMIDDELEN/ VERDUNNERS

Speciaal voor het verdunnen van lijm of het reinigen van machines en bijvoorbeeld kwasten hebben wij een compact assortiment oplosmiddelen en verdunners beschikbaar met zeer hoge prestaties.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 MAIBURG ACETON CHEMISCH ZUIVER	Geschikt voor het reinigen van machines en het verdunnen van PU-lijm.	1L	104273	  
		5L	104276	
		10L	104276	
 MAIBURG VERDUNNER NES	Geschikt voor het verdunnen van contactlijm en het reinigen van kwasten e.d.	1L	104283	 
		5L	104284	
		10L	104287	
 WAKOL LÖSER 10	Geschikt voor het verdunnen en reinigen van brandbare spuitlijmen.	9KG	104265	 

ONS ASSORTIMENT PLAATMATERIAAL DAT VAKMENSEN VOORUIT HELPT.

Bij Maiburg heb je het grootste voorraadassortiment constructief- en decoratief plaatmateriaal van Nederland tot je beschikking. Wij leveren decoratief plaatmateriaal van nagenoeg alle topmerken zoals **Abet Laminati, Alvic, Betacryl, Döllken, Duropal, Econ, Formica, Kaindl, Koskisen, Pfleiderer en Thermopal.**

Ons assortiment omvat een grote verscheidenheid materialen en specificaties. Voor ieder project is daarmee altijd een ideale oplossing voor handen. Dit leidt tot een hogere efficiency, minder afval en/of gewoon een beter resultaat. Profiteer van onze enorme voorraad plaatmateriaal. Met ruim 9.500 m² aan voorraad en een goed geoliede logistiek zorgen we voor een snelle levering. In het grootste deel van Nederland leveren we de volgende dag als je voor 16:00 uur besteld.

**Vóór 16:00 uur besteld,
is de volgende leverdag
al in huis!**

DIVERSE LIJMEN



PRODUCT

MAIBURG CYANO-ACRYLAAT C-2

OMSCHRIJVING

Secondelijm.

INHOUD

20GR

104471

50GR

104472

ARTIKEL NR.



ONS ASSORTIMENT SCHUURMATERIAAL DAT VAKMENSEN VOORUIT HELPT.

Vóór 16:00 uur besteld, is de volgende leverdag al in huis!

Geen twijfel mogelijk! Maiburg is de allround specialist op het gebied van (geavanceerde) schuurtechnieken met een zeer compleet assortiment schuurmaterialen en -systemen van het Zwitserse merk Sia Abrasives.

In samenwerking met Sia Abrasives zijn wij voortdurend bezig met productinnovaties en het ontwikkelen van nieuwe schuurssystemen: klantgericht en op praktijktoepassingen afgestemd. In de wereld van oppervlaktebehandeling zijn immers vele branches en toepassingen te onderscheiden, waarvoor unieke werkmethodes vereist zijn. Voor elk segment is een totaalconcept ontwikkeld: schuurssystemen die tot in detail op elke praktijksituatie zijn afgestemd. Zo wordt succesvol schuren onvermijdelijk!



WIJ HELPEN BEDRIJVEN DIE WILLEN VERDUURZAMEN VOORUIT.

Maiburg geeft al vele jaren op allerlei manieren aandacht en inhoud aan het thema duurzaamheid. Een goed voorbeeld daarvan is ons Maigreen®-assortiment dat aansluit op duurzaam bouwen met BREEAM, LEED en WELL. Maar we geven klanten ook informatie over betrouwbare keurmerken en bieden hen inzicht in de impact van producten op milieu en gezondheid.

NEEM CONTACT MET ONS OP.

Wil je meer informatie over onze producten of ondersteuning bij duurzaam bouwen met o.a. BREEAM, LEED en WELL?

Neem contact op met de buitendienst-medewerker in jouw regio of met onze Coördinator Duurzaamheid, Leon van Dun.

Scan de QR-code en mail direct naar maigreen@maiburg.nl



**"WIJ GELOVEN DAT ER
VOOR IEDER PROBLEEM EEN
OPLOSSING TE VINDEN IS.
MET HET JUISTE AANBOD EN
DE JUISTE GESPECIALISEERDE
MENSEN LIGT HET ANTWOORD
ALTIJD BINNEN HANDBEREIK."**

Leon

EEN DUURZAME OF GEZONDE KEUZE VOOR JEZELF EN HET KLIMAAT.

De impact op milieu en gezondheid van onze producten is afhankelijk van gebruikte grondstoffen, type oplosmiddel, oplosmiddelhoeveelheid en het totaal aan emissies van vluchtige organische stoffen. Met het Maigreen®-label maken wij duidelijk zichtbaar welke producten er positief uitspringen en welke belangrijkste eigenschap daaraan ten grondslag ligt. Je vindt ze bijvoorbeeld terug in deze brochure bij 100% formaldehydevrije houtlijm Rakoll 4933 en onze assortiment Illbruck kitten.



OPBRENG- APPARATUUR

Voor het mengen, doseren, afmeten en opbrengen van lijmen hebben wij verschillende hulpmiddelen in het assortiment zoals dispensers, lijmpompen, kitspuiten en dergelijke.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL NR.	
 GUPFO (PFOHL) LIJMBAK ZONDER ROL	Gupfo (Pfohl) lijmbak zonder rol 150 mm.	1ST	104731	  
 GUPFO GUMMIROL 150 MM	Gupfo gummirol 150 mm.	1ST	104736	  
 GUPFO PVAC-ROL	Gupfo PVAC-rol 150 mm.	1ST	104740	  
	Gupfo PVAC-rol 75 mm.	1ST	104741	
 HPL AANDRUKWALS	HPL aandrukvals met verstelbaar handvat.	1ST	138955	 
 KITPISTOOL	Geschikt voor het verwerken van kitten (easyflow).	1ST	104745	  
 CANECT SPUITLIJM (PISTOOL + ONDERDELEN)	Nozzle tbv Canect spuitlijm.	1ST	138957	  
	Pistool tbv Canect spuitlijm.	1ST	138953	
	Slang tbv Canect spuitlijm.	1ST	138956	
 MAIBURG GLUETENDER LIJMDISPENSER	Innovatief afvulsysteem voor gebruik bij witte houtlijmen.	1ST	145829	  
 PIZZI DRUKVAT	Pizzi 9001 drukvat PVAC compleet.	1ST	104762	  




PIZZI PISTOOL + ONDERDELEN/ACCESSOIRES

Pizzi 0002 lijmpistool compleet.	1ST	104764	  
Pizzi 0006 drevelsproeier 10x30.	1ST	104768	
Pizzi 0017 nozzle voor hoeken 20/40.	1ST	104773	
Pizzi 0018 platte nozzle dubbel 30x100x6.	1ST	104774	
Pizzi 0021 platte nozzle enkel 30x100x6.	1ST	104777	
Pizzi 00022 platte nozzle enkel 40x100x6.	1ST	104778	
Pizzi 0031 verlijmcilinder 72 mm.	1ST	104781	
Pizzi 0032 verlijmcilinder 120 mm.	1ST	104782	
Pizzi 0033 verlijmcilinder 180 mm.	1ST	104783	
Pizzi 0042 rubberen rol 180 mm.	1ST	104784	
Pizzi 9915 aansluiting Pizzi-lamello.	1ST	104790	
Pizzi 9951 lijmbak met rol 180 mm.	1ST	104808	
Pizzi 10048 kunststofbeker.	1ST	104808	
Pizzi 10049 bekerhouder.	1ST	104809	



RAKOLL LIJMSPUIT COMPLEET

Rakoll lijmspuit compleet.	1ST	104723	  
----------------------------	-----	--------	---



WALTHER DRUKVAT POPULAIR

Drukvat populair 12 L Kpl Walt 3F.	1ST	104902	  
------------------------------------	-----	--------	---



WALTHER PISTOOL + ONDERDELEN/ACCESSOIRES

Walther WP bovenbeker-pistool (incl. beker).	1ST	104858	 
Walther WP pistool onderaansluiting.	1ST	104859	
Luchtslang blauw/zwart 8 MM per meter.	1ST	104921	
Materiaalslang 1/4 35 bar per meter.	1ST	115191	
O-ring voor drukvat populair.	1ST	104911	
Walther fijninstelling WP pistool (nr. 9).	1ST	104861	
Walther luchtkap 200 MM 6-gats (nr. 3).	1ST	104826	
Walther materiaalnaald 1,5 MM (nr. 10).	1ST	104869	
Walther materiaalnozzle 15 MM (nr. 4).	1ST	104833	
Walther WP losse bovenbeker (nr. 6 en nr. 7).	1ST	104860	

ONS ASSORTIMENT AFWERKINGS- PRODUCTEN DAT VAKMENSEN VOORUIT HELPT.

Vóór 16:00 uur besteld,
is de volgende leverdag
al in huis!

Maak het verschil met Loba afwerkingsproducten! Al bijna 100 jaar expertise op het gebied van afwerken en onderhouden van o.a. parket, houten vloeren en -meubels. De producten van Loba brengen zowel in kwaliteit als esthetisch het beste in elke vloer of meubelstuk naar boven. Deze zijn ontwikkeld met veel aandacht voor o.a. de volgende eigenschappen:

- Slijtvastheid, voor jarenlang plezier en gemak
- Resistentie van invloeden van buitenaf, chemicaliën, vervuiling, etc.
- Snelle droging
- Probleemloos en eenvoudig aan te brengen
- Vele designmogelijkheden in kleur, matgraad en dekking
- Voldoen aan de strengste eisen m.b.t. milieu en persoonlijke veiligheid

Hét grote voordeel ten opzichte van andere producten zit hem in de probleemloze verwerking van onze producten. Wij garanderen een aanzetrij resultaat van onze lakken en een extreem lange verwerkingstijd van onze oliën waardoor het product erg interessant is voor omgevingen zonder seriematige productie.



MAIBURG®
Wij helpen vakmensen vooruit.

www.maiburg.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@maiburg.nl

AFWERKINGS- PRODUCTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	KLEUR	ARTIKEL NR.
 LOBADUR® 2K INVISIBLE PROTECT AT	2-laags watergedragen lak voor een extreem mat en vrijwel onzichtbaar eindresultaat.	1KG		137273
		5KG		137274
 LOBASOL® HS 2K IMPACTOIL	2-laags watergedragen lak voor een extreem mat en vrijwel onzichtbaar eindresultaat.	0,75KG	Transparent	123446
		2,5KG	Transparent	122298
		0,75KG	Antique Oak	134358
		0,75KG	Black	125101
		0,75KG	Chalk	134357
		0,75KG	Clay	134352
		0,75KG	Grey (iron)	134356
		0,75KG	Kambala	125106
		0,75KG	Mahogany	125104
		0,75KG	Oyster	134351
		0,75KG	Papyrus	123464
		0,75KG	Pearl	134354
0,75KG	Sand	134353		
0,75KG	Silver	134355		
0,75KG	Smoked Oak	125107		
0,75KG	Sucupira	125102		
0,75KG	Walnut	148629		
0,75KG	Wenge	125108		
0,75KG	White	123447		



Interesse in deze olie voor het afwerken van
jouw houten vloer of -meubel? Vraag een gratis
proefmonster bij ons aan!

WIJ HELPEN VAKMENSEN VOORUIT.

“Maiburg heeft een zeer uitgebreid aanbod in materialen en technieken op het gebied van lijmen, schuur- en plaatmateriaal en installatie en afwerking van vloeren en meubels. Maar we kijken verder dan alleen het aanbod. Onze gepassioneerde mensen, met de benodigde (applicatie) kennis en jarenlange ervaring, helpen je graag vooruit. Hoe we dat doen? Door klaar te staan, mee te denken en iedere levering te beschouwen als een unieke kans. Samen zetten we elke dag alles op alles om jouw producten op tijd, schadevrij en compleet uit te leveren.”

Bas Maiburg

ALGEMEEN DIRECTEUR

