

LEVERINGS- PROGRAMMA SCHUUR- TECHNIEK.

VERSIE 01.21

MAIBURG[®]
Wij helpen vakmensen vooruit.

WIJ HELPEN VAKMENSEN VOORUIT.

“Maiburg heeft een zeer uitgebreid aanbod in materialen en technieken op het gebied van lijmen, schuur- en plaatmateriaal en installatie en afwerking van vloeren en meubels. Maar we kijken verder dan alleen het aanbod. Onze gepassioneerde mensen, met de benodigde (applicatie) kennis en jarenlange ervaring, helpen je graag vooruit. Hoe we dat doen? Door klaar te staan, mee te denken en iedere levering te beschouwen als een unieke kans. Samen zetten we elke dag alles op alles om jouw producten op tijd, schadevrij en compleet uit te leveren.”

Bas Maiburg

ALGEMEEN DIRECTEUR

DUURZAAM



COMPLEET



BETROUWBAAR



LOGISTIEK



COMPETENT



KLANTGERICHT



Inhoudsopgave

Assortiment

| | |
|--|---|
| Schuurmaterialen, schuurmachines, tapes en folies..... | 4 |
|--|---|

Assortiment

Vellen

Sia



Schuurvel 1748 Siarexx fine Siasoft

Afmeting 230x280 mm

Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen, zeer flexibel en comfortabel schuren door siasoft foambacking



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 119439 | 150 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0150 |
| 119440 | 180 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0180 |
| 119441 | 220 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0220 |
| 101964 | 240 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0240 |
| 119443 | 280 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0280 |
| 119444 | 320 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0320 |
| 101970 | 400 | 230x280 mm | 250 st | 8967.0757.0400 |


Sia



Schuurvel 1913 Siawat FC

Afmeting 230x280 mm

- Hoge afnamecapaciteit
- Waterproof
- Lange standtijd
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan




| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|--------|--------------------|----------------|
| 102018 | 230x280 mm | 120 | 50 st | 3100.3713.0120 |
| 102019 | 230x280 mm | 150 | 50 st | 3100.3713.0150 |
| 102020 | 230x280 mm | 180 | 50 st | 3100.3713.0180 |
| 102021 | 230x280 mm | 220 | 50 st | 3100.3713.0220 |
| 102022 | 230x280 mm | 240 | 50 st | 3100.3713.0240 |
| 102023 | 230x280 mm | 280 | 50 st | 3100.3713.0280 |
| 102024 | 230x280 mm | 320 | 50 st | 3100.3713.0320 |
| 102026 | 230x280 mm | 400 | 50 st | 3100.3713.0400 |
| 102028 | 230x280 mm | 600 | 50 st | 3100.3713.0600 |
| 102029 | 230x280 mm | 800 | 50 st | 3100.3713.0800 |
| 102030 | 230x280 mm | 1000 | 50 st | 3100.3713.1000 |
| 102031 | 230x280 mm | 1200 | 50 st | 3100.3713.1200 |

Sia

Schuurvel 1948 Siaflex

Afmeting 230x280 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 133925 | 40 | 230x280 mm | 25 st | 3855.8589.0040 |
| 133926 | 60 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0060 |
| 133927 | 80 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0080 |
| 133928 | 100 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0100 |
| 133929 | 120 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0120 |
| 133930 | 150 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0150 |
| 133931 | 180 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0180 |
| 133932 | 220 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0220 |
| 133933 | 240 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0240 |
| 133934 | 280 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0280 |
| 133935 | 320 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0320 |
| 133937 | 400 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0400 |
| 133938 | 500 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0500 |
| 133939 | 600 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0600 |
| 133940 | 800 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.0800 |
| 133941 | 1000 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.1000 |
| 133942 | 1200 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.1200 |
| 133943 | 1500 | 230x280 mm | 50 st | 3855.8589.1500 |

Sia

Schuurvel 1948 Siaflex

Afmeting 230x280 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|------------|--------------------|
| 142216 | DIY | 080 | 230x280 mm | 5 st |
| 142217 | DIY | 100 | 230x280 mm | 5 st |
| 142218 | DIY | 120 | 230x280 mm | 5 st |
| 142219 | DIY | 150 | 230x280 mm | 5 st |
| 142220 | DIY | 180 | 230x280 mm | 5 st |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|----------------------|------------|--------------------|
| 142221 | DIY | 240 | 230x280 mm | 5 st |
| 142222 | DIY | 320 | 230x280 mm | 5 st |
| 145727 | DIY | 2x 120/2x 180/2x 240 | 230x280 mm | 6 st |

Stroken

Sia



Schuurstrook 1948 Siaflex

Afmeting 70x125 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 133948 | 80 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0080 |
| 133991 | 100 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0100 |
| 133949 | 120 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0120 |
| 133992 | 150 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0150 |
| 133950 | 180 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0180 |
| 133993 | 220 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0220 |
| 133951 | 240 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0240 |
| 133952 | 320 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0320 |
| 133996 | 400 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0400 |
| 134424 | 500 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0500 |
| 134425 | 600 | 70x125 mm | 100 st | 6736.4332.0600 |


Sia



Schuurstrook 1948 Siaflex

Afmeting 115x140 mm - met siasoft foambacking

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier. Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Korrel | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|------------|--------------------|----------------|
| 134051 | 150 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0150 |
| 134052 | 180 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0180 |
| 134053 | 220 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0220 |
| 134054 | 240 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0240 |
| 134055 | 280 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0280 |
| 134056 | 320 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0320 |
| 134057 | 400 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0400 |
| 134058 | 500 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0500 |
| 134059 | 600 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0600 |
| 134060 | 800 | Soft | 115x140 mm | 50 st | 4516.5708.0800 |

Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed

Afmeting 70x125 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 115952 | 40 | 70x125 mm | 50 st | 6783.9190.0040 |
| 115953 | 60 | 70x125 mm | 50 st | 6783.9190.0060 |
| 115954 | 80 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0080 |
| 115955 | 100 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0100 |
| 115956 | 120 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0120 |
| 115957 | 150 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0150 |
| 115958 | 180 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0180 |
| 115959 | 220 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0220 |
| 115960 | 240 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0240 |
| 115961 | 280 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0280 |
| 115962 | 320 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0320 |
| 115963 | 400 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0400 |
| 116413 | 500 | 70x125 mm | 100 st | 6783.9190.0500 |


Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed

Afmeting 81x133 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 123134 | 40 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0040 |
| 123135 | 60 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0060 |
| 123136 | 80 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0080 |
| 123137 | 100 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0100 |
| 123138 | 120 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0120 |
| 123139 | 150 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0150 |
| 123140 | 180 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0180 |
| 123141 | 220 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0220 |
| 123142 | 240 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0240 |
| 123144 | 280 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0280 |
| 123143 | 320 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0320 |
| 136773 | 400 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4168.1707.0400 |

Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed

Afmeting 81x133 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|-----------|------------------|--------------------|
| 142202 | DIY | 80 | 81x133 mm | 14 | 5 st |
| 142203 | DIY | 100 | 81x133 mm | 14 | 5 st |
| 142204 | DIY | 120 | 81x133 mm | 14 | 5 st |
| 142205 | DIY | 150 | 81x133 mm | 14 | 5 st |
| 142206 | DIY | 180 | 81x133 mm | 14 | 5 st |
| 142207 | DIY | 240 | 81x133 mm | 14 | 5 st |

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|-----------|------------------|--------------------|
| 142208 | DIY | 320 | 81x133 mm | 14 | 5 st |

Sia

Deltastrook 1950 Siaspeed

Afmeting 100x147 mm + 7 stofgaten

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|------------------|--------------------|----------------|
| 122898 | 40 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0040 |
| 122899 | 60 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0060 |
| 122891 | 80 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0080 |
| 122900 | 100 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0100 |
| 122892 | 120 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0120 |
| 122901 | 150 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0150 |
| 122893 | 180 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0180 |
| 122902 | 220 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0220 |
| 122894 | 240 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0240 |
| 122903 | 280 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0280 |
| 122895 | 320 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0320 |
| 147037 | 400 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6102.6526.0400 |

Sia

Schuurstrook Deltastrook 1950 Siaspeed

Afmeting 100x147 mm + 7 stofgaten

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|------------|--------------------|
| 142195 | DIY | 80 | 100x147 mm | 5 st |
| 142196 | DIY | 100 | 100x147 mm | 5 st |
| 142197 | DIY | 120 | 100x147 mm | 5 st |
| 142198 | DIY | 150 | 100x147 mm | 5 st |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|------------|--------------------|
| 142199 | DIY | 180 | 100x147 mm | 5 st |
| 142200 | DIY | 240 | 100x147 mm | 5 st |
| 142201 | DIY | 320 | 100x147 mm | 5 st |

Assortiment


Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 70x125 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 126453 | 80 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0080 |
| 126455 | 120 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0120 |
| 126457 | 180 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0180 |
| 126458 | 220 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0220 |
| 126459 | 240 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0240 |
| 126460 | 280 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0280 |
| 126461 | 320 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0320 |
| 126462 | 360 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0360 |
| 126463 | 400 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0400 |


Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 70x125 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 126456 | 150 | 70x125 mm | 100 st | 9928.4817.0150 |

Sia

Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 70x198 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 126437 | 60 | 70x198 mm | 50 st | 8431.5398.0060 |
| 126438 | 80 | 70x198 mm | 50 st | 8431.5398.0080 |
| 126440 | 120 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0120 |
| 126441 | 150 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0150 |
| 126442 | 180 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0180 |
| 126443 | 220 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0220 |
| 126444 | 240 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0240 |
| 126445 | 280 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0280 |
| 126446 | 320 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0320 |
| 126450 | 360 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0360 |
| 126447 | 400 | 70x198 mm | 100 st | 8431.5398.0400 |

Sia

Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 70x420 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 126412 | 40 | 70x420 mm | 50 st | 0192.4404.0040 |
| 126413 | 60 | 70x420 mm | 50 st | 0192.4404.0060 |
| 126414 | 80 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0080 |
| 126416 | 120 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0120 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 126417 | 150 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0150 |
| 126418 | 180 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0180 |
| 126420 | 240 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0240 |
| 126422 | 320 | 70x420 mm | 100 st | 0192.4404.0320 |

Assortiment


Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed Siasoft

Afmeting 115x140 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 119135 | 180 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0180 |
| 122098 | 1000 | 110x140 mm | 50 st | 4564.0566.1000 |
| 118904 | 240 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0240 |
| 119136 | 320 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0320 |
| 118905 | 400 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0400 |
| 119336 | 500 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0500 |
| 118906 | 600 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0600 |
| 122097 | 800 | 115x140 mm | 50 st | 4564.0566.0800 |


Sia



Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 115x230 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 126424 | 40 | 115x230 mm | 50 st | 4366.8648.0040 |
| 126425 | 60 | 115x230 mm | 50 st | 4366.8648.0060 |
| 126426 | 80 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0080 |
| 126428 | 120 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0120 |
| 126429 | 150 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0150 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 126430 | 180 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0180 |
| 126431 | 220 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0220 |
| 126432 | 240 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0240 |
| 126433 | 280 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0280 |
| 126435 | 320 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0320 |
| 126449 | 360 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0360 |
| 126434 | 400 | 115x230 mm | 100 st | 4366.8648.0400 |


Sia



Schuurstrook 1958 Siapro

Afmeting 70x400mm - s-perforatie

- Specifiek ontwikkeld voor automotive
- Productiviteit: 20% tijdsbesparing
- Werk sneller door één processtap minder en geoptimaliseerde korrelkwaliteit
- Professioneel
- Veilig een goed resultaat
- Perfect resultaat door verfijnde korrelvolgorde



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|-------------------|
| 146604 | 100 | 70x400 mm | 50 st | 9515.8032.0100.01 |
| 146605 | 200 | 70x400 mm | 50 st | 9515.8032.0200.01 |
| 146606 | 300 | 70x400 mm | 50 st | 9515.8032.0300.01 |


Sia



Schuurstrook 1960 Siarexx

Afmeting 81x133 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102087 | 80 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0080 |
| 102100 | 100 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0100 |
| 102116 | 120 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0120 |
| 102131 | 150 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0150 |
| 102146 | 180 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0180 |
| 102160 | 220 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0220 |
| 102171 | 240 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0240 |
| 102182 | 280 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0280 |
| 102192 | 320 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0320 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102201 | 400 | 81x133 mm | 14 | 100 st | 4384.0243.0400 |

Sia

Schuurstrook 1960 Siarexx

Afmeting 81x133 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102073 | 60 | 81x133 mm | 14 | 50 st | 4384.0243.0060 |

Sia

Schuurstrook 1960 Siarexx

Afmeting 81x153 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102086 | 80 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0080 |
| 102099 | 100 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0100 |
| 102115 | 120 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0120 |
| 102130 | 150 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0150 |
| 102145 | 180 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0180 |
| 102159 | 220 | 81x153 mm | 8 | 100 st | 5409.8291.0220 |

Sia



Schuurstrook 1960 Siarexx

Afmeting 90x95 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102079 | 60 | 90x95 mm | 6 | 50 st | 3429.9839.0060 |
| 102093 | 80 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0080 |
| 102123 | 120 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0120 |
| 102138 | 150 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0150 |
| 102153 | 180 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0180 |
| 102177 | 240 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0240 |
| 121737 | 320 | 90x95 mm | 6 | 100 st | 3429.9839.0320 |


Sia



Schuurstrook 1960 Siarexx

Afmeting 93x180 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| 102091 | 80 | 93x180 mm | 8 | 100 st | 9017.6415.0080 |
| 102120 | 120 | 93x180 mm | 8 | 100 st | 9017.6415.0120 |
| 102150 | 180 | 93x180 mm | 8 | 100 st | 9017.6415.0180 |
| 102174 | 240 | 93x180 mm | 8 | 100 st | 0563.7030.0240 |
| 102202 | 400 | 93x180 mm | 8 | 100 st | 0563.7030.0400 |

Sia

Schuurstrook 1960 Siarexx delta

Afmeting 100x147 mm + 7 stofgaten

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|------------------|--------------------|----------------|
| 113779 | 40 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6318.5062.0040 |
| 102078 | 60 | 100x147 mm | 7 | 50 st | 6318.5062.0060 |
| 102092 | 80 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0080 |
| 102106 | 100 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0100 |
| 102121 | 120 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0120 |
| 102137 | 150 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0150 |
| 102151 | 180 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0180 |
| 102164 | 220 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0220 |
| 102176 | 240 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0240 |
| 102185 | 280 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0280 |
| 102196 | 320 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0320 |
| 102203 | 400 | 100x147 mm | 7 | 100 st | 6318.5062.0400 |

Sia

Schuurstrook 2951 Siatur Siasoft

Afmeting 115x140 mm

- Handig en comfortabel schuren door siasoft foambacking
- Zeer sterk, flexibel en slijtvast schuurmateriaal vanwege een linnen backing
- Geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout en scherp metalen randen, voor contourwerk en geprofileerd werk
- Breed korrelbereik van P80 tot P320



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102342 | 80 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0080 |
| 102343 | 100 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0100 |
| 102344 | 120 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0120 |
| 102345 | 150 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0150 |
| 102346 | 180 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0180 |
| 102347 | 220 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0220 |
| 140298 | 240 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0240 |
| 140299 | 320 | 140x115 mm | 20 st | 6269.3860.0320 |


Sia



Schuurstrook 7900 Sianet

Afmeting 70x125 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 137377 | 80 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0080 |
| 137379 | 120 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0120 |
| 137380 | 150 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0150 |
| 137381 | 180 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0180 |
| 137382 | 220 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0220 |
| 137383 | 240 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0240 |
| 137384 | 320 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0320 |
| 137385 | 400 | 70x125 mm | 50 st | 5869.7195.0400 |

Sia



Schuurstrook 7900 Sianet

Afmeting 70x198 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 137386 | 80 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0080 |
| 137388 | 120 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0120 |
| 137390 | 180 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0180 |
| 137391 | 220 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0220 |
| 137392 | 240 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0240 |
| 137393 | 320 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0320 |
| 137394 | 400 | 70x198 mm | 50 st | 7443.0965.0400 |

Sia



Schuurstrook 7900 Sianet

Afmeting 70x420 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 137395 | 80 | 70x420 mm | 50 st | 2274.3160.0080 |
| 137397 | 120 | 70x420 mm | 50 st | 2274.3160.0120 |
| 137399 | 180 | 70x420 mm | 50 st | 2274.3160.0180 |
| 137400 | 220 | 70x420 mm | 50 st | 2274.3160.0220 |
| 137401 | 240 | 70x420 mm | 50 st | 2274.3160.0240 |

Sia



Schuurstrook 7900 Sianet

Afmeting 81x133 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 138760 | 80 | 81x133 mm | 50 st | 2166.9718.0080 |
| 138762 | 120 | 81x133 mm | 50 st | 2166.9718.0120 |
| 138764 | 180 | 81x133 mm | 50 st | 2166.9718.0180 |
| 138766 | 240 | 81x133 mm | 50 st | 2166.9718.0240 |

Sia



Deltastrook 7900 Sianet

Afmeting 100x147 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 137343 | 80 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0080 |
| 137344 | 100 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0100 |
| 137345 | 120 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0120 |
| 137346 | 150 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0150 |
| 137347 | 180 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0180 |
| 137348 | 220 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0220 |
| 137349 | 240 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0240 |
| 137350 | 320 | 100x147 mm | 50 st | 0998.5363.0320 |

Sia

Schuurstrook 7940 Siaair

Afmeting 115x140 mm

- Hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Gering verstopen bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102456 | 600 | 115x140 mm | 10 st | 6329.7598.0600 |
| 102457 | 800 | 115x140 mm | 10 st | 6329.7598.0800 |
| 102458 | 1000 | 115x140 mm | 10 st | 6329.7598.1000 |
| 102460 | 2000 | 115x140 mm | 10 st | 6329.7598.2000 |

Sia

Schuurstrook 7900 Sianet

Afmeting 115x230 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 137404 | 80 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0080 |
| 137406 | 120 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0120 |
| 137408 | 180 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0180 |
| 137409 | 220 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0220 |
| 137410 | 240 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0240 |

vervolg van vorige pagina....


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 137411 | 320 | 115x230 mm | 50 st | 9519.0126.0320 |

Sia

Schuurpad Siasponge 7972 Pad

Afmeting 140x115 mm

- Perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- Gelijkmatische oppervlak door constante schuurcapaciteit
- Geen doorschuren dankzij drukcompenserend schuim




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| 137830 | 2 - Medium | 115x140 mm | 20 st | 0070.1137.01 |
| 134115 | 6 - Microfine | 115x140 mm | 20 st | 0070.1142 |

Sia

Handschourblok Siasponge 7979

Afmeting 115x140 mm

Met 7979 Siasponge soft gaan werkzaamheden als opruwen, fijnschuren, matteren en de voorbereiding voor polijsten heel gemakkelijk van de hand. Daarbij zorgt de hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan contouren, rondingen en profielen – en maakt daardoor een hoogwaardig, gelijkmatig schuurbeeld mogelijk.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|---------------|------------|-------|--------------------|------------|
| 155051 | 2 - Medium | 115x140 mm | rood | 20 st | 0020.1603 |
| 153703 | 3 - Fine | 115x140 mm | geel | 20 st | 0020.1602 |
| 152246 | 4 - Superfine | 115x140 mm | groen | 20 st | 0020.1605 |
| 152018 | 5 - Ultrafine | 115x140 mm | blauw | 20 st | 0020.1606 |

Sia

Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad

Afmeting 98x120 mm


- Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Geen doorschuren op randen en profielen
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren

Oranje: voor grondverf

Geel: na grondverf

Groen: voor aflak

Blauw: voor hoogglans zwart



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|---------------|-----------|--------|--------------------|--------------|
| 137807 | 2 - Medium | 98x120 mm | Oranje | 10 st | 0070.1244 |
| 138903 | 2 - Medium | 98x120 mm | Oranje | 250 st | 0070.1244.02 |
| 137808 | 3 - Fine | 98x120 mm | Geel | 10 st | 0070.1247 |
| 138904 | 3 - Fine | 98x120 mm | Geel | 250 st | 0070.1247.02 |
| 137809 | 4 - Superfine | 98x120 mm | Groen | 10 st | 0070.1232 |
| 138905 | 4 - Superfine | 98x120 mm | Groen | 250 st | 0070.1232.02 |
| 139870 | 5 - Ultrafine | 98x120 mm | Blauw | 10 st | 0070.1243 |
| 144385 | 5 - Ultrafine | 98x120 mm | Blauw | 250 st | 0070.1243.02 |

Sia

Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad

Afmeting 98x120 mm

- Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Geen doorschuren op randen en profielen
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren

Oranje: voor grondverf

Geel: na grondverf

Groen: voor aflak

Blauw: voor hoogglans zwart



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 145728 | DIY | 1x Medium + 1x Fine + 1x Superfine | 98x120 mm | 3 st |

Schuurstrook Sponge 7983 Flex Pad

Afmeting 98x120 mm

- Zeer flexibel, perfecte aanpassing aan het werkstuk
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijmatig schuurbeeld zonder vingerafdrukken
- Geen doorschuren op randen en profielen
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Kleur |
|-----------|-----------|---------------|--------------------|-------|
| 147784 | 98x120 mm | 6 - Microfine | 100 st | |
| 148073 | 98x120 mm | 6 - Microfine | 20 st | Paars |

Sia

Handschoorblok Siasponge 7990 Block

Afmeting 69x98 mm

- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijmatig schuurbeeld door drukverdeling
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|
| 137811 | 1 - Coarse | 69x98 mm | 10 st | 0070.1256 |
| 137812 | 2 - Medium | 69x98 mm | 10 st | 0070.1242 |
| 137813 | 3 - Fine | 69x98 mm | 10 st | 0070.1233 |
| 137814 | 4 - Superfine | 69x98 mm | 10 st | 0070.1241 |

Sia

Handschoorblok Siasponge 7990 Block

Afmeting 69x98 mm

- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijmatig schuurbeeld door drukverdeling
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|------------|----------|--------------------|--------------|
| 155429 | 2 - Medium | 69x98 mm | 250 st | 0070.1242.03 |

Sia

Handschoorblok Siasponge 7990 Combiblock

Afmeting 69x98 mm

- Met scherpe en ronde hoek
- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld door drukverdeling
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|---------------|----------|--------|--------------------|------------|
| 138297 | 2 - Medium | 69x98 mm | Oranje | 10 st | 0070.1255 |
| 137810 | 3 - Fine | 69x98 mm | Geel | 10 st | 0070.1230 |
| 138298 | 4 - Superfine | 69x98 mm | Blauw | 10 st | 0070.1351 |

Sia

Handschoorblok Siasponge 7990 Combiblock

Afmeting 69x98 mm

- Met scherpe en ronde hoek
- Vierzijdig bekleed met schuurkorrels
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Gelijkmatic schuurbeeld door drukverdeling
- Duidelijke herkenning van de grofte door verschillende kleuren

Oranje: voor grondverf
 Geel: na grondverf
 Groen: voor aflak
 Blauw: voor hoogglans zwart




| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Kleur | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 146551 | DIY | 1x Medium + 1x Fine + 1x Superfine | 1 x oranje + 1 x geel + 1 x groen | 3 st |
| 145731 | DIY | 2 - Medium | Oranje | 2 st |
| 145729 | DIY | 3 - Fine | Geel | 2 st |
| 145730 | DIY | 4 - Superfine | Groen | 2 st |

Sia

Schuurpad Siavlies

Afmeting 115x152 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 102433 | 1000 - Micro Fine | 115x152 mm | 30 st | 3865991108 |

Sia

Schuurpad Siavlies

Afmeting 152x229 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|----------------|
| 102425 | 100 - Medium A | 152x229 mm | 20 st | 4132.9840.4921 |
| 102423 | 100 - Medium S | 152x229 mm | 20 st | 4132.9840.4721 |
| 102426 | 180 - Fine A | 152x229 mm | 20 st | 4132.9840.5911 |
| 102429 | 320 - Very Fine | 152x229 mm | 20 st | 4132.9840.6921 |
| 102431 | 600 - Ultra Fine S | 152x229 mm | 10 st | 4132.9840.8715 |

Sia

Schuurstrook Siavlies flex

Afmeting 115x230 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| 125967 | 320 - Very Fine A | 115x230 mm | 25 st | 0948.3321.6921 |
| 125968 | 600 - Ultra Fine | 115x230 mm | 25 st | 0948.3321.8711 |

Sia

Schuurstrook Siavlies speed

Afmeting 81x133 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|
| 121217 | 320 - Very Fine | 81x133 mm | 10 st | 4179.6770.6921 |

Sia

Schuurstrook Siavlies Siaspeed delta

Afmeting 100x147 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| 119384 | 320 - Very Fine | 100x147 mm | 10 st | 3448.5051.6921 |


Sia

Schuurspons, enkelzijdig Siavlies spons

Afmeting 90x110 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Rood / Very fine: voor lichtere kleuren
Grijs / Ultra fine: voor donkere kleuren
Wit / zonder schuurkorrel: voor reinigen



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| 122118 | 0 - Wit | 90x110 mm | 6 st |
| 122119 | 320 - Very Fine | 90x110 mm | 6 st |
| 122117 | 600 - Ultra Fine | 90x110 mm | 6 st |

Sia

Schuurspons, dubbelzijdig Siavlies spons

Afmeting 90x110 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels

Rood / Very fine: voor lichtere kleuren

Grijs / Ultra fine: voor donkere kleuren

Wit / zonder schuurkorrel: voor reinigen



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| 149196 | 0 - Wit | 90x110 mm | 6 st |
| 149197 | 320 - Very Fine | 90x110 mm | 6 st |
| 149198 | 600 - Ultra Fine | 90x110 mm | 6 st |

Rollen

Sia

Schuurrol 1919 Siawood

Afmeting 95x50000 mm

- Topkwaliteit voor houtschuren.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Stevige backing: F-papier.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102620 | 60 | 95mm x 50m | 1 st | 4003.9040.0060 |
| 102626 | 80 | 95mm x 50m | 1 st | 4003.9040.0080 |
| 102635 | 100 | 95mm x 50m | 1 st | 4003.9040.0100 |
| 102642 | 120 | 95mm x 50m | 1 st | 4003.9040.0120 |
| 102655 | 180 | 95mm x 50m | 1 st | 4003.9040.0180 |

Sia

Schuurrol 1919 Siawood

Afmeting 115x50000 mm

- Topkwaliteit voor houtschuren.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Stevige backing: F-papier.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 102612 | 40 | 115mm x 50m | 1 st | 2404.8046.0040 |
| 102621 | 60 | 115mm x 50m | 1 st | 2404.8046.0060 |
| 102627 | 80 | 115mm x 50m | 1 st | 2404.8046.0080 |
| 102636 | 100 | 115mm x 50m | 1 st | 2404.8046.0100 |
| 102643 | 120 | 115mm x 50m | 1 st | 2404.8046.0120 |

Sia

Schuurrol 1948 Siaflex

Afmeting 115x25000 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 134161 | 80 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0080 |
| 134162 | 100 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0100 |
| 134163 | 120 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0120 |
| 134164 | 150 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0150 |
| 134165 | 180 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0180 |
| 134166 | 220 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0220 |
| 134167 | 240 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0240 |
| 134168 | 320 | 115mm x 25m | 1 st | 0735.1606.0320 |

Sia

Schuurrol 1948 Siaflex

Afmeting 95x25000 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 134142 | 80 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0080.02 |
| 134143 | 100 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0100.02 |
| 134155 | 120 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0120.02 |
| 134156 | 150 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0150.02 |
| 134157 | 180 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0180.02 |
| 134158 | 220 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0220.08 |
| 134159 | 240 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0240.02 |
| 134160 | 320 | 95mm x 25m | 1 st | 2334.2600.0320.02 |

Sia

Schuurrol 1948 Siaflex

Afmeting 95x5000 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|-----------|--------------------|
| 142229 | DIY | 80 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142230 | DIY | 100 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142231 | DIY | 120 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142232 | DIY | 150 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142233 | DIY | 180 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142234 | DIY | 240 | 95mm x 5m | 5 st |
| 142235 | DIY | 320 | 95mm x 5m | 5 st |

Sia

Schuurrol 1948 Siaflex

Afmeting 95x5000 mm. Baliedisplay

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|---|-----------|--------------------|
| 146599 | DIY | 4x 080 / 4x 120 / 4x 180 / 4x 240 / 4x 320 | 95mm x 5m | 1 st |

Sia

Schuurrol 1950 Siaspeed Siafast

Afmeting 115x25000 mm

- Rol met klitteband backing
- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 118792 | 40 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0040 |
| 118794 | 80 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0080 |
| 118795 | 120 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0120 |
| 118796 | 150 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0150 |
| 118797 | 180 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0180 |
| 118798 | 220 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0220 |
| 118799 | 240 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0240 |
| 118800 | 320 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0320 |
| 118801 | 400 | 115mm x 25m | 1 st | 5799.0643.0400 |

Sia

Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft

Afmeting 115x25000 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 114360 | 180 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0180 |
| 114361 | 240 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0240 |
| 114362 | 320 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0320 |
| 114363 | 400 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0400 |
| 114364 | 500 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0500 |
| 114365 | 600 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0600 |

Sia

Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft

Afmeting 115x25000 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 125170 | 280 | 115mm x 25m | 1 st | 2237.4334.0280 |

Sia

Schuurrol 1950 Siaspeed

Afmeting 115x50000 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 119022 | 40 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0040 |
| 119023 | 60 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0060 |
| 119024 | 80 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0080 |
| 119026 | 120 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0120 |
| 119025 | 150 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0150 |
| 119027 | 180 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0180 |
| 119028 | 220 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0220 |
| 119029 | 240 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0240 |
| 119030 | 320 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0320 |
| 119031 | 400 | 115mm x 50 m | 1 st | 3065.2739.0400 |

Sia

Schuurrol 1960 Siarexx

Afmeting 70x25000 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102471 | 80 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0080 |
| 102476 | 100 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0100 |
| 102480 | 120 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0120 |
| 102485 | 150 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0150 |
| 102489 | 180 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0180 |
| 102495 | 220 | 70mm x 25m | 1 st | 9580.3677.0220 |

Sia

Schuurrol 1960 Siarexx

Afmeting 95x25000 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102462 | 40 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0040 |
| 102467 | 60 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0060 |
| 102472 | 80 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0080 |
| 102477 | 100 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0100 |
| 102481 | 120 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0120 |
| 102486 | 150 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0150 |
| 102490 | 180 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0180 |
| 102496 | 220 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0220 |
| 102499 | 240 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0240 |
| 123500 | 320 | 95mm x 25m | 1 st | 2597.5994.0320 |

Sia

Schuurrol 1960 Siarexx

Afmeting 115x25000 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 102469 | 60 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0060 |
| 102474 | 80 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0080 |
| 102478 | 100 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0100 |
| 102483 | 120 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0120 |
| 102487 | 150 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0150 |
| 102492 | 180 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0180 |
| 102497 | 220 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0220 |
| 102500 | 240 | 115mm x 25m | 1 st | 0998.5000.0240 |

Sia

Schuurrol 2915 Siarol

Afmeting 50x50000 mm

- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit.
- Sterk en zeer flexibel linnen.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 102700 | 60 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0060 |
| 102702 | 80 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0080 |
| 102704 | 100 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0100 |
| 102705 | 120 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0120 |
| 102706 | 150 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0150 |
| 102707 | 180 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0180 |
| 102709 | 240 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0240 |
| 102712 | 320 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0320 |
| 102714 | 400 | 50mm x 50m | 1 st | 3415.8417.0400 |

Sia

Schuurrol 2915 Siarol

Afmeting 110x5000 mm

- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit.
- Sterk en zeer flexibel linnen.




| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|--------------------|
| 125402 | 110mm x 5m | 40 | 1 st |
| 123505 | 110mm x 5m | 80 | 1 st |
| 122261 | 110mm x 5m | 120 | 1 st |
| 122266 | 110mm x 5m | 180 | 1 st |
| 123506 | 110mm x 5m | 240 | 1 st |
| 122267 | 110mm x 5m | 320 | 1 st |
| 122268 | 110mm x 5m | 400 | 1 st |

Sia

Schuurrol 2915 Siarol

Afmeting 110x50000 mm

- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit.
- Sterk en zeer flexibel linnen.



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------------|
| 125396 | 40 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0040.01 |
| 125397 | 60 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0060 |
| 123503 | 80 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0080 |
| 125398 | 100 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0100 |
| 122126 | 120 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0120 |
| 125399 | 150 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0150 |
| 122127 | 180 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0180 |
| 125400 | 220 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0220 |
| 123504 | 240 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0240.01 |
| 122128 | 320 | 110mm x 50m | 1 st | 1017.1770.0320 |

Sia

Schuurrol 2951 Siatur Siasoft

Afmeting 115x10000 mm

- Handig en comfortabel schuren door siasoft foambacking
- Zeer sterk, flexibel en slijtvast schuurmateriaal vanwege een linnen backing
- Geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout en scherp metalen randen, voor contourwerk en geprofileerd werk
- Breed korrelbereik van P80 tot P320



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 102790 | 80 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0080 |
| 102792 | 100 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0100 |
| 102794 | 120 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0120 |
| 102797 | 150 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0150 |
| 102799 | 180 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0180 |
| 102801 | 220 | 115mm x 10m | 1 st | 6581.1109.0220 |

Sia

Schuurrol 6120 Siavlies

Afmeting 100x10000 mm

- Opruwen van diverse oppervlakken
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 102839 | 100 - Medium A | 100mm x 10m | 1 st | 9327.7238.4921.06 |
| 102848 | 100 - Medium S | 100mm x 10m | 1 st | 9327.7238.4721 |
| 102840 | 180 - Fine A | 100mm x 10m | 1 st | 9327.7238.5911.02 |
| 102843 | 320 - Very Fine A | 100mm x 10m | 1 st | 9327.7238.6921 |
| 102849 | 600 - Ultra Fine XS | 100mm x 10m | 1 st | 9327.7238.8715 |

Sia

Schuurrol 6120 Siavlies

Afmeting 125x10000 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 102845 | 320 - Very Fine A | 125mm x 10m | 1 st | 2344.9555.6932 |
| 102847 | 800 - Super fine XS | 125mm x 10m | 1 st | 2344.9555.8711 |

Sia

Schuurrol 7900 Sianet

Afmeting 115x10000 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak.
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag.



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 137957 | 80 | 115mm x 10m | 1 st | 1635.2907.0080 |
| 137958 | 120 | 115mm x 10m | 1 st | 1635.2907.0120 |
| 137959 | 180 | 115mm x 10m | 1 st | 1635.2907.0180 |
| 137960 | 240 | 115mm x 10m | 1 st | 1635.2907.0240 |

Keyon

Schuurrol KC69

Afmeting 95 mm x 25 m

- Veelzijdig allround product voor hout- en laktoepassingen
- Comfortabel schuren
- Goede prestaties
- Scherpe prijsstelling



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|--------------------|
| 147743 | 95mm x 25m | 80 | 1 st |
| 147744 | 95mm x 25m | 100 | 1 st |
| 147745 | 95mm x 25m | 120 | 1 st |
| 147746 | 95mm x 25m | 150 | 1 st |
| 147747 | 95mm x 25m | 180 | 1 st |
| 147748 | 95mm x 25m | 220 | 1 st |
| 147749 | 95mm x 25m | 240 | 1 st |
| 147750 | 95mm x 25m | 320 | 1 st |

Keyon



Schuurrol KC69 foam

Afmeting 115 mm x 25 m

- Veelzijdig allround product voor hout- en laktoepassingen.
- Comfortabel schuren door foam backing.
- Goede prestaties.
- Scherpe prijsstelling.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------|
| 148612 | 120 | 115mm x 25m | 1 st | |
| 148613 | 150 | 115mm x 25m | 1 st | |
| 145806 | 180 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPN855MA |
| 148614 | 220 | 115mm x 25m | 1 st | |
| 145757 | 240 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPP855MA |
| 145758 | 320 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPR855MA |
| 145759 | 400 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPT855MA |
| 145760 | 500 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPU855MA |
| 145761 | 600 | 115mm x 25m | 1 st | R03RPV855MA |

Schijven

Sia



Slijpnet 7005

Afmeting 16 inch / 407 mm

- Deze schuurschijf met een open netconstructie is ideaal geschikt voor het polijsten van de vloer en tevens voor het tussenschuren na de eerste laklaag.
- Een erg duurzaam slijpnet met silicium carbide korrel.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------------|--------------------|----------------|
| 103620 | 60 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0060 |
| 103621 | 80 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0080 |
| 103622 | 100 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0100 |
| 103623 | 120 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0120 |
| 103624 | 150 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0150 |
| 103625 | 180 | 16 inch / 407mm | 10 st | 6602.1267.0180 |

Sia

Schuurschijf 1707 Siapar

Afmeting 178 mm - asgat 22 mm

Zwarte silicium carbide schijf voor het zwaardere werk, ideaal voor het verwijderen van oude lijmresten op de ondervloer



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103174 | 40 | 178 mm | 50 st | 4152.4162.0040 |
| 103177 | 60 | 178 mm | 50 st | 4152.4162.0060 |
| 103179 | 80 | 178 mm | 50 st | 4152.4162.0080 |
| 103182 | 100 | 178 mm | 50 st | 4152.4162.0100 |
| 103184 | 120 | 178 mm | 50 st | 4152.4162.0120 |

Sia

Schuurschijf 1707 Siapar met klitteband + sterasgat

Afmeting 407 mm

Zwarte silicium carbide schijf voor het zwaardere werk, ideaal voor het verwijderen van oude lijmresten op de ondervloer



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------------|--------------------|----------------|
| 103169 | 16 | 16 inch / 407mm | 1 st | 7638.3888.0016 |
| 103171 | 24 | 16 inch / 407mm | 1 st | 7638.3888.0024 |
| 118945 | 40 | 16 inch / 407mm | 1 st | 7638.3888.0040 |
| 118946 | 60 | 16 inch / 407mm | 1 st | 7638.3888.0060 |

Sia

Schuurschijf 1749 Siaral

Afmeting 407 mm

Zwarte silicium carbide schijf voor het zwaardere werk, ideaal voor het verwijderen van oude lijmresten op de ondervloer



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------|--------------------|
| 155961 | 407 mm | 40 | 100 st |
| 155962 | 407 mm | 60 | 100 st |
| 155963 | 407 mm | 80 | 100 st |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------|--------------------|
| 155967 | 407 mm | 120 | 100 st |

Sia

Schuurschijf 1815 Siatop

Afmeting 115 mm

- Veelzijdig allroundproduct.
- Snijkrachtig product bij het droog slijpen.
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.
- Geringe krachtinspanning bij afname.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Klitteband
- Grofte korrels met fiber-onderlaag, daarna F-papier.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103025 | 24 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0024 |
| 103030 | 36 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0036 |
| 103035 | 40 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0040 |
| 103049 | 80 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0080 |
| 103056 | 100 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0100 |
| 103062 | 120 | 115 mm | 50 st | 3650.1158.0120 |

Sia

Schuurschijf 1815 Siatop

Afmeting 150 mm

- Veelzijdig allroundproduct.
- Snijkrachtig product bij het droog slijpen.
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.
- Geringe krachtinspanning bij afname.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Klitteband
- Grofte korrels met fiber-onderlaag, daarna F-papier.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103026 | 24 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0024 |
| 103037 | 40 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0040 |
| 103044 | 60 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0060 |
| 103051 | 80 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0080 |
| 103057 | 100 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0100 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103064 | 120 | 150 mm | 50 st | 4418.9881.0120 |

Sia

Schuurschijf 1815 Siatop

Afmeting 150 mm

- Veelzijdig allroundproduct.
- Snijkrachtig product bij het droog slijpen.
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.
- Geringe krachtinspanning bij afname.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Klitteband
- Grote korrels met fiber-onderlaag, daarna F-papier.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 103039 | 40 | 150 mm | 17 | 50 st | 8898.6042.0040 |
| 103046 | 60 | 150 mm | 17 | 50 st | 8898.6042.0060 |
| 103053 | 80 | 150 mm | 17 | 50 st | 8898.6042.0080 |
| 103059 | 100 | 150 mm | 17 | 50 st | 8898.6042.0100 |
| 103066 | 120 | 150 mm | 17 | 50 st | 8898.6042.0120 |

Sia

Schuurschijf 1815 Siatop met klitteband + sterasgat

Afmeting 178 mm - klitteband + sterasgat

- Veelzijdig allroundproduct.
- Snijkrachtig product bij het droog slijpen.
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.
- Geringe krachtinspanning bij afname.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 137455 | 24 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0024 |
| 125671 | 40 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0040 |
| 125673 | 60 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0060 |
| 125674 | 80 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0080 |
| 125675 | 100 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0100 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 125676 | 120 | 178 mm | 50 st | 9896.6022.0120 |

Sia

Schuurschijf 1913 Siawat

Afmeting 37 mm - Siafast

Waterproof, hoge afnamecapaciteit en lange standtijd



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103022 | 1200 | 37 mm | 1 st | 8102.6271.1200 |
| 103023 | 1500 | 37 mm | 100 st | 4269.7970 |
| 103024 | 2000 | 37 mm | 100 st | 4269.7970.2000 |

Sia

Schuurschijf 1913 Siawat

Afmeting 37 mm - Zelfklevend

Waterproof, hoge afnamecapaciteit en lange standtijd




| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 138613 | Zelfklevend | 2000 | 37 mm | 100 st | 9251.0230.2000 |
| 103812 | Zelfklevend | 3000 | 37 mm | 100 st | 0020.3343.3000 |

Sia

Schuurschijf 1919 Siawood

Afmeting 150 mm - 49 stofgaten

- Topkwaliteit voor houtschuren.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Stevige backing: F-papier.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.



Assortiment


| artikelnr | Afmeting | Korrel | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 150552 | 150 mm | 40 | 49 | 50 st | 3156.5734.0040 |
| 150553 | 150 mm | 60 | 49 | 50 st | 3156.5734.0060 |
| 150554 | 150 mm | 80 | 49 | 50 st | 3156.5734.0080 |
| 150555 | 150 mm | 100 | 49 | 50 st | 3156.5734.0100 |
| 150556 | 150 mm | 120 | 49 | 50 st | 3156.5734.0120 |

Sia

Schuurschijf 1919 Siawood klitteband + sterasgat

Afmeting 178 mm - klitteband + sterasgat

- Topkwaliteit voor houtschuren.
- Antistatisch.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Stevige backing.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 125691 | 40 | 178 mm | 50 st | 2182.2750.0040 |
| 125659 | 60 | 178 mm | 50 st | 2182.2750.0060 |
| 125660 | 80 | 178 mm | 50 st | 2182.2750.0080 |
| 125661 | 100 | 178 mm | 50 st | 2182.2750.0100 |
| 125662 | 120 | 178 mm | 50 st | 2182.2750.0120 |

Sia

Schuurschijf 1944 Siaone

Afmeting 150 mm

Schuurmateriaal voor wie een goede kwaliteit wil tegen een scherpe prijs!



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Aantal stofgaten |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|------------------|
| 153680 | 120 | 150 mm | 50 st | 7190.4609.0120 | 0 |
| 153681 | 240 | 150 mm | 50 st | 7190.4609.0240 | 0 |
| 153682 | 400 | 150 mm | 50 st | 7190.4609.0400 | 0 |

Sia

Schuurschijf 1944 Siaone

Afmeting 150 mm - 15 stofgaten

Schuurmateriaal voor wie een goede kwaliteit wil tegen een scherpe prijs!
Leverbaar in de korrels 40 tot en met 500.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 148965 | 40 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0040 |
| 148966 | 60 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0060 |
| 148967 | 80 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0080 |
| 148968 | 100 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0100 |
| 148969 | 120 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0120 |
| 148970 | 150 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0150 |
| 148971 | 180 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0180 |
| 148972 | 220 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0220 |
| 148973 | 240 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0240 |
| 148974 | 320 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0320 |
| 148975 | 400 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0400 |
| 148976 | 500 | 150 mm | 15 st | 50 st | 7425.4595.0500 |

Sia

Schuurschijf 1948 Siaflex

Afmeting 150 mm

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen en gelijkmatig schuurbeeld
- Minimale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier
- Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 135087 | 40 | 150 mm | 50 st | 7285.4325.0040 |
| 134321 | 60 | 150 mm | 50 st | 7285.4325.0060 |
| 134007 | 80 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0080 |
| 134416 | 100 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0100 |
| 133966 | 120 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0120 |
| 134008 | 180 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0180 |
| 134010 | 220 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0220 |
| 133967 | 240 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0240 |
| 134011 | 320 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0320 |
| 133968 | 400 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0400 |
| 134295 | 600 | 150 mm | 100 st | 7285.4325.0600 |

Sia

Schuurschijf 1948 Siaflex

Afmeting 150 mm - S-performance multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Weinig verstopping
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148834 | 40 | 150 mm | 50 st | 1520.4046.0040 |
| 148835 | 60 | 150 mm | 50 st | 1520.4046.0060 |
| 148836 | 80 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0080 |
| 148839 | 120 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0120 |
| 148840 | 150 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0150 |
| 148841 | 180 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0180 |
| 148842 | 220 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0220 |
| 148843 | 240 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0240 |
| 148844 | 280 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0280 |
| 148846 | 320 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0320 |
| 148847 | 360 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0360 |
| 148848 | 400 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0400 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148849 | 500 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0500 |
| 148850 | 600 | 150 mm | 100 st | 1520.4046.0600 |

Sia

Schuurschijf 1948 Siaflex

Afmeting 150 mm - 15 stofgaten

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Goed bestand tegen korreluitbraak
- Groot afnamevermogen, gelijkmatig schuurbeeld en mooie finish
- Minmale verstopping dankzij open strooiing
- Lange standtijd
- Sterke backing door vezelversterkt latexpapier. Universeel inzetbaar zowel bij droge als bij vochtige omstandigheden (ochtenddauw)



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 133969 | 40 | 150 mm | 15 | 50 st | 7498.8090.0040 |
| 133970 | 60 | 150 mm | 15 | 50 st | 7498.8090.0060 |
| 133971 | 80 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0080 |
| 133972 | 100 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0100 |
| 133973 | 120 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0120 |
| 133974 | 150 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0150 |
| 133975 | 180 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0180 |
| 133976 | 220 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0220 |
| 133977 | 240 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0240 |
| 133978 | 280 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0280 |
| 133979 | 320 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0320 |
| 133981 | 400 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0400 |
| 133982 | 500 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0500 |
| 135367 | 600 | 150 mm | 15 | 100 st | 7498.8090.0600 |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 80 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 116061 | 80 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0080 |
| 116059 | 120 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0120 |
| 116057 | 180 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0180 |
| 122985 | 240 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0240 |
| 122986 | 320 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0320 |
| 122989 | 500 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0500 |
| 122990 | 600 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0600 |
| 122991 | 800 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.0800 |
| 122992 | 1000 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.1000 |
| 122994 | 1500 | 80 mm | 50 st | 5816.8425.1500 |

Sia



Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 90mm - 7 stofgaten

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 121725 | 40 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0040 |
| 121726 | 60 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0060 |
| 121727 | 80 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0080 |
| 121728 | 100 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0100 |
| 121729 | 120 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0120 |
| 121730 | 150 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0150 |
| 121731 | 180 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0180 |
| 121733 | 240 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0240 |
| 121735 | 320 | 90 mm | 7 | 100 st | 1236.7347.0320 |


Sia



Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 125 mm - S-performance multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Weinig verstopping
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148851 | 40 | 125 mm | 50 st | 7159.2870.0040 |
| 148852 | 60 | 125 mm | 50 st | 7159.2870.0060 |
| 148854 | 80 | 125 mm | 50 st | 7159.2870.0080 |
| 148855 | 100 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0100 |
| 148856 | 120 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0120 |
| 148858 | 150 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0150 |
| 148859 | 180 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0180 |
| 148860 | 220 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0220 |
| 148861 | 240 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0240 |
| 148862 | 280 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0280 |
| 148863 | 320 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0320 |
| 148864 | 400 | 125 mm | 50 st | 4089.0148.0400 |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed multihole

Afmeting 125 mm - multihole

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Uitvoering | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------|----------|--------------------|
| 142209 | DIY | 80 | 125 mm | 5 st |
| 142210 | DIY | 100 | 125 mm | 5 st |
| 142211 | DIY | 120 | 125 mm | 5 st |
| 142212 | DIY | 150 | 125 mm | 5 st |
| 142213 | DIY | 180 | 125 mm | 5 st |
| 142214 | DIY | 240 | 125 mm | 5 st |
| 142215 | DIY | 320 | 125 mm | 5 st |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 150 mm - 15 stofgaten

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 115867 | 40 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.0040 |
| 115868 | 60 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.0060 |
| 115869 | 80 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0080 |
| 115870 | 100 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0100 |
| 115871 | 120 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0120 |
| 115872 | 150 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0150 |
| 115873 | 180 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0180 |
| 115874 | 220 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0220 |
| 115875 | 240 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0240 |
| 115876 | 280 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0280 |
| 115877 | 320 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0320 |
| 115878 | 360 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0360 |
| 115879 | 400 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0400 |
| 115880 | 500 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0500 |
| 115881 | 600 | 150 mm | 15 | 100 st | 7546.2948.0600 |
| 122034 | 800 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.0800 |
| 122035 | 1000 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.1000 |
| 122036 | 1200 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.1200 |
| 122037 | 1500 | 150 mm | 15 | 50 st | 7546.2948.1500 |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 150 mm - Festool 49 stg multihole gatenpatroon

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 148908 | 40 | 150 mm | 49 st | 50 st | 3817.0427.0040 |
| 148909 | 60 | 150 mm | 49 st | 50 st | 3817.0427.0060 |
| 148910 | 80 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0080 |
| 148911 | 100 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0100 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 148912 | 120 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0120 |
| 148913 | 150 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0150 |
| 148914 | 180 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0180 |
| 148915 | 220 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0220 |
| 148916 | 240 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0240 |
| 148917 | 280 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0280 |
| 148918 | 320 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0320 |
| 148919 | 360 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0360 |
| 148920 | 400 | 150 mm | 49 st | 100 st | 3817.0427.0400 |


Sia



Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 150 mm - S-performance multihole

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148865 | 40 | 150 mm | 50 st | 1546.3150.0040 |
| 148866 | 60 | 150 mm | 50 st | 1546.3150.0060 |
| 148867 | 80 | 150 mm | 100 st | 1546.3150.0080 |
| 148868 | 100 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0100 |
| 148869 | 120 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0120 |
| 148870 | 150 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0150 |
| 148871 | 180 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0180 |
| 148872 | 220 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0220 |
| 148873 | 240 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0240 |
| 148874 | 280 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0280 |
| 148875 | 320 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0320 |
| 148876 | 360 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0360 |
| 148877 | 400 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0400 |
| 148878 | 500 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0500 |
| 148879 | 600 | 150 mm | 100 st | 8443.7842.0600 |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 150 mm - multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|----------|--------|--------------------|------------|
| 148053 | 150 mm | 80 | 5 st | DIY |
| 148054 | 150 mm | 100 | 5 st | DIY |
| 148056 | 150 mm | 120 | 5 st | DIY |
| 148057 | 150 mm | 150 | 5 st | DIY |
| 148058 | 150 mm | 180 | 5 st | DIY |
| 148059 | 150 mm | 240 | 5 st | DIY |
| 148060 | 150 mm | 320 | 5 st | DIY |
| 148061 | 150 mm | 400 | 5 st | DIY |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 203mm - 9 stofgaten

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute topline!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale stearaat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 115883 | 40 | 203 mm | 9 | 50 st | 5002.6471.0040 |
| 115886 | 60 | 203 mm | 9 | 50 st | 5002.6471.0060 |
| 115888 | 80 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0080 |
| 115887 | 100 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0100 |
| 115889 | 120 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0120 |
| 115890 | 150 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0150 |
| 115891 | 180 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0180 |
| 115892 | 220 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0220 |
| 115893 | 240 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0240 |
| 115894 | 280 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0280 |
| 115895 | 320 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0320 |
| 115896 | 360 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0360 |
| 115897 | 400 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0400 |
| 115898 | 500 | 203 mm | 9 | 100 st | 5002.6471.0500 |
| 139866 | 800 | 203 mm | 9 | 50 st | 5002.6471.0800 |
| 139867 | 1000 | 203 mm | 9 | 50 st | 5002.6471.1000 |

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 139868 | 1500 | 203 mm | 9 | 50 st | 5002.6471.1500 |

Sia

Schuurschijf 1950 Siaspeed

Afmeting 285mm - asgat 150 mm

- Zeer hoog prestatievermogen, de absolute toplijn!
- Zeer lange standtijd
- Snellere schuurtijd
- Open coated bestrooiing en speciale steeraat toplaag, waardoor het duidelijk minder volloopt
- Veelzijdig allround product
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|----------|--------|--------------------|
| 103195 | 40 | 285 mm | 150 mm | 50 st |
| 114794 | 60 | 285 mm | 150 mm | 50 st |
| 103214 | 80 | 285 mm | 150 mm | 50 st |
| 114795 | 120 | 285 mm | 150 mm | 50 st |
| 114798 | 180 | 285 mm | 150 mm | 50 st |
| 114800 | 240 | 285 mm | 150 mm | 50 st |

Sia

Schuurschijf 1958 Siapro

Afmeting 150mm - s-perforatie

- Specifiek ontwikkeld voor automotive
- Productiviteit: 20% tijdsbesparing
- Werk sneller door één processtap minder en geoptimaliseerde korrelkwaliteit
- Professioneel
- Veilig een goed resultaat
- Perfect resultaat door verfijnde korrelvolgorde



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|----------|--------|--------------------|-------------------|
| 146600 | 150 mm | 100 | 100 st | 1736.2582.0100.01 |
| 146601 | 150 mm | 200 | 100 st | 8633.7741.0200.01 |
| 146602 | 150 mm | 300 | 100 st | 8633.7741.0300.01 |
| 146603 | 150 mm | 400 | 100 st | 8633.7741.0400.01 |

Sia

Schuurschijf 1960 Siarexx

Afmeting 115 mm

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 102930 | 80 | 115 mm | 100 st | 6779.8996.0080 |
| 102951 | 120 | 115 mm | 100 st | 6779.8996.0120 |

Sia

Schuurschijf 1960 Siarexx

Afmeting 125 mm - S-performance multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Weinig verstopping
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148880 | 40 | 125 mm | 50 st | 7375.1406.0040 |
| 148881 | 60 | 125 mm | 50 st | 7375.1406.0060 |
| 148882 | 80 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0080 |
| 148883 | 100 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0100 |
| 148884 | 120 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0120 |
| 148885 | 150 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0150 |
| 148886 | 180 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0180 |
| 148887 | 220 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0220 |
| 148888 | 240 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0240 |
| 148889 | 320 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0320 |
| 148890 | 400 | 125 mm | 100 st | 7375.1406.0400 |

Sia

Schuurschijf 1960 Siarexx

Afmeting 150 mm - multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 128474 | 500 | 150 mm | 100 st | 2495.3926.0500 |

Sia

Schuurschijf 1960 Siarexx

Afmeting 150 mm - S-performance multihole

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Weinig verstopping
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt
- Het nieuwe S-performance gatenpatroon zorgt voor een nog betere stofafzuiging



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 148891 | 40 | 150 mm | 50 st | 1762.1219.0040 |
| 148892 | 60 | 150 mm | 50 st | 1762.1219.0060 |
| 148893 | 80 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0080 |
| 148894 | 100 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0100 |
| 148895 | 120 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0120 |
| 148896 | 150 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0150 |
| 148897 | 180 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0180 |
| 148898 | 220 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0220 |
| 148899 | 240 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0240 |
| 148900 | 320 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0320 |
| 148901 | 400 | 150 mm | 100 st | 1762.1219.0400 |

Sia



Schuurschijf 1960 Siarexx

Afmeting 225mm - 19 stofgaten

- Veelzijdig allround product
- Fijn schuurbeeld
- Compleet assortiment van Zwitserse kwaliteit
- Speciale open coated bestrooiing waardoor het duidelijk minder volloopt



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 125028 | 40 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0040 |
| 125029 | 60 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0060 |
| 124822 | 80 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0080 |
| 125030 | 100 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0100 |
| 125031 | 120 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0120 |
| 125032 | 150 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0150 |
| 125033 | 180 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0180 |
| 125034 | 220 | 225 mm | 19 | 25 st | 2234.7823.0220 |

Sia



Schuurschijf 2511 Siabite


Afmeting 50 mm

Voordelen keramische korrel

- Minder machine-onderbrekingen dankzij hoge standtijd
- Geringe krachtinspanning dankzij hoogste agressiviteit
- Warmtegereduceerd schuren dankzij koelend werkzaam materiaal
- Meer efficiëntie dankzij de hoogste prestaties

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Afschuren
- Afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- Structureren en eindschuren



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------|--------------------|----------------|
| 161722 | 50 mm | 120 | 50 st | 8185.7250.0120 |

Sia

Schuurschijf 2820 Siamet X

Afmeting 50 mm - Hoge randstabiliteit, inscheurvastheid en afnamecapaciteit voor alle metalen



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|-------------------|
| 103265 | 36 | 50 mm | 50 st | 4917.8786.0036 |
| 103267 | 60 | 50 mm | 50 st | 4917.8786.0060 |
| 103269 | 80 | 50 mm | 50 st | 4917.8766.0080.01 |
| 103271 | 120 | 50 mm | 50 st | 4917.8786.0120 |

Sia

Schuurschijf 2820 Siamet X

Afmeting 75 mm - Hoge randstabiliteit, inscheurvastheid en afnamecapaciteit voor alle metalen



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 140196 | 36 | 75 mm | 50 st | 5445.4510.0036 |
| 103268 | 60 | 75 mm | 50 st | 5445.4510.0060 |
| 103270 | 80 | 75 mm | 50 st | 5445.4510.0080 |

Sia

Schuurschijf 4560 Siabite

Afmeting 115 mm - asgat 22 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof.
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 146776 | 120 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 1201.2447.0120 |

Sia

Schuurschijf 4560 Siabite

Afmeting 180 mm - asgat 22 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof.
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 147117 | 120 | 180 mm | 22 mm | 50 st | 5869.8790.0120 |

Sia

Schuurschijf 4570 Siabite X

Afmeting 115 mm - asgat 22 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Fijne afwerking van het oppervlak en gelijkmatige prestaties.
- Koel schuren.
- Lange levensduur



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|-------------------|
| 146318 | 36 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 1737.3366.0036.01 |
| 146319 | 60 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 1737.3366.0060.01 |
| 146320 | 80 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 1737.3366.0080.01 |
| 147888 | 120 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 1737.3366.0120 |
| 147889 | 120 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 1935.3923.0120 |

Sia

Schuurschijf 4570 Siabite X

Afmeting 125 mm - asgat 22 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Fijne afwerking van het oppervlak en gelijkmatige prestaties.
- Koel schuren.
- Lange levensduur



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|-------------------|
| 146321 | 36 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 1935.3923.0036.01 |
| 146322 | 60 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 1935.3923.0060.01 |
| 146323 | 80 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 1935.3923.0080.01 |

Sia

Schuurschijf 4570 Siabite X

Afmeting 180 mm - asgat 22 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Fijne afwerking van het oppervlak en gelijkmatige prestaties.
- Koel schuren.
- Lange levensduur



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|-------------------|
| 146324 | 36 | 180 mm | 22 mm | 50 st | 1426.9972.0036.01 |
| 146326 | 60 | 180 mm | 22 mm | 50 st | 1426.9972.0060.01 |
| 146325 | 80 | 180 mm | 22 mm | 50 st | 1426.9972.0080.01 |

Sia

Schuurschijf 4581 Siaramic

Afmeting 115 mm - asgat 22mm

De grovere korrels van de 4581 siaramic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op ongelegeerd/laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siaramic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit wordt bereikt.




| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|--------|--------------------|----------------|
| 155049 | 115 / 22 mm | 36 | 25 st | 6923.1272.0036 |
| 155053 | 115 / 22 mm | 60 | 25 st | 6923.1272.0060 |
| 155054 | 115 / 22 mm | 80 | 25 st | 6923.1272.0080 |

Sia

Schuurschijf 4581 Siamic

Afmeting 125mm - asgat 22mm

De grovere korrels van de 4581 siamic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op ongelegeerd/laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siamic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit wordt bereikt.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 153522 | 36 | 125 / 22 mm | 25 st |
| 153526 | 60 | 125 / 22 mm | 25 st |
| 153527 | 80 | 125 / 22 mm | 25 st |

Sia

Schuurschijf 4582 Siamic

Afmeting 115mm / 22mm

De grovere korrels van de 4582 siamic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op edelstaal evenals ongelegeerd/laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siamic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op edelstaal (door de koelende werkzame stof) evenals op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit wordt bereikt.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 155046 | 80 | 115 / 22 mm | 25 st |
| 155047 | 120 | 115 / 22 mm | 25 st |

Schuurschijf 4582 Siaramic

Afmeting 115 mm - asgat 22mm

De grovere korrels van de 4582 siaramic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op edelstaal evenals ongelegeerd/ laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siaramic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op edelstaal (door de koelende werkzame stof) evenals op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit bereikt wordt.



Assortiment


| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|--------|--------------------|----------------|
| 155062 | 115 / 22 mm | 36 | 25 st | 6936.0824.0036 |
| 155063 | 115 / 22 mm | 60 | 25 st | 6936.0824.0060 |

Sia

Schuurschijf 4582 Siaramic

Afmeting 125mm / 22mm

De grovere korrels van de 4582 siaramic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op edelstaal evenals ongelegeerd/ laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siaramic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op edelstaal (door de koelende werkzame stof) evenals op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit wordt bereikt.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 153528 | 36 | 125 / 22 mm | 25 st |
| 153529 | 60 | 125 / 22 mm | 25 st |
| 153530 | 80 | 125 / 22 mm | 25 st |
| 153531 | 120 | 125 / 22 mm | 25 st |

Schuurschijf 4582 Siaramic

Afmeting 180 mm - asgat 22mm

De grovere korrels van de 4582 siaramic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op edelstaal evenals ongelegeerd/ laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siaramic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op edelstaal (door de koelende werkzame stof) evenals op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit wordt bereikt.




| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|--------|--------------------|----------------|
| 161673 | 180 / 22 mm | 36 | 25 st | 1690.3366.0036 |
| 155918 | 180 / 22 mm | 60 | 25 st | 1690.3366.0060 |
| 155919 | 180 / 22 mm | 80 | 25 st | 1690.3366.0080 |
| 157329 | 180 / 22 mm | 120 | 25 st | 1690.3366.0120 |

Sia

Schuurschijf 4815 Siacut

Afmeting 115 mm - asgat 22 mm

- Speciaal voor rvs
- Agressief schuren
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 103341 | 60 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 7025.6097.0060 |


Sia



Schuurschijf 4815 Siacut

Afmeting 125 mm - asgat 22 mm

- Speciaal voor rvs
- Agressief schuren
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 103339 | 36 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7245.2875.0036 |
| 103345 | 80 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7245.2875.0080 |

Sia



Schuurschijf 4819 Siaron

Afmeting 125 mm - asgat 22 mm

- Speciaal voor staal
- Hoge materiaalafname
- Lange levensduur
- Veelzijdig inzetbaar



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 103311 | 24 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 7340.2591.0024 |
| 103314 | 36 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7340.2591.0036 |
| 103319 | 60 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7340.2591.0060 |
| 103322 | 80 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7340.2591.0080 |
| 103326 | 120 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 7340.2591.0120 |

Sia



Schuurschijf 4961 Sialox

Afmeting 115 mm - asgat 22 mm

- Veelzijdig allroundproduct.
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 138151 | 24 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 0222.1827.0024 |

vervolgd...

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 138155 | 60 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 0222.1827.0060 |
| 138156 | 80 | 115 mm | 22 mm | 50 st | 0222.1827.0080 |

Sia



Schuurschijf 4961 Sialox

Afmeting 125 mm - asgat 22 mm

- Veelzijdig allroundproduct
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 138159 | 16 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 0441.8605.0016 |
| 138160 | 24 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 0441.8605.0024 |
| 138164 | 60 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 0441.8605.0060 |
| 138165 | 80 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 0441.8605.0080 |
| 138167 | 120 | 125 mm | 22 mm | 50 st | 0441.8605.0120 |

Sia



Schuurschijf 4961 Sialox

Afmeting 180 mm - asgat 22 mm

- Veelzijdig allroundproduct.
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|----------------|
| 138169 | 24 | 180 mm | 22 mm | 25 st | 9879.5847.0024 |
| 138170 | 36 | 180 mm | 22 mm | 50 st | 9879.5847.0036 |

Fiberschijf CER51

Afmeting 115 mm - asgat 22mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding.
- Stevig fiberdragermateriaal



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|------------|
| 147648 | 24 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985456 |
| 147649 | 36 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985462 |
| 147650 | 60 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985479 |
| 147651 | 80 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985484 |
| 147652 | 100 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985489 |
| 147653 | 120 | 115 mm | 22 mm | 25 st | 985495 |

Fiberschijf CER51

Afmeting 125 mm - asgat 22mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding.
- Stevig fiberdragermateriaal



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|------------|
| 147654 | 24 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 985457 |
| 147260 | 36 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 967416 |
| 147261 | 60 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 967419 |
| 147262 | 80 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 985485 |
| 147263 | 100 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 985490 |
| 147264 | 120 | 125 mm | 22 mm | 25 st | 985496 |

Fiberschijf CER51

Afmeting 180 mm - asgat 22mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide.
- Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding.
- Stevig fiberdragermateriaal



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Asgat | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|-------|--------------------|------------|
| 147686 | 36 | 180 mm | 22 mm | 25 st | 985464 |
| 147687 | 60 | 180 mm | 22 mm | 25 st | 985481 |
| 147688 | 80 | 180 mm | 22 mm | 25 st | |
| 147689 | 100 | 180 mm | 22 mm | 25 st | 985492 |
| 147690 | 120 | 180 mm | 22 mm | 25 st | |


Sia



Schuurschijf 6250 Siafix

Afmeting 50 mm

- Lange levensduur
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------------|----------|--------------------|----------------|
| 138964 | 60/080 - Coarse | 50 mm | 25 st | 8314.0259.2922 |

Sia



Schuurschijf 6924 SCM

Afmeting 75 mm

- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname
- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode
- Goede finish op staal en/of RVS
- Snel verwijderen van roest en oude laklagen zonder ondergrond te veranderen.



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|-----------------|--------------------|----------------|
| 157309 | 75 mm | 60/080 - Coarse | 25 st | 1073.9713.2923 |

Sia

Schuurschijf 6924 SCM

Afmeting 115 mm

- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname
- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode
- Goede finish op staal en/of RVS
- Snel verwijderen van roest en oude laklagen zonder ondergrond te veranderen.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------------|
| 131896 | 100/150 - Medium A | 115 mm | 25 st | 9049.2842.4923 |
| 131895 | 60/080 - Coarse | 115 mm | 25 st | 9049.2842.2923 |

Sia

Schuurschijf 6924 SCM

Afmeting 125 mm

- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname
- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode
- Goede finish op staal en/of RVS
- Snel verwijderen van roest en oude laklagen zonder ondergrond te veranderen.



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|--------------------|----------------|
| 132670 | 125 mm | 100/150 - Medium A | 25 st | 8725.2758.4923 |
| 132671 | 125 mm | 60/080 - Coarse | 25 st | 8725.2758.2923 |

Sia

Schuurschijf 7240 Siacarat

Afmeting 35 mm

- Diamant korrel, tot 40 maal langere levensduur dan gebruikelijke schuurmiddelen
- Heel hoog slijpvermogen met een goede afwerking
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Weinig verstoppem dankzij vochtig slijpen
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|-------------------|
| 132544 | 1000 | 35 mm | 50 st | 7484.9406.1000.01 |
| 132545 | 2000 | 35 mm | 50 st | 7484.9406.2000.01 |
| 132546 | 3000 | 35 mm | 50 st | 7484.9406.3000.01 |

Sia

Schuurschijf 7240 Siacarat

Afmeting 80 mm

- Diamant korrel, tot 40 maal langere levensduur dan gebruikelijke schuurmiddelen
- Heel hoog slijpvermogen met een goede afwerking
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Weinig verstoppem dankzij vochtig slijpen
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103407 | 1000 | 80 mm | 4 st | 8451.8686.1000 |
| 132547 | 3000 | 80 mm | 4 st | 8451.8686.3000 |

Sia

Schuurschijf 7240 Siacarat

Afmeting 150 mm

- Diamant korrel, tot 40 maal langere levensduur dan gebruikelijke schuurmiddelen
- Heel hoog slijpvermogen met een goede afwerking
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Weinig verstoppem dankzij vochtig slijpen
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103408 | 1000 | 150 mm | 5 st | 9967.9911.1000 |
| 121685 | 2000 | 150 mm | 2 st | 9967.9911.2000 |
| 121686 | 3000 | 150 mm | 5 st | 9967.9911.3000 |

Sia

Schuurschijf 7241 Siacarbon

Afmeting 150 mm

- Uitmuntende bewerking van hard materiaal
- Langste standtijd dankzij diamanttechnologie
- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Minimaal risico op doorschuren van de rand
- Verbeterd rendement dankzij meetbare tijdbesparingen
- Constante afnamewaarde




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 125958 | 120 | 150 mm | 10 st | 9980.9463.0120 |
| 125960 | 180 | 150 mm | 10 st | 9980.9463.0180 |
| 121090 | 240 | 150 mm | 10 st | 9980.9463.0240 |
| 121089 | 320 | 150 mm | 10 st | 9980.9463.0320 |
| 121088 | 500 | 150 mm | 10 st | 9980.9463.0500 |

Sia

Schuurschijf 7500 Sianet CER

Afmeting 150 mm

- Zeer hoge prestaties door keramische korrel.
- Uitmuntende stofafzuiging over het volledige oppervlak.
- Hoge materiaalafname zonder vollopen.
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag.
- Niet gebonden aan stofgatenpatronen.



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 137362 | 80 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0080 |
| 137363 | 100 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0100 |
| 137364 | 120 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0120 |
| 137365 | 150 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0150 |
| 137366 | 180 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0180 |
| 137368 | 240 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0240 |
| 137369 | 320 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0320 |

Sia

Schuurschijf 7500 Sianet CER

Afmeting 150 mm

- Zeer hoge prestaties door keramische korrel.
- Uitmuntende stofafzuiging over het volledige oppervlak.
- Hoge materiaalafname zonder vollopen.
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag.
- Niet gebonden aan stofgatenpatronen.




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 137370 | 400 | 150 mm | 50 st | 7709.3989.0400 |

Sia

Schuurschijf 7500 Sianet CER

Afmeting 203 mm

- Zeer hoge prestaties door keramische korrel
- Uitmuntende stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoge materiaalafname zonder vollopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag
- Niet gebonden aan perforatiesystemen



Assortiment


| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|----------|--------|--------------------|----------------|
| 138847 | 203 mm | 80 | 50 st | 8865.0424.0080 |
| 138848 | 203 mm | 120 | 50 st | 8865.0424.0120 |
| 138849 | 203 mm | 180 | 50 st | 8865.0424.0180 |
| 138851 | 203 mm | 240 | 50 st | 8865.0424.0240 |
| 138852 | 203 mm | 320 | 50 st | 8865.0424.0320 |

Sia

Schuurschijf 7900 Sianet

Afmeting 125 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 144371 | 80 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0080 |
| 144258 | 120 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0120 |
| 144370 | 180 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0180 |
| 144259 | 240 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0240 |
| 144260 | 320 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0320 |
| 144261 | 400 | 125 mm | 50 st | 5869.5710.0400 |

Sia

Schuurschijf 7900 Sianet

Afmeting 150 mm

- Maximale stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder vollopen
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 137351 | 80 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0080 |
| 137352 | 100 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0100 |
| 137353 | 120 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0120 |
| 137354 | 150 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0150 |
| 137355 | 180 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0180 |
| 137356 | 220 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0220 |
| 137357 | 240 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0240 |
| 137358 | 320 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0320 |
| 137359 | 400 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0400 |
| 146410 | 500 | 150 mm | 50 st | 6397.0967.0500 |

Sia

Schuurschijf 7500 Sianet CER

Afmeting 225 mm

- Zeer hoge prestaties door keramische korrel
- Uitmuntende stofafzuiging over het volledige oppervlak
- Hoge materiaalafname zonder vollopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag
- Niet gebonden aan perforatiesystemen



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 137371 | 80 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0080 |
| 137372 | 100 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0100 |
| 137373 | 120 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0120 |
| 137374 | 150 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0150 |
| 137375 | 180 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0180 |
| 137376 | 220 | 225 mm | 25 st | 9335.3603.0220 |

Sia

Schuurschijf 7940 Siaair

Afmeting 80 mm

- Hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Gering verstopping bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



Assortiment


| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------|--------------------|----------------|
| 103634 | 80 mm | 1000 | 10 st | 3647.2462.1000 |
| 103637 | 80 mm | 2000 | 10 st | 3647.2462.2000 |
| 103639 | 80 mm | 3000 | 10 st | 3647.2462.3000 |
| 103641 | 80 mm | 4000 | 10 st | 3647.2462.4000 |

Sia

Schuurschijf 7940 Siaair

Afmeting 150 mm

- Hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Gering verstopping bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Korrel |
|-----------|----------|--------------------|----------------|--------|
| 103630 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.0360 | 360 |
| 103631 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.0500 | 500 |
| 103632 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.0600 | 600 |
| 103633 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.0800 | 800 |
| 103635 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.1000 | 1000 |
| 103636 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.1500 | 1500 |
| 103638 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.2000 | 2000 |
| 103640 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.3000 | 3000 |
| 103642 | 150 mm | 10 st | 5163.3687.4000 | 4000 |

Schuurschijf CEY51

Afmeting 125 mm

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
- Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
- Stevig fiberdragermateriaal



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 147257 | 40 | 125 mm | 10 st | 984250 |
| 147258 | 60 | 125 mm | 10 st | 984260 |
| 147259 | 80 | 125 mm | 10 st | 984265 |

Keyon



Schuurschijf KC69

Afmeting 150 mm

- Veelzijdig allround product voor diverse toepassingen
- Goede prestaties
- Scherpe prijsstelling



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 138705 | 60 | 150 mm | 50 st | D01S4H150I |
| 138080 | 120 | 150 mm | 100 st | D01S4L150I |
| 138081 | 240 | 150 mm | 100 st | D01S4P150I |
| 138706 | 320 | 150 mm | 100 st | D01S4R150I |
| 138082 | 400 | 150 mm | 100 st | D01S4T150I |
| 138707 | 600 | 150 mm | 100 st | D01S4V150I |


Keyon



Schuurschijf KC69

Afmeting 150 mm - 15 stofgaten

- Veelzijdig allround product voor laktoepassingen
- Goede prestaties
- Scherpe prijsstelling



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|------------|
| 140086 | 60 | 150 mm | 15 | 100 st | |
| 138083 | 80 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4I150Q |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|-------------------|
| 140087 | 100 | 150 mm | 15 | 100 st | |
| 138085 | 120 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4L150Q |
| 139185 | 150 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4M150QMA |
| 138086 | 180 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4N150Q |
| 138087 | 240 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4P150Q |
| 139186 | 280 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4Q150QMA |
| 138088 | 320 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4R150Q |
| 139187 | 360 | 150 mm | 15 | 100 st | D01SXS150QMA |
| 138089 | 400 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4T150Q |
| 138090 | 500 | 150 mm | 15 | 100 st | D01S4U150Q |
| 145853 | 1000 | 150 mm | 15 | 100 st | D01CYW150QMA-1000 |

Assortiment

Karbosan

Schuurschijf Schuurschijf

Afmeting 115x1.0x22mm



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|---------------|--------------------|
| 147655 | 115x1.0x22 mm | 25 st |

Karbosan

Doorslijpschijf

Afmeting 125mm / 22mm

Deze Karbosan inox-doorslijpschijven zijn speciaal ontworpen voor diverse roestvrijstalen legeringen. inox-doorslijpschijven hebben schuurmiddelen met een grotere korrelgrootte vanwege de structurele eigenschappen van roestvast staal (inox).

Het zijn zachtere doorslijpschijven dan de standaard metalen doorslijpschijven waardoor het snijproces gemakkelijk kan worden uitgevoerd zonder al te veel weerstand te bieden aan het materiaal. Daarnaast wordt hiermee de warmte tijdens het snijden minimaal gehouden.



| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 147249 | 910400 | 125x1,0x22 mm | 25 st |
| 153693 | 912500 | 125x0,8x22 mm | 25 st |


vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 147786 | 910410 | 125x1,6x22 mm | 25 st |

Assortiment

Doorslijpschijf Yellow Line



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------|
| 103774 | 115 x 1.0 x 22.23 mm | 25 st | 0020.4735.01 |
| 103778 | 125 x 1.0 x 22.23 mm | 25 st | 0020.4700.01 |

Sia



Schuurschijf Siavlies

Afmeting 125 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatig schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 125587 | 320 - Very Fine A | 125 mm | 10 st | 7338.6815.6921.01 |

Sia

Schuurschijf Siavlies

Afmeting 90 mm

- Perfecte finish wat resulteert in een hoge glansgraad van de lak
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



Assortiment


| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| 140217 | 320 - Very Fine A | 90 mm | 10 st | 7338.6815.6921 |

Sia

Schuurschijf Siavlies met klitteband

Afmeting 150 mm

- Perfecte finish
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Snelle matering
- Gelijkmatic schuurbeeld
- Lange levensduur
- Uitspoelbaar en daardoor meermaals te gebruiken
- Reinigt het geschuurde oppervlak grotendeels



| artikelnr | Korrel | Kleur | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|-------|----------|--------------------|----------------|
| 146499 | 100 - Medium S | zwart | 150 mm | 20 st | 7866.2539.4721 |
| 117497 | 1000 - Micro Fine | goud | 150 mm | 20 st | 7866.2539.9913 |
| 103511 | 320 - Very Fine A | rood | 150 mm | 20 st | 7866.2539.6921 |
| 103497 | 600 - Ultra Fine S | grijs | 150 mm | 20 st | 7866.2539.8715 |

Sia

Lamellenschijf Snapper - schuin

Afmeting 115/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103281 | 40 | 115/22mm | 10 st | 0020.4901 |
| 103291 | 60 | 115/22mm | 10 st | 0020.3135 |
| 103301 | 80 | 115/22mm | 10 st | 0020.5771 |

Sia

Lamellenschijf Snapper - schuin

Afmeting 125/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|--------------|
| 103285 | 40 | 125/22mm | 10 st | 0020.4900.01 |
| 103294 | 60 | 125/22mm | 10 st | 0020.5457 |
| 103305 | 80 | 125/22mm | 10 st | 0020.5772 |

Sia

Lamellenschijf Stingray - schuin

Afmeting 115/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103280 | 40 | 115/22mm | 10 st | 0020.2651 |
| 103300 | 80 | 115/22mm | 10 st | 0020.2655 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103307 | 120 | 115/22mm | 10 st | 0020.2677 |

Sia

Lamellenschijf Stingray - schuin

Afmeting 125/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103284 | 40 | 125/22mm | 10 st | 0020.2657 |
| 103293 | 60 | 125/22mm | 10 st | 0020.2659 |
| 103304 | 80 | 125/22mm | 10 st | 0020.2661 |
| 103309 | 120 | 125/22mm | 10 st | 0020.2680 |

Sia

Lamellenschijf Stingray - vlak fiber

Afmeting 115/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103278 | 40 | 115/22mm | 10 st | 0020.4373 |
| 103288 | 60 | 115/22mm | 10 st | 0020.4375 |
| 103299 | 80 | 115/22mm | 10 st | 0020.4376 |

Sia



Lamellenschijf Stingray - vlak fiber

Afmeting 125/22 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 103283 | 40 | 125/22mm | 10 st | 0020.4399 |
| 103292 | 60 | 125/22mm | 10 st | 0020.4401 |
| 103308 | 120 | 125/22mm | 10 st | 0020.4403 |

Lamellenschijf ZXPR22 - schuin

Afmeting 125 mm

- Krachtig dankzij zirkonium schuurkorrel.
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel.
- Kostenreductie dankzij lange levensduur.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|------------|
| 147254 | 40 | 125 mm | 10 st | 983620 |
| 147255 | 60 | 125 mm | 10 st | 983630 |
| 147256 | 80 | 125 mm | 10 st | 983635 |

Sia




Schuurpad Superpad Siavlies

Afmeting 407 mm

De boenpads zijn de perfecte pads voor het onderhouden en bewerken van parketvloeren. De pads zijn zowel geschikt voor de normale boenmachine als de high speed boenmachines.

De voordelen van deze pad zijn:

- Door en door voorzien van korrels
- Zeer stabiel



| artikelnr | Afmeting | Dikte | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 103509 | 407 mm | 10 mm | rood | 10 st | 9523.7464.0015 |

Sia

Schuurschijf Trio 1919 Siawood

Afmeting 200 mm

- Topkwaliteit voor houtschuren
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd
- Uitstekend schuurresultaat
- Stevige backing
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie




| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 103194 | 40 | 200 mm | 50 st | 7749.2159.0040 |
| 103203 | 60 | 200 mm | 50 st | 7749.2159.0060 |
| 103213 | 80 | 200 mm | 50 st | 7749.2159.0080 |
| 103220 | 100 | 200 mm | 50 st | 7749.2159.0100 |
| 103087 | 120 | 200 mm | 50 st | 7749.2159.0120 |

Sia

Tussenpad

Afmeting 125 mm

- Optimale werking voor multihole schijven (125mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|----------------|------------|
| 148062 | 125 mm | 1 st | 0020.6736.0001 | DIY |

Sia



Tussenpad

Afmeting 150 mm

- Optimale werking voor multihole schijven (150mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|----------------|------------|
| 148063 | 150 mm | 1 st | 0020.6736.0002 | DIY |

Schuurpad Intermediate pad

Afmeting 203 mm - 9 stofgaten



| artikelnr | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|------------------|--------------------|
| 103572 | 203 mm | 9 | 1 st |

Banden

Sia



Schuurband 1719 Siawood breedband

Afmeting 1350x2620 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren
- Uitstekend schuurresultaat, afnamecapaciteit en standtijd



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 148041 | 1350x2620 mm | 240 | 10 st | 7244.1304.0240 |
| 148042 | 1350x2620 mm | 280 | 10 st | 7244.1304.0280 |
| 148043 | 1350x2620 mm | 320 | 10 st | 7244.1304.0320 |
| 148044 | 1350x2620 mm | 400 | 10 st | 7244.1304.0400 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 148340 | 1350x2620 mm | 600 | 10 st | 7244.1304.0600 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 910x1900 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-------------|--------------------|----------------|
| 101577 | 40 | 910x1900 mm | 5 st | 9302.4256.0040 |
| 101599 | 60 | 910x1900 mm | 5 st | 9302.4256.0060 |
| 101632 | 80 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0080 |
| 101674 | 100 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0100 |
| 101708 | 120 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0120 |
| 101746 | 150 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0150 |
| 101778 | 180 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0180 |
| 101834 | 320 | 910x1900 mm | 10 st | 9302.4256.0320 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1110x1900 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 101581 | 40 | 1110x1900 mm | 5 st | 4643.4947.0040 |
| 101604 | 60 | 1110x1900 mm | 5 st | 3257.5509.0060 |
| 101640 | 80 | 1110x1900 mm | 10 st | 3257.5509.0080 |
| 101680 | 100 | 1110x1900 mm | 10 st | 3257.5509.0100 |
| 101713 | 120 | 1110x1900 mm | 10 st | 3257.5509.0120 |
| 101752 | 150 | 1110x1900 mm | 10 st | 3257.5509.0150 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 101783 | 180 | 1110x1900 mm | 10 st | 3257.5509.0180 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1310x1900 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 101584 | 40 | 1310x1900 mm | 5 st | 8588.0302.0040 |
| 101612 | 60 | 1310x1900 mm | 5 st | 7202.1331.0060 |
| 101650 | 80 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0080 |
| 101690 | 100 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0100 |
| 101723 | 120 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0120 |
| 101760 | 150 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0150 |
| 101791 | 180 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0180 |
| 101809 | 220 | 1310x1900 mm | 10 st | 7202.1331.0220 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1310x2620 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 101613 | 1310x2620 mm | 60 | 5 st | 2823.7999.0060 |
| 101651 | 1310x2620 mm | 80 | 10 st | 2823.7999.0080 |
| 101725 | 1310x2620 mm | 120 | 10 st | 2823.7999.0120 |
| 101761 | 1310x2620 mm | 150 | 10 st | 2823.7999.0150 |

vervolgd...

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 101792 | 1310x2620 mm | 180 | 10 st | 2823.7999.0180 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1350x2620 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 148023 | 1350x2620 mm | 40 | 10 st | 9593.3892.0040 |
| 148024 | 1350x2620 mm | 60 | 10 st | 9593.3892.0060 |
| 148025 | 1350x2620 mm | 100 | 10 st | 9593.3892.0100 |
| 148026 | 1350x2620 mm | 120 | 10 st | 9593.3892.0120 |
| 101797 | 1350x2620 mm | 180 | 10 st | 9593.3892.0180 |
| 140318 | 1350x2620 mm | 220 | 10 st | 9593.3892.0220 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1370x2620 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 125857 | 150 | 1370x2620 mm | 10 st | 7994.2898.0150 |

Sia

Schuurband 1919 Siawood breedband

Afmeting 1370x2620 mm

- Topkwaliteit voor het stationair houtschuren.
- Antistatisch.
- Minimaal vollopen dankzij moderne strooitechnologie.
- Zeer grote afname-capaciteit en lange standtijd.
- Uitstekend schuurresultaat.
- Hoge stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal.



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 114792 | 1370x2620 mm | 80 | 5 st | 7994.2898.0080 |
| 124875 | 1370x2620 mm | 120 | 5 st | 7994.2898.0100 |
| 121567 | 1370x2620 mm | 180 | 5 st | 7994.2898.0180 |

Sia

Schuurband 2515 Siabite band Hummel

Afmeting 200x750 mm

Deze Special is uitermate geschikt voor de moderne extreem harde lakken, zoals keramische lakken en de zogenaamde anti-scratch lakken. Dit is een Sia-schuurband met een keramische korrel op een zeer stabiele linnen drager. Door gebruik te maken van deze band bij de eerste schuurgang kan elke extreem harde laag worden verwijderd. Daarna kan binnen het normale schuursysteem met de blauwe band de vloer verder worden geschuurd.

De voordelen van deze band zijn:

- Ideaal voor het schuren van spaanplaat broodjes
- Ideaal voor het schuren van ondervloeren van mozaïek
- Na het schuren van de ondervloer directe verlijming mogelijk
- Bij uitstek geschikt voor de moderne extreem harde lakken



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 126221 | 36 | 200x750 mm | 5 st | 4278.6885.0036 |


Sia

Schuurband 2812 Siaral X band Hummel

Afmeting 200x750 mm

De blauwe Sia-schuurband is al jaren de beste schuurband in de parketbranche. De korrel van deze band is een mix van silicium en zirkonium op een linnen drager. Door zijn zeer lange standtijd kan met een band een zeer groot oppervlak houten vloer worden geschuurd. De voordelen van deze band zijn:

- Weinig wisseling door lange standtijd
- Toepasbaar op alle houtsoorten
- Stabiele band door stevige linnen backing
- Zeer scherpe korrel door combinatie silicium & zirkonium



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101444 | 24 | 200x750 mm | 10 st | 0725.8806.0024 |
| 101445 | 36 | 200x750 mm | 10 st | 0725.8806.0036 |
| 101446 | 40 | 200x750 mm | 10 st | 7271.6954.0040 |
| 101448 | 60 | 200x750 mm | 10 st | 7271.6954.0060 |
| 101450 | 80 | 200x750 mm | 10 st | 1173.7707.0080 |
| 101452 | 100 | 200x750 mm | 10 st | 8785.5450.0100 |
| 101453 | 120 | 200x750 mm | 10 st | 8785.5450.0120 |

Sia

Schuurband 2820 Siamet X

Afmeting 75x2000 mm - Hoge randstabiliteit, inscheurvastheid en afnamecapaciteit voor alle metalen



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101362 | 40 | 75x2000 mm | 10 st | 3050.1263.0040 |
| 101367 | 60 | 75x2000 mm | 10 st | 3050.1263.0060 |

Schuurband 2829 Siaron Y

Afmeting 40x1650 mm



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|------------|--------|--------------------|----------------|
| 125273 | 40x1650 mm | 120 | 20 st | 3454.7769.0120 |

Sia**Schuurband 2920 Siawood**

Afmeting 75x533 mm



- Perfect oppervlak dankzij TopTec.
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooiotechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding.

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 101271 | 40 | 75x533 mm | 10 st | 3408.5768.0040 |
| 101287 | 60 | 75x533 mm | 10 st | 3408.5768.0060 |
| 101300 | 80 | 75x533 mm | 10 st | 3408.5768.0080 |
| 101313 | 100 | 75x533 mm | 10 st | 3408.5768.0100 |
| 101326 | 120 | 75x533 mm | 10 st | 3408.5768.0120 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood

Afmeting 75x610 mm

Perfect oppervlak dankzij TopTec.

- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 101272 | 40 | 75x610 mm | 10 st | 5087.1226.0040 |
| 101288 | 60 | 75x610 mm | 10 st | 5087.1226.0060 |
| 101301 | 80 | 75x610 mm | 10 st | 5087.1226.0080 |
| 101314 | 100 | 75x610 mm | 10 st | 5087.1226.0100 |
| 101327 | 120 | 75x610 mm | 10 st | 5087.1226.0120 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood

Afmeting 100x560 mm

- Perfect oppervlak dankzij TopTec.
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding.



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101291 | 60 | 100x560 mm | 10 st | 6973.7534.0060 |
| 101304 | 80 | 100x560 mm | 10 st | 6973.7534.0080 |
| 101317 | 100 | 100x560 mm | 10 st | 6973.7534.0100 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood

Afmeting 100x610 mm

- Perfect oppervlak dankzij TopTec.
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding.



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101276 | 40 | 100x610 mm | 10 st | 8072.1424.0040 |
| 101292 | 60 | 100x610 mm | 10 st | 8072.1424.0060 |
| 101305 | 80 | 100x610 mm | 10 st | 8072.1424.0080 |
| 101318 | 100 | 100x610 mm | 10 st | 8072.1424.0100 |
| 101331 | 120 | 100x610 mm | 10 st | 8072.1424.0120 |
| 101344 | 150 | 100x610 mm | 10 st | 6353.2367.0150 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood

Afmeting 100x620 mm

- Perfect oppervlak dankzij TopTec.
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101293 | 60 | 100x620 mm | 10 st | 8291.8202.0060 |
| 101306 | 80 | 100x620 mm | 10 st | 8291.8202.0080 |
| 101319 | 100 | 100x620 mm | 10 st | 8291.8202.0100 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood

Afmeting 110x620 mm

- Perfect oppervlak dankzij TopTec.
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine.
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie.
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel.
- "Stootvrije" lasverbinding



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101297 | 60 | 110x620 mm | 10 st | 7470.6484.0060 |
| 101310 | 80 | 110x620 mm | 10 st | 7470.6484.0080 |

Sia

Schuurband 2920 Siawood X band Hummel

Afmeting 200x750 mm

De rode Sia-schuurband is een zeer goede antistatische band met een lange standtijd.

De korrel van deze band is een aluminium oxide op een linnen drager.

De voordelen van deze band zijn:

- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Lange standtijd
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Toepasbaar op de meeste houtsoorten
- Antistatisch, loopt niet snel vol



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|------------|--------------------|----------------|
| 101269 | 24 | 200x750 mm | 10 st | 3074.3131.0024 |
| 101281 | 40 | 200x750 mm | 10 st | 9598.5525.0040 |
| 101298 | 60 | 200x750 mm | 10 st | 9598.5525.0060 |
| 101311 | 80 | 200x750 mm | 10 st | 3500.5811.0080 |
| 101324 | 100 | 200x750 mm | 10 st | 1144.5673.0100 |
| 101336 | 120 | 200x750 mm | 10 st | 1144.5673.0120 |
| 101349 | 150 | 200x750 mm | 10 st | 1144.5673.0150 |
| 101353 | 180 | 200x750 mm | 10 st | 3074.3131.0180 |

Schuurband Powerfile zirkonium

Afmeting 10x330 mm

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge afnamecapaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|------------|
| 142323 | 80 | 10x330 mm | 50 st | 8221033080 |

Schuurband ZYYR11 zirkonium

Afmeting 10x330 mm

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge afnamecapaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren



| artikelnr | Afmeting | Korrel | Verpakkingseenheid |
|-----------|-----------|--------|--------------------|
| 147250 | 10x330 mm | 40 | 50 st |
| 147251 | 10x330 mm | 60 | 50 st |
| 147252 | 10x330 mm | 80 | 50 st |
| 147253 | 10x330 mm | 120 | 50 st |

Schuurband Powerfile zirkonium

Afmeting 12x330 mm

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge afnamecapaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------|-----------|--------------------|------------|
| 145764 | 40 | 12x455 mm | 50 st | 8221245580 |
| 145765 | 80 | 12x455 mm | 50 st | |

Schuurband ZYYR11 zirkonium

Afmeting 20x520 mm

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge afnamecapaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren



Assortiment

| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 153536 | 40 | 20x520 mm | 50 st |
| 153537 | 60 | 20x520 mm | 50 st |
| 153538 | 80 | 20x520 mm | 50 st |
| 153539 | 120 | 20x520 mm | 50 st |

Tape en folie

Afdekfolie Afdekfolie



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 137609 | 6x50 m | 1 st |
| 133918 | 8x50 m | 1 st |
| 133891 | 12x50 m | 1 st |
| 133892 | 14x50 m | 1 st |

Afdekfolie Vlamvertragende folie

Dikte 60mu



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 148030 | 2x100 m | 1 st |
| 148031 | 4x50 m | 1 st |
| 148032 | 6x50 m | 1 st |
| 148033 | 10x50 m | 1 st |


Antisliptape Antisliptape



| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|------------|------------|--------------------|------------|
| 134989 | 50mm x 18m | Geel/zwart | 6 st | D-103109 |

Beschermingsfolie Beschermfolie

Dikte 100 mu




| artikelnr | Afmeting | Dikte | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------|--------|--------------------|
| 133718 | 50mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133719 | 75mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133720 | 100mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133721 | 125mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133722 | 150mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133778 | 200mm X 500m | 100 mu | 1 st |
| 133723 | 500mm X 500m | 100 mu | 1 st |

Dubbelzijdige tape 730GDA

Afmeting 50mmx25m

- De linnen 730 GDA is een dubbelzijdig klevende tape met een fijn geweven katoenen drager en een sterk klevende hotmelt belijming
- Hoge kleefkracht gecombineerd met een hoge treksterkte
- Handscheurbaar en voorzien van een siliconen schutpapier



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| 142298 | 50mm x 25m | 36 st | D-100090 |

Tesa



Dubbelzijdige tape Tesa 4970

Afmeting 12mmx50m

Tesa 4970 is een dikke witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PVC-folie en een tackified acrylkleefstof

- Uitstekende combinatie van grote hechtkracht en directe kleefkracht
- Hoog coatinggewicht voor goede binding op ruwe of stoffige oppervlakken
- Volledig geschikt voor langdurige toepassingen



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|--------------------|------------|
| 143376 | 12 x 50000 mm | 1 st | D-100193 |

Tesa



Dubbelzijdige tape Tesa 62932

Afmeting 19mmx50m

Tesa 62932 biedt uitstekende kleefeigenschappen op lange termijn voor veeleisende constructietoepassingen bij een kleine ontwerpopening

- Dunne schuimrug maakt implementeren van een kleine ontwerpopening mogelijk
- Grote directe hechtkracht voor snel en betrouwbaar assembleren, zelfs bij lage druk
- Comfortabele schuimrug compenseert ontwerptoleranties of oneffen oppervlakken
- Grote uiteindelijke kleefkracht voor betrouwbare binding
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Schokabsorptie gedurende transport en dagelijks gebruik



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|-------|--------------------|------------|
| 143370 | 19 x 50000 mm | zwart | 1 st | D-100931 |

Tesa



Dubbelzijdige tape Tesa 4965

Afmeting 19mmx50m

Tesa 4965 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een PET-rug en gemodificeerde acrylkleefstof

- Zeer geschikt voor montage van decoratieve profielen en vormstukken in de meubelindustrie
- Betrouwbare hechting
- Direct na assemblage te gebruiken
- Geschikt voor de meest veeleisende toepassingen, zoals zware rekkraft, hoge temperaturen of kritische substraten




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|--------------------|------------|
| 143375 | 19 x 50000 mm | 1 st | D-100388 |

Dubbelzijdige tape 729GDA

Afmeting 38mmx25m

- De linnen 729 GDA is een dubbelzijdig klevende tape met een fijn geweven katoenen drager en een sterk klevende hotmelt belijming
- Hoge kleefkracht gecombineerd met een hoge treksterkte
- Handscheurbaar en voorzien van een siliconen schutpapier




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|--------------------|-------------------|
| 132344 | 38mm x 25m | 48 st | 341-21 MAT 220165 |

Duct tape Duct tape

Afmeting 48mmx50m

- Allround en scherp geprijsd
- De tape heeft een hoge kleefkracht en is met de hand scheurbaar
- De duct tape is inzetbaar voor 1001 doeleinden en dus onmisbaar voor iedere klusser



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| 135103 | 48mm x 50m | 24 st | D-101300 |

Tesa



Linnen tape Tesa 4651

Afmeting 38mmx50m

Tesa 4651 is een sterke topkwaliteit linnen tape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof. Tesa 4651 is een zeer sterke linnen tape voor vrijwel iedere toepassing.

- Goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- Uitstekende rekkracht
- Rechte afscheurranden zowel in de lengte als dwars
- Gemakkelijk beschrijfbaar




| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 139026 | 38 x 50000 mm | zwart | 24 st | 046510050700 |

Linnen tape Linnen tape

Afmeting 38mm x 50m

- Hoogwaardige linnen tape
- Sterke linnen backing
- De tape scheurt eenvoudig zonder rafels



| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 115079 | 38mm x 50m | Wit | 24 st | D-104522 |

Linnen tape Linnen tape

Afmeting 50mm x 50m


- Hoogwaardige linnen tape
- Sterke linnen backing
- De tape scheurt eenvoudig zonder rafels



| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|-------|--------------------|
| 104018 | 50mm x 50m | Grijs | 18 st |
| 104019 | 50mm x 50m | Zwart | 18 st |

Masking tape Masking Tape 2200

Maskeertape voor montage doeleinden, 5% rek




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Kleur |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 133467 | 50x50000 mm | 24 st | SCP980RS 50MM | |

vervolgd...

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Kleur |
|-----------|-------------|--------------------|------------------------------|-------|
| 133468 | 38x50000 mm | 24 st | 1029881038-SCP980 RS 38MM | |
| 133469 | 25x50000 mm | 36 st | SCP980RS 25MM | |
| 133470 | 19x50000 mm | 48 st | 1029881019-SCP980 RS 19MM | |

Masking tape Masking Tape 2400

Maskeertape voor verftoepassingen, bestand tot 80°C




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Kleur |
|-----------|----------|--------------------|------------|-----------|
| 139578 | 18 mm | 48 st | | lichtgeel |
| 139579 | 24 mm | 36 st | | lichtgeel |
| 139580 | 36 mm | 24 st | | lichtgeel |
| 139581 | 48 mm | 24 st | | lichtgeel |

Tesa



PVC tape Tesa 4104

Tesa 4104 is een topklasse verpakkingstape gebaseerd op een rug van PVC-folie en een natuurrubberen kleefstof. Hij vertoont uitstekende prestaties op alle soorten karton en waarborgt een betrouwbare sluiting. Het natuurrubberen kleefstofsysteem is ontworpen voor de beste resultaten bij toepassingen op verschillende soorten oppervlakken.



| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|-------|--------------------|------------|
| 139020 | 19 x 66000 mm | groen | 96 st | D-102698 |

Tesa



PVC tape oranje Tesa PVC-tape

Afmeting 50mm x 33m




Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|--------|--------------------|------------|
| 137433 | 50x66000 mm | oranje | 36 st | D-100329 |

Maiburg

PVC tape wit Tesa PVC-verpakkingstape

Afmeting 50mm x 66m



| artikelnr | Afmeting | Kleur | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|-------|--------------------|------------|
| 135389 | 50x66000 mm | wit | 36 st | D-104141 |

Tesa



Tape Gold tape Tesa 4334

Tesa 4334 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke
papierrug gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede
speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 5 maanden na aanbrengen
nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen
met slechts één bedekking mogelijk.




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 138749 | 19 mm | 48 st | D-102982 |
| 138750 | 25 mm | 36 st | D-102983 |
| 138741 | 38 mm | 24 st | D-102984 |

vervolg van vorige pagina....

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 138742 | 50 mm | 24 st | D-102985 |

Tape Gold tape 4400


- Gold Tape 4400 Premium is een speciale washi maskeertape van Japans rijstpapier
- Laat géén lijmresten na, zelfs niet na 30 minuten 150°C
- Het rijstpapier zorgt voor strakke lijnen en afscheidingen
- Daarbij is deze maskeertape minimaal 6 maanden UV bestendig, waardoor het geschikt is voor binnen en buitengebruik
- Door de langere vezels en de speciale topcoating uitstekend bestand tegen inscheuren bij verwijdering



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 103992 | 19 mm | 48 st |
| 104001 | 25 mm | 36 st |
| 148699 | 50 mm | 24 st |
| 104011 | 38 mm | 24 st |
| 147793 | 75 mm | 16 st |

Tape Gold tape 4200

- Gold Tape 4200 Finline is een speciale washi maskeertape van Japans rijstpapier die bestand is tot 100°C.
- Het rijstpapier zorgt voor strakke lijnen en afscheidingen.
- Daarbij is deze maskeertape UV bestendig, waardoor het geschikt is voor binnen en buitengebruik.
- Tot 6 maanden inzetbaar en laat géén lijmresten achter.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 134992 | 19 mm | 48 st |
| 134993 | 25 mm | 26 st |
| 134994 | 38 mm | 24 st |
| 134995 | 50 mm | 24 st |
| 138132 | 75 mm | 12 st |

Machines

Bosch



Microfilter stofafvoer Microfilter stofafvoer voor Delmeq

Microfilter Stofafvoer tbv Delmeq



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 146829 | 1 st |

Delmeq



Schuurmachine D70

- Zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht schuurmachine
- 1 schuurmachine voor zowel kaal schuren als voor het fijnere schuurwerk
- 40% tijdsbesparing bij 5mm uitslag t.o.v. een deltaschuurmachine
- Mooier schuurbeeld
- Stroomkabel met vaste aansluiting, minder storingsgevoelig
- Schuursnelheid in 7 standen instelbaar
- Verschillende kleuren voor een duidelijke herkenning van de schuuruitslag
- Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
- Zonder transformator



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------|
| 146178 | 3mm uitslag | 70x198 mm | 1 st | 706535 |

Delmeq

DELMEQ



Assortiment

Schuurmachine D150

- Zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht schuurmachine
- 1 schuurmachine voor zowel kaal schuren als voor het fijnere schuurwerk
- 40% tijdsbesparing bij 5mm uitslag t.o.v. een deltaschuurmachine
- Mooier schuurbeeld
- Stroomkabel met vaste aansluiting, minder storingsgevoelig
- Schuursnelheid in 7 standen instelbaar
- Verschillende kleuren voor een duidelijke herkenning van de schuuruitslag
- Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
- Zonder transformator

| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|---------------|----------|--------------------|
| 104101 | 5mm uitslag | 150 mm | 1 st |
| 104102 | 2,5mm uitslag | 150 mm | 1 st |

Delmeq

DELMEQ



Schuurmachine D125

- Zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht schuurmachine
- 1 schuurmachine voor zowel kaal schuren als voor het fijnere schuurwerk
- 40% tijdsbesparing bij 5mm uitslag t.o.v. een deltaschuurmachine
- Mooier schuurbeeld
- Stroomkabel met vaste aansluiting, minder storingsgevoelig
- Schuursnelheid in 7 standen instelbaar
- Verschillende kleuren voor een duidelijke herkenning van de schuuruitslag
- Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
- Zonder transformator

| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|
| 104103 | 2,5mm uitslag | 125 mm | 1 st | |
| 144464 | 5mm uitslag | 125 mm | 1 st | 706510 |

Delmeq

DELMEQ



Assortiment

Schuurmachine Delta

- Zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht schuurmachine
- 1 schuurmachine voor zowel kaal schuren als voor het fijnere schuurwerk
- 40% tijdsbesparing bij 5mm uitslag t.o.v. een deltaschuurmachine
- Mooier schuurbeeld
- Stroomkabel met vaste aansluiting, minder storingsgevoelig
- Schuursnelheid in 7 standen instelbaar
- Verschillende kleuren voor een duidelijke herkenning van de schuuruitslag
- Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
- Zonder transformator

| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|-------------|------------|--------------------|------------|
| 146170 | 3mm uitslag | 100x147 mm | 1 st | 706540 |

Delmeq

DELMEQ



Schuurmachine Rechthoek

- Zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht schuurmachine
- 1 schuurmachine voor zowel kaal schuren als voor het fijnere schuurwerk
- 40% tijdsbesparing bij 5mm uitslag t.o.v. een deltaschuurmachine
- Mooier schuurbeeld
- Stroomkabel met vaste aansluiting, minder storingsgevoelig
- Schuursnelheid in 7 standen instelbaar
- Verschillende kleuren voor een duidelijke herkenning van de schuuruitslag
- Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
- Zonder transformator

| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------|
| 146177 | 3mm uitslag | 81x133 mm | 1 st | 706530 |

Delmeq



Stofzak Delmeq stofzak

Delmeq Polyester stofzak 23 ltr, set a 10 stuks



Assortiment

| artikelnr | Inhoud | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| 147050 | 23 ltr | 1 st | 709014 |

Delmeq



Verlengsnoer

Delmeq-hulpmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 118249 | 10 m | 1 st |

RUPES



Excentrisch roterende schuurmachine SkorpioE - 2e editie

Voordelen van de RUPES Skorpio-E Schuurmachine - Editie 2

- Licht in gewicht, slechts 1,2kg
- Klein; 96mm hoog
- Werkt zeer snel dankzij een krachtige motor; 350 Watt
- Regelbaar toerental 4.000 tot 10.000rpm
- Optimaal regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de hendel
- Behoeft weinig onderhoud
- Koolborstelvrije motor
- Elektrisch; geen perslucht meer nodig
- Energiebesparend
- Gemakkelijk te bedienen start / stopfunctie

Afmeting: 150 mm
Vermogen: 250 Watt
Toerental: 4000 - 10000 rpm
Gewicht: 1,2 kg
Snelheidsregeling: ja
Steunschijf schroefdraad: 5/16"
Gaten: MULTIHOLE
Isolatieklasse: I
Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | Uitslag | Meegeleverde steunschijf | Ø Steunschijf | Kabel | In systainer |
|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|----------|--------------|
| 156107 | RX253A/BOX | 3 mm | 981.650 | 150 mm | 5 of 9 m | ja |
| 156109 | RX256A/BOX | 6 mm | 981.650 | 150 mm | 5 of 9 m | ja |
| 156106 | RX253A | 3 mm | 981.650 | 150 mm | 5 of 9 m | nee |
| 156108 | RX256A | 6 mm | 981.650 | 150 mm | 5 of 9 m | nee |

RUPES

Excentrische schuurmachine BR106AES

Kenmerken van de RUPES BR106AES Excentrisch roterende schuurmachine zijn:

- Uiterst beperkte trillingen dankzij de uitstekende balancerings
- Uitgerust met antispinningsysteem dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden
- Elektronische module met snelheidsafstelling en controle van de overbelasting
- Met depressieregelaar die het effect zuignap van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt.

Afmeting: 150 mm
Vermogen: 550 Watt
Toerental: 3000-7000 rpm
Gewicht: 2,2 kg
Meegeleverde steunschijf: 981.500
Snelheidsregeling: ja
Ø Steunschijf: 150 mm
Steunschijf schroefdraad: M8-F
Gaten: MULTIHOLE SLIM
Verpakkingseenheid: 1 st

artikelnr
156061

Uitslag

6 mm



RUPES

Excentrische schuurmachine BR109AES

Kenmerken van de RUPES BR109AES Excentrisch roterende schuurmachine zijn:

- Uiterst beperkte trillingen dankzij de uitstekende balancerings
- Uitgerust met antispinningsysteem dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden
- Elektronische module met snelheidsafstelling en controle van de overbelasting
- Met depressieregelaar die het effect zuignap van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt.

Afmeting: 150 mm
Vermogen: 550 Watt
Toerental: 3000-7000 rpm
Gewicht: 2,2 kg
Meegeleverde steunschijf: 981.500
Snelheidsregeling: ja
Ø Steunschijf: 150 mm
Steunschijf schroefdraad: M8-F
Gaten: MULTIHOLE SLIM
Verpakkingseenheid: 1 st



artikelnr
156062

Uitslag

9 mm

RUPES

Excentrische schuurmachine BR112AES

Kenmerken van de RUPES BR112AES Excentrisch roterende schuurmachine zijn:

- Uiterst beperkte trillingen dankzij de uitstekende balancerings
- Uitgerust met antispinningsysteem dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op de oppervlakte vermeden worden
- Elektronische module met snelheidsafstelling en controle van de overbelasting
- Met depressieregelaar die het effect zuignap van het schuurpad op de oppervlakte vermijdt.

Afmeting: 150 mm
Vermogen: 550 Watt
Toerental: 3000-7000 rpm
Gewicht: 2,2 kg
Meegeleverde steunschijf: 981.500
Snelheidsregeling: ja
Ø Steunschijf: 150 mm
Steunschijf schroefdraad: M8-F
Gaten: MULTIHOLE SLIM
Verpakkingseenheid: 1 st



artikelnr
156063

Uitslag

12 mm

RUPES

Excentrische schuurmachine BR65AES

Kenmerken van de RUPES BR65AES Excentrisch roterende schuurmachine zijn:

- Knop voor snel verwisselen van de schuurpad en "antispinning" afzuigrubber
- Electronische toerentalregeling met progressieve start
- Draaibaar stofafzuigkoppelstuk
- Aansluiting voor afzuigsysteem
- Onderdrukregeling



| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| artikelnr 156064 | Afmeting | 150 mm |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Vermogen | 550 Watt |
| | Toerental | 3000-7000 rpm |
| | Gewicht | 2,2 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.600 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | 5/16"-F |
| | Gaten | MULTIHOLE SLIM |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Excentrische schuurmachine ER05TE

RUPES ER05TE Schuurmachine is een excentrisch roterende elektrische schuurmachine met 5mm uitslag. De RUPES ER03 schuurmachine kenmerkt zich door zijn krachtige schuurprestatie, dankzij de bijzonder effectieve aandrijving waardoor ook minimaal trillingen worden overgebracht op de handen. Deze eigenschappen maken de RUPES ER05 schuurmachine zeer gebruiksvriendelijk. Zelfs na vele uren achter elkaar schuren krijg je geen vermoeide handen! Deze schuurmachine beschikt over een toerentalregelaar waarmee het aantal toeren tussen de 5000 en 10.000 rpm geregeld kan worden.



| | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| artikelnr 156068 | Afmeting | 150 mm |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Vermogen | 450 Watt |
| | Toerental | 5000-10000 rpm |
| | Gewicht | 2,1 kg |
| | Zelf gegenereerde stofafzuiging | ja |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.500 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |
| | Gaten | MULTIHOLE SLIM |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES



Excentrische schuurmachine ER303TE

De nieuwe ER303TE en ER305TE Excentrisch roterende schuurmachines, met respectievelijk 3mm en 5mm uitslag, worden gekenmerkt door hun ergonomische vorm en de rustige manier van schuren, het minimale geluid en trillingen. Deze krachtige schuurmachines, met snelheidscontrole, zijn ergonomisch ontworpen met een comfortabele zachte kap, die zorgt voor een goede grip en zijn voorzien van een speciaal geïntegreerd balanceringsysteem waarmee de gebruiker zeer lage trillingen kan werken en biedt comfortabele en gewrichtsvriendelijke werkomstandigheden. Deze dual action schuurmachines zijn uitgerust met een zelfstandig en zeer effectief zuigsysteem. Het gegenereerde schuurstof wordt verzameld in het gepatenteerde RUPES Green Tech filter.

De 5mm uitslag van de ER305TE geeft een mooi schuurbeeld in een respectievelijk korte tijd.

De 3mm uitslag van de ER303TE geeft een mooier schuurbeeld omdat de schuurkrasjes dicht bij elkaar liggen maar zal daarvoor iets aan snelheid inleveren, deze wordt veel gebruikt als de hoogste kwaliteit vereist is.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| artikelnr 156069 | Afmeting | 150 mm |
| | Uitslag | 3 mm |
| | Vermogen | 350 Watt |
| | Toerental | 5000-10000 rpm |
| | Gewicht | 1,8 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.500 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |
| | Gaten | MULTIHOLE SLIM |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES



Excentrische schuurmachine ER305TE

De nieuwe ER303TE en ER305TE Excentrisch roterende schuurmachines, met respectievelijk 3mm en 5mm uitslag, worden gekenmerkt door hun ergonomische vorm en de rustige manier van schuren, het minimale geluid en trillingen. Deze krachtige schuurmachines, met snelheidscontrole, zijn ergonomisch ontworpen met een comfortabele zachte kap, die zorgt voor een goede grip en zijn voorzien van een speciaal geïntegreerd balanceringsysteem waarmee de gebruiker zeer lage trillingen kan werken en biedt comfortabele en gewrichtsvriendelijke werkomstandigheden.

Deze dual action schuurmachines zijn uitgerust met een zelfstandig en zeer effectief zuigsysteem. Het gegenereerde schuurstof wordt verzameld in het gepatenteerde RUPES Green Tech filter.

De 5mm uitslag van de ER305TE geeft een mooi schuurbeeld in een respectievelijk korte tijd.

De 3mm uitslag van de ER303TE geeft een mooier schuurbeeld omdat de schuurkrasjes dicht bij elkaar liggen maar zal daarvoor iets aan snelheid inleveren, deze wordt veel gebruikt als de hoogste kwaliteit vereist is.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| artikelnr 156070 | Afmeting | 150 mm |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Vermogen | 350 Watt |
| | Toerental | 5000-10000 rpm |
| | Gewicht | 1,8 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.500 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |
| | Gaten | MULTIHOLE SLIM |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Excentrische schuurmachine

- Hoge snelheid en schuurcirkel van 2 mm voor de beste afwerking en hoog schuurvermogen
- Uitgerust met antispinning-systeem, waardoor de schuurpad geleidelijk aan accelereert tijdens het starten, ter voorkoming van krassen op de oppervlakken
- Zoolsteen van alulegering, garantie voor robuustheid, stabiliteit en trilvastheid
- Elektronische module met snelheidsregeling
- 20% verhoogde schuurprestaties dankzij energie efficiency
- Geen afstraling van restwarmte
- 10% gewichtsbesparing door toepassing koolvezel versterkte kunststoffen
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- De RUPES LR71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO- certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik.

Afmeting: 125 mm

Uitslag: 2 mm

Vermogen: 200 Watt

Toerental: 8000-13000 rpm

Gewicht: 1,5 kg

Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja

Meegeleverde steunschijf: 980.046

Filtereenheid: 80.400/C

Snelheidsregeling: ja

Ø Steunschijf: 125 mm

Gaten: 8+8+1

Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | In systainer |
|-----------|------------|--------------|
| 156091 | LR71TE | nee |
| 156092 | LR71TE/BOX | ja |

RUPES

Excentrische schuurmachine EK200AS

Kenmerken van de RUPES EK200AS Planetaire schuurmachine zijn:

- Excentrische beweging met geforceerde rotatie voor maximaal schuurvermogen
- Tweehandige greep
- Gereedschapsstart met rotatieklep
- Geen toerentalregelaar
- Optimaal stofafzuigvermogen.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| artikelnr 156066 | Afmeting | 200 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Vermogen | 550 Watt |
| | Toerental | 200-500 rpm |
| | Gewicht | 2,7 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 912.279 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 200 mm |
| | Gaten | 6+1 |
| | Slagen per minuut | 2800-7000 |
| | Handgreep aan de zijkant | ja |

RUPES

Excentrische schuur- en polijstmachine LHR12EBOX



- 1 x RUPES BigFoot LHR12 Duetto Schuur- & Polijstmachine in 1
- 1 x RUPES BigFoot Polijstschijschijf Medium-Grof 130mm Groen
- 1 x RUPES BigFoot Polijstschijschijf Fijn 130mm Geel
- 1 x RUPES BigFoot Quarz Polijstmiddel 250ml Groen
- 1 x RUPES BigFoot Keramik Polijstmiddel 250ml Geel
- 1 x RUPES BigFoot Microvezeldoekenset (4 doeken)

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 156082 | Afmeting | 125 mm |
| | Vermogen | 400 Watt |
| | Toerental | 4000-5500 rpm |
| | Gewicht | 2,6 kg |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 125 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Deltaschuurmachine



- Met de nieuwe op prestatie gerichte RUPES-motor is het prestatievermogen vergeleken met voorgaande modellen met nog eens 20% tot 30% verbeterd
- Steun in het midden van lichte legering
- 20% verhoogde schuurprestaties dankzij energie efficiency
- Geen afstraling van restwarmte
- 10% gewichtsbesparing door toepassing koolvezel versterkte kunststoffen
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- Venturi filter unit
- De RUPES LE71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO- certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik
- Zonder toerentalregelaar - 13.000 rpm

Afmeting: 100x147 mm

Uitslag: 2 mm

Vermogen: 200 Watt

Toerental: 13000 rpm

Gewicht: 1,5 kg

Klittenband: ja

Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja

Meegeleverde steunschijf: 985.006

Filtereenheid: 80.400/C

Snelheidsregeling: ja

Delta pad: ja

Verpakkingseenheid: 1 st

| artikelnr | type | In systainer |
|-----------|-----------|--------------|
| 156094 | LS71T/BOX | ja |
| 156093 | LS71T | nee |

RUPES

Deltaschuurmachine

- Met de nieuwe op prestatie gerichte RUPES-motor is het prestatievermogen vergeleken met voorgaande modellen met nog eens 20% tot 30% verbeterd
- Steun in het midden van lichte legering
- 20% verhoogde schuurprestaties dankzij energie efficiency
- Geen afstraling van restwarmte
- 10% gewichtsbesparing door toepassing koolvezelversterkte kunststoffen
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- Venturi filter unit
- De RUPES LS71TE is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO-certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik
- Met toerentalregelaar: 8.000 - 13.000 rpm

Afmeting: 100x147 mm

Uitslag: 2 mm

Vermogen: 200 Watt

Toerental: 8000-13000 rpm

Gewicht: 1,5 kg

Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja

Meegeleverde steunschijf: 985.006

Filtereenheid: 80.400/C

Snelheidsregeling: ja

Delta pad: ja

Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | In systainer |
|-----------|------------|--------------|
| 156095 | LS71TE | nee |
| 156096 | LS71TE/BOX | ja |

RUPES

Planetaire excentrische schuurmachine EK150AES

RUPES EK150AES Planetaire Schuurmachine met stofafzuiging en 150mm schuurpad is een schuurmachine voor snelle materiaalafname en met een hoog materiaal afnamevermogen in korte tijd. Deze planetaire schuurmachine beschikt over een elektronische toerentalregeling met progressieve start en heeft een onderdrukregeling. Tevens is het stofafzuigkoppelstuk van deze schuurmachine draaibaar en heeft een aansluiting voor het afzuigstelsel.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| artikelnr 156065 | Uitslag | 5 mm |
| | Afmeting | 150 mm |
| | Toerental | 200-500 rpm |
| | Stofafzuiging | geschikt voor externe stofafzuigsystemen |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.100 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Gaten | 6+1 |
| | Slagen per minuut | 2800-7000 |
| | Handgreep aan de zijkant | ja |
| | Gewicht | 2,7 kg |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES



Pneumatische excentrische schuurmachine RA150A

RUPES RA150A Handpalm Schuurmachine is een excentrisch roterende pneumatische schuurmachine met een stalen motor, ergonomische vorm, gepatenteerde vergrendeling om schuurpad te verwisselen en afzuigrubber met anti-slip voor een optimaal resultaat.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| artikelnr 156099 | Uitslag | 5 mm |
| | Afmeting | 150 mm |
| | Stofafzuiging | Geschikt voor externe stofafzuigsystemen |
| | Toerental | off - 11000 rpm |
| | Gewicht | 0,95 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.600 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | 5/16" |
| | Max. luchtverbruik | 380 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |
| | Asvergrendelingsknop | ja |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine AK200A

Kenmerken van de AK200A Pneumatische excentrische schuurmachine:

- Excentrische beweging met geforceerde rotatie voor maximaal schuurvermogen
- Tweehandige greep
- Gereedschapsstart met rotatieklep
- Uitgerust met schuurpad van 200mm
- Optimaal stofafzuigvermogen
- Knop voor snelheidsregeling
- Uitgerust met draaibaar verbindingstuk voor aansluiting op afzuigsystemen
- Uitgerust met draaibaar verbindingstuk voor aansluiting op afzuigsystemen
- Onderdrukregelaar ter voorkoming van het "zuignap"-effect van de schuurpad op het oppervlak
- De bijzondere rotatiebeweging met tand wielen zorgt voor aanzienlijke schuurcapaciteit en optimale afwerking.



Assortiment

| | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| artikelnr 156059 | Afmeting | 200 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Toerental | 350 - 900 rpm |
| | Gewicht | 2,3 kg |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 200 mm |
| | Max. luchtverbruik | 400 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |
| | Slagen per minuut | 4900 - 11200 |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine AK150A

- Ergonomische vormgeving
- Draaibaar stofafzuigkoppelstuk met onderdrukregeling
- Toerentalregeling



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 156058 | Afmeting | 150 mm |
| | Toerental | 250 - 700 rpm |
| | Gewicht | 1,7 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.100 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Max. luchtverbruik | 400 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |
| | Slagen per minuut | 3080 - 8400 |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine

RUPES RA75 Excentrische Handpalmschuurmachine is een zeer compacte schuurmachine speciaal ontworpen voor enkelhandig gebruik. Deze RUPES Schuurmachine is het ideale hulpmiddel voor de precisie afwerking van lak en het verwijderen van onzuiverheden met zeer fijne schuurmiddelen.

Uitslag: 3 mm
Afmeting: 75 mm
Toerental: off - 11000 rpm
Gewicht: 0,68 kg
Snelheidsregeling: ja
Ø Steunschijf: 75 mm
Steunschijf schroefdraad: 5/16"
Max. luchtverbruik: 380 l/min
Werkdruk: 6/87 bar/PSIG
Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | Meegeleverde steunschijf | Stofafzuiging |
|-----------|-------|--------------------------|--|
| 156100 | RA75 | 990.003 | geen stofafzuiging |
| 156101 | RA75A | 990.012 | geschikt voor externe stofafzuigsystemen |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine

RUPES SKORPIO III Schuurmachine is de nieuwste RUPES SKORPIO handpalm schuurmachine. Deze RUPES SKORPIO III Schuurmachine A-serie is geschikt voor de aansluiting op een schuurstofzuiger. Deze RUPES SKORPIO III Schuurmachine is voorzien van een anti-slip rubber voor een comfortabel gebruik, een gashendel die ontworpen is om de pols tijdens het gebruik te ondersteunen en "knelpunten" weg te nemen. De uitgekiende balans van alle onderdelen resulteert in extreem lage trilling en de dubbele rij lagers verzekeren een langere levensduur en soepelere werking. Met deze 3e generatie RUPES SKORPIO III pneumatische schuurmachine schuurt u nog sneller en voordeliger dankzij de krachtige en energiezuinige motor. Verder beschikken de RUPES SKORPIO III pneumatische schuurmachines over een perfecte ergonomie, een laag gewicht en zwaartepunt.

Stofafzuiging: geschikt voor externe stofafzuigsystemen

Afmeting: 150 mm

Toerental: 0 - 11000 rpm

Gewicht: 0.8 kg

Klittenband: ja

Meegeleverde steunschijf: 981.500

Snelheidsregeling: ja

Ø Steunschijf: 150 mm

Steunschijf schroefdraad: M8-F

Max. luchtverbruik: 340 l/min

Werkdruk: 6,2/90 bar/PSIG

Luchtkoppeling: 1/4" GAS

Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | Uitslag |
|-----------|--------|---------|
| 156103 | RH353A | 3 mm |
| 156104 | RH356A | 6 mm |
| 156105 | RH359A | 9 mm |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine RH353T

De pneumatische excentrisch roterende T-versie handpalm schuurmachines van RUPES zijn uniek in de markt.

De pneumatische aandrijfvlucht wordt bij de T-versie, zoals bij deze RH353T, afgevoerd via de afzuigslang van het schuurstof.

Dit geeft een aantal voordelen voor de gebruiker:

- Ten eerste wordt hierdoor het geluid aanzienlijk gereduceerd.
- Hierdoor wordt er een onderdruk gecreëerd die meehelpt met het afzuiging van het fijnstof, helpt dus mee aan een schonere werkplek én niet onbelangrijk degene die schuurt heeft geen last van koude lucht die uit de uitlaat komt.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| artikelnr 162212 | Afmeting | 150 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Toerental | 0 - 11000 rpm |
| | Gewicht | 1,3 kg |
| | Klittenband | ja |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |
| | Luchtkoppeling | 1/4" GAS |
| | Uitslag | 3 mm |
| | Stofafzuiging | geschikt voor externe stofafzuigsystemen |

RUPES

Pneumatische excentrische schuurmachine RH356T

De pneumatische excentrisch roterende T-versie handpalm schuurmachines van RUPES zijn uniek in de markt. De pneumatische aandrijfvlucht wordt bij de T-versie, zoals bij deze RH356T, afgevoerd via de afzuigslang van het schuurstof. Dit geeft een aantal voordelen voor de gebruiker:

- Ten eerste wordt hierdoor het geluid aanzienlijk gereduceerd
- Hierdoor wordt er een onderdruk gecreëerd die meehelpt met het afzuiging van het fijnstof, helpt dus mee aan een schonere werkplek én niet onbelangrijk degene die schuurt heeft geen last van koude lucht die uit de uitlaat komt.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| artikelnr 162213 | Afmeting | 150 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Toerental | 0 - 11000 rpm |
| | Gewicht | 1,3 kg |
| | Klittenband | ja |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |
| | Luchtkoppeling | 1/4" GAS |
| | Uitslag | 6 mm |
| | Stofafzuiging | geschikt voor externe stofafzuigsystemen |

RUPES

Pneumatische vlakschuurmachine RE21ALN

RUPES RE21ALN Pneumatische Vlakschuurmachine is met één hand te gebruiken en beschikt over een draaibaar stofafzuigkoppelstuk. Deze RUPES Vlakschuurmachine heeft een toerentalregeling en is leverbaar met 70x198mm velcro klitteband schuurzool.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 156102 | Afmeting | 70x198 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Uitslag | 3 mm |
| | Toerental | 0 - 11000 rpm |
| | Gewicht | 0,85 kg |
| | Klittenband | ja |
| | Meegeleverde steunschijf | 988.001MH |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Max. luchtverbruik | 360 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |

RUPES

Schuurmachine SSPFVR

Zoek je een elektrische schuurmachine met een lange levensduur? Dan is de SSPF een geschikte machine. Goed voor het vlak schuren van grote oppervlaktes.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| artikelnr 156116 | Afmeting | 115x225 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Uitslag | 5 mm |
| | Vermogen | 350 Watt |
| | Toerental | 6000 rpm |
| | Gewicht | 3,6 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 62.55MH |
| | Vacuüm | Central |

RUPES

Vlakschuurmachine

Met de nieuwe op prestatie gerichte RUPES-motor is het prestatievermogen vergeleken met voorgaande modellen met nog eens 20% tot 30% verbeterd.

De RUPES LE71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO-certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik.

- Steun in het midden, van lichte legering
- 20% verhoogde schuurprestaties dankzij energie efficiency
- Geen afstraling van restwarmte
- 10% gewichtsbesparing door toepassing koolvezel versterkte kunststoffen
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- Venturi filter unit
- Zonder toerentalregelaar - 13.000 rpm

Afmeting: 80x130 mm

Uitslag: 2 mm

Vermogen: 200 Watt

Toerental: 13000 rpm

Gewicht: 1,5 kg

Klittenband: ja

Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja

Meegeleverde steunschijf: 986.012

Filtereenheid: 80.400/C

Verpakkingseenheid: 1 st

| | | |
|----------------------------|------|-----------|
| artikelnr 156078 | type | LE71T/BOX |
|----------------------------|------|-----------|

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| artikelnr 156077 | type | LE71T |
|----------------------------|------|-------|



RUPES

Vlakschuurmachine

Met de nieuwe op prestatie gerichte RUPES-motor is het prestatievermogen vergeleken met voorgaande modellen met nog eens 20% tot 30% verbeterd.

De RUPES LE71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO-certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik.

- Steun in het midden van lichte legering
- 20% verhoogde schuurprestaties dankzij energie efficiency
- Geen afstraling van restwarmte
- 10% gewichtsbesparing door toepassing koolvezel versterkte kunststoffen
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- Venturi filter unit
- Met toerentalregelaar: 8.000 - 13.000 rpm

Afmeting: 80x130 mm

Uitslag: 2 mm

Vermogen: 200 Watt

Toerental: 8000-13000 rpm

Gewicht: 1,5 kg

Klittenband: ja

Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja

Meegeleverde steunschijf: 986.012

Filtereenheid: 80.400/C

Snelheidsregeling: ja

Verpakkingseenheid: 1 st

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| artikelnr 156080 | type | LE71TE/BOX |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|----------------------------|------|--------|
| artikelnr 156079 | type | LE71TE |
|----------------------------|------|--------|



RUPES

Polijstmachine set LHR75EBOX

- 1 x RUPES BigFoot LHR75 Polijstmachine Mini
- 1 x ZEPHIR polijstgel 250ml GROF
- 1 x UNO Protect 250ml
- 2 x Wol polijstpad MIDDELGROF Ø80-90mm - Ø3" - 3,5"
- 2 x Wol polijstpad GROF Ø80-90mm - Ø3" - 3,5"
- 1 x Cut starter pack
- 4 x Microvezeldoeken
- 4 x Microvezeldoeken
- 1 x BigFoot Claw Pad Tool
- 1 x Systainer Box



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 156089 | Afmeting | 75 mm |
| | Vermogen | 400 Watt |
| | Toerental | 4000-5500 rpm |
| | Gewicht | 2,3 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 990.007 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 75 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M6 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Pneumatische polijstmachine

RUPES LTA BigFoot Triple Action Polijstmachine is een nieuwe generatie polijstmachine op lucht met een drievoudige werking.

De polijstmachine is ideaal om kleinere oppervakken en lakcorrecties te polijsten.

Tijdens het polijsten met deze machine past de gebruiker een variabele druk toe die door de wrijvingskrachten en de werking van de motor het toerental van de motor kan verlagen.

Toerental: 0-6000 rpm

Snelheidsregeling: ja

Werkdruk: 6,2/90 bar/PSIG

Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | Gewicht | Meegeleverde steunschijf | Ø Steunschijf |
|-----------|--------|---------|--------------------------|---------------|
| 156097 | LTA125 | 1,3 kg | 980.027N | 125 mm |
| 156098 | LTA75 | 0,9 kg | 990.007 | 75 mm |

RUPES

Accu polijstmachine HR81M/LUX

RUPES HR81M/LUX i NANO polijstmachine short neck kit LUX zit compleet met alle accessoires in een systainer. Deze machine is compact door de korte afstand tussen de handel en de kop. Dit geeft meer controle en een korte krachtarm. Met de accessoires heeft u de mogelijkheid om met 3mm uitslag te schuren (p2000 en P3000), roterend te reinigen met borstels en natuurlijk DA polijsten met een 12mm uitslag. Er zit een twee stappen polijststelsysteem in met grove blauwe DA-Coarse en gele fijne DA-Fine compound en de daarbij behorende foampads van 70mm en van 50mm.



| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| artikelnr 156072 | Toerental | 2000-5000 rpm |
| | Gewicht | 0,47 kg |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Voltage | 10,8-12 Volt |
| | Levensduur batterij | ca. 30 min |
| | Oplaadtijd | ca. 20 |
| | Elektronische snelheidsregeling | ja |
| | Bescherming tegen spanning | ja |
| | Soft start | ja |
| | LED-indicator | ja |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

vervolgd...

RUPES

Accu polijstmachine HR81ML/LUX

RUPES HR81ML/LUX i NANO polijstmachine long neck kit LUX zit compleet met alle accessoires in een systainer. Deze machine heeft een lange hals waardoor men makkelijker moeilijk bereikbare plekken kan behandelen. Met de accessoires heeft u de mogelijkheid om met 3mm uitslag te schuren (p2000 en P3000), roterend te reinigen met borstels en natuurlijk DA polijsten met een 12mm uitslag. Er zit een twee stappen polijstsysteem in met grove blauwe DA-Coarse en gele fijne DA-Fine compound en de daarbij behorende foampads van 70mm en van 50mm.



| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| artikelnr 156073 | Toerental | 2000-5000 rpm |
| | Gewicht | 0,47 kg |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Voltage | 10,8-12 Volt |
| | Levensduur batterij | ca. 30 min |
| | Oplaadtijd | ca. 20 min |
| | Elektronische snelheidsregeling | ja |
| | Bescherming tegen spanning | ja |
| | Soft start | ja |
| | LED-indicator | ja |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Pneumatische polijstmachine LHR75

- Hoogrendement motor die een maximaal koppel garandeert
- Uniek design en ergonomische handgreep voor een gemakkelijke en veilige handplaatsing
- Sleutel in de machine voor een gemakkelijk en snel onderhoud van het gereedschap
- Verstelbare en geoptimaliseerde luchtafvoer om het lawaai te verminderen schuurpad met M6-schroef met gaten om de warmte die tijdens het polijsten is ontstaan af te voeren
- Goede ligging in de hand; ook op de kop dankzij de antislipbekleding.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| artikelnr 156087 | Afmeting | 75 mm |
| | Toerental | 0-11000 rpm |
| | Meegeleverde steunschijf | 990.007 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 75 mm |
| | Werkdruk | 6,2/90 bar/PSIG |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Polijstmachine LH19E/STD

Deze machine is extreem krachtig en daardoor in staat om snel en efficiënt diepe krassen uit lak te verwijderen. De roterende polijsttechniek is soms nodig als een eerste stap in lakcorrectie. Daarna wordt voor een optimaal resultaat zonder vervelende swirls de excentrisch roterende machine gebruikt. De Bigfoot LH 19 E onderscheidt zich door een krachtiger motor gecombineerd met een lager totaalgewicht. De anti-vibratiehandgreep zorgt voor trillingsvrij werken wat met name ideaal is bij langdurig werken. De nieuwe manier van toerentalregeling is ideaal voor bijvoorbeeld het werken met een extreem laag toerental op hoeken en kanten.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| artikelnr 156081 | Afmeting | 125 mm |
| | Vermogen | 1200 Watt |
| | Toerental | 450-1700 rpm |
| | Gewicht | 2,2 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 992.500 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 125/150/165 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M14 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Polijstmachine LK900E/STD

RUPES LK900E/STD BigFoot is een direct aangedreven polijstmachine geleverd met een 125mm backing plate, de 150mm backinplate is optioneel. De tandwiel overbrenging geeft een Dual Action beweging waarbij de schud en de roterende bewegingen beide direct zijn aangedreven. Dit geeft een constante kwaliteit in het polijstbeeld. Deze machine is te gebruiken met alle BigFoot DA assecoires.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| artikelnr 156090 | Afmeting | 125-150 mm |
| | Vermogen | 900 Watt |
| | Toerental | 265-535 rpm |
| | Gewicht | 2,8 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 980.037/981.089 |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 125/150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | 6 x M4 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Polijstmachine LHR15III/STD

De BigFoot MarkIII is de revolutionaire doorontwikkeling van de traditionele BigFoot-polijstmachines. Deze doorontwikkelingen zijn mede tot stand gekomen door jarenlang uitgebreid marktonderzoek en feedback van de huidige BigFoot-gebruikers, de professionals, die er dagelijks mee werken.

De BigFoot Mark III biedt ongeëvenaard polijstplezier door het verhoogde vermogen, extra koppel dat resulteert in een hogere torsië en werken met een hoger toerental mogelijk is, waardoor diepere herstelwerkzaamheden in de lak en tijdswinst mogelijk zijn. Standaard heeft de BigFoot MarkIII negen meter snoer. Het verbeterde design biedt meer stabiliteit, balans en minder trillingen.

Een comfortabele rubberen grip aan de onderkant van de kop geeft meer comfort tijdens de werkzaamheden. De rubberen steunen zorgen ervoor dat de BigFoot hierop kan rusten en zo de polijstpad niet de grond raakt en daardoor schoon blijft.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 158268 | Afmeting | 125 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Vermogen | 500 Watt |
| | Toerental | 3000-5200 rpm |
| | Gewicht | 2,6 kg |
| | Ø Steunschijf | 125 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8-F |

RUPES

Polijstmachine set

De MarkIII BigFoot biedt ongeëvenaard polijsten met verhoogde kracht, een extra koppel dat resulteert in een hogere torsië waardoor diepere herstelwerkzaamheden in de lak mogelijk zijn én een hoger toerental dat garant staat voor meer tijdswinst.

De MarkIII levert méér vermogen maar gebruikt toch minder energie. Meer vermogen en efficiency kost met de MarkIII minder energie tijdens het werken met de BigFoot II.

Het verbeterde design biedt meer stabiliteit, balans en minder trillingen.

Een comfortabele rubberen grip aan de onderkant van de kop geeft meer comfort tijdens de werkzaamheden.

De extra rubberen steun zorgt ervoor dat het apparaat hierop kan "rusten" en veilig opgeborgen kan worden zonder dat de foampad besmet wordt met vuil of wordt beschadigd.

Vermogen: 500 Watt
Gewicht: 2,6 kg
Snelheidsregeling: ja
Steunschijf schroefdraad: M8
Verpakkingseenheid: 1 st



| artikelnr | type | Afmeting | Toerental | Meegeleverde steunschijf | Ø Steunschijf |
|-----------|-------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|
| 156083 | LHR15ES/STD | 125 mm | 2000-5000 rpm | 980.027N | 125 mm |

| artikelnr | type | Afmeting | Toerental | Meegeleverde steunschijf | Ø Steunschijf |
|-----------|-------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|
| 156085 | LHR21ES/STD | 150 mm | 2000-4200 rpm | 981.321N | 150 mm |

RUPES

Polijstmachine set LHR15ES/LUX

- 1 x RUPES BigFoot LHR15 Mark III Polijstmachine
- 1 x RUPES D-A COARSE Polijstmiddel Grof 250ml Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Polijstmiddel Fijn 250ml Geel
- 1 x RUPES UNO PROTECT 1-step Sealant 250ml
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Grof 130mm Blauw
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Fijn 130mm Geel
- 1 x RUPES D-A COARSE Foam Polijstschiif Grof 130mm Blauw
- 1 x RUPES D-A COARSE Foam Polijstschiif Grof 130mm Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Foam Polijstschiif Fijn 130mm Geel
- 1 x RUPES BigFoot Microvezeldoeken (4 doeken)
- 1 x RUPES BigFoot Draagtas
- 1 x RUPES BigFoot Schort, 1x RUPES Cable Clamp



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 156084 | Afmeting | 125 mm |
| | Vermogen | 500 Watt |
| | Toerental | 2000-5000 rpm |
| | Gewicht | 2,6 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 980.027N |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 125 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Polijstmachine set LHR21ES/LUX

De traditionele BigFoot 21, LHR21ES, heeft een aantal jaar geleden het polijsten revolutionair veranderd. De Dual Action beweging geeft geen risico door warmte en zorgt voor een egaal polijstbeeld zonder hologrammen. De 21 mm Dual action beweging en de 150 mm backing pad maken deze polijstmachine uniek, geeft snel resultaat en is geschikt voor vlakke grote oppervlaktes.

De Ø150/180 mm BigFoot polijst pads zijn speciaal ontworpen om een perfecte balans en trillingsvrije werking te geven. De BigFoot 21, LHR21ES, was de eerste BigFoot die de poetswereld op zijn kop zette. Een juweeltje en een must have voor poetspecialist die grote oppervlaktes behandelt. De direct aangedreven schudbeweging is de krachtbeweging, de indirect en onwillekeurige roterende beweging zorgt voor de kwaliteit van het eindresultaat.

ELEGANT ONTWORPEN

De designafdelingen van RUPES hebben bijzondere aandacht besteed aan het ontwerp en de ergonomie van de BigFoot-polijstmiddelen. Het perfect uitgebalanceerde machinehuis, de praktische handgreep, de stille werking en minimale trillingen zijn slechts enkele van de kenmerken die BigFoot het meest veelzijdige en gewilde systeem van de markt maken.

ELEKTRONISCHE SNELHEIDSREGELMODULE

De rijregelaar op de handgreep is zowel praktisch als gebruiksvriendelijk. De snelheid van de polijstmachine kan ook tijdens het gebruik worden geregeld, waardoor elke onderbreking van de polijstbewerking wordt vermeden.

AAN-UIT SCHAKELAARVERGRENDING

Door tijdens het polijsten op de knop aan de linkerkant van de handgreep te drukken, wordt de aan-uitschakelaar vergrendeld. Hierdoor kan de operator zijn/haar handen vrij naar verschillende grijpposities bewegen, terwijl het gereedschap in werking is.

ONTWERP

De aandacht voor detail beperkt zich niet alleen tot het innovatieve en aantrekkelijke ontwerp. De moderne lijnen en uitzonderlijke technische kwaliteit worden gecombineerd met een aantal details die het resultaat zijn van nauwgezet onderzoek gericht op het bereiken van maximaal comfort voor de polijstspecialist.



| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| artikelnr 162221 | Afmeting | 150 mm |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |
| | Vermogen | 500 Watt |
| | Toerental | 2000-4200 rpm |
| | Gewicht | 2,6 kg |
| | Meegeleverde steunschijf | 981.321N |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Ø Steunschijf | 150 mm |
| | Steunschijf schroefdraad | M8 |

RUPES

Polijstmachine set LHR21III/LUX

- 1 x RUPES BigFoot LHR21 Mark III Polijstmachine
- 1 x RUPES D-A COARSE Polijstmiddel Grof 250ml Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Polijstmiddel Fijn 250ml Geel
- 1 x RUPES UNO PROTECT 1-step Sealant 250ml
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Grof 150mm Blauw
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Fijn 150mm Geel
- 1 x RUPES D-A COARSE Foam Polijstschiif Grof 150mm Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Foam Polijstschiif Fijn 150mm Geel
- 1 x RUPES BigFoot Microvezeldoeken (4 doeken)
- 1 x RUPES BigFoot Draagtas
- 1 x RUPES BigFoot Schort
- 1 x RUPES Cable Clamp



| | | |
|----------------------------|--|---|
| artikelnr 156086 | Afmeting Vermogen Toerental Gewicht Meegeleverde steunschiif Snelheidsregeling Ø Steunschiif Steunschiif schroefdraad Verpakkingseenheid | 150 mm 500 Watt 3000-4500 rpm 2,6 kg 981.321N ja 150 mm M8 1 st |
|----------------------------|--|---|

RUPES

Polijstmachine set LHR75E/LUX

- 1 x RUPES BigFoot LHR75 Polijstmachine Mini
- 1 x RUPES D-A COARSE Polijstmiddel Grof 250ml Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Polijstmiddel Fijn 250ml Geel
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Grof 80mm Blauw
- 1 x RUPES Wollen Polijstschiif Fijn 80mm Geel
- 1 x RUPES D-A COARSE Foam Polijstschiif Grof 80mm Blauw
- 1 x RUPES D-A FINE Foam Polijstschiif Fijn 80mm Geel
- 1 x RUPES D-A FINE Foam Polijstschiif Fijn 80mm Geel
- 1 x RUPES BigFoot Microvezeldoeken (4 doeken)
- 1 x RUPES BigFoot Draagtas
- 1 x RUPES BigFoot Schort
- 1 x RUPES Claw Pad Tool



| | | |
|----------------------------|--|--|
| artikelnr 156088 | Afmeting Vermogen Toerental Gewicht Meegeleverde steunschiif Snelheidsregeling Ø Steunschiif Steunschiif schroefdraad Verpakkingseenheid | 75 mm 400 Watt 4000-5500 rpm 2,3 kg 990.007 ja 75 mm M6 1 st |
|----------------------------|--|--|

RUPES

Houtrot freesmachineset AR38ES/STN

De RUPES AR38ES is een krachtige, lichte, compacte en ergonomische freesmachine die bijzonder geschikt is voor precisieverwerkingen met hoge snelheid.

Het toerental van deze 800 Watt sterke machine is traploos regelbaar van 18.000 tot een maximum toerental van 30.000 tpm.

Dankzij dit hoge maximaal toerental heeft u optimale controle en bereikt u de hoogste werksnelheid.

De soft start functie zorgt voor een geleidelijke acceleratie en veilig gebruik. Het houtrotfreen ging nog nooit zo eenvoudig, nauwkeurig en door elke houtsoort heen.

De elektrische delen zijn geïsoleerd voor een betere bescherming tegen stof wat resulteert in een langere levensduur van de machine.

De machine heeft een goede balans en is zelfs met één hand te bedienen.

De RUPES houtrot frees AR 38ES set wordt geleverd in een stapelbare koffer en met een set van 5 bolkop frezen.



| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| artikelnr 156060 | Afmeting | 25 mm |
| | Vermogen | 800 Watt |
| | Toerental | 18000-30000 rpm |
| | Gewicht | 1,5 kg |
| | Snelheidsregeling | ja |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Hetelucht pistool GTV16

RUPES GTV16 is een hetelucht pistool 1600W 350-500°C inclusief koffer en accessoires



| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| artikelnr 156071 | Vermogen | 1600 Watt |
| | Gewicht | 0,68 kg |
| | Max. luchtverbruik | 350 - 500 l/min |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Vlakschuurmachine SL42AES

Kenmerken:

- Hoge schuurprestaties
- Elektronische module met snelheidsregeling en controle van de overbelasting
- Onderdrukregelaar ter voorkoming van het vastzuigen van de zool op het oppervlak
- Elektronische toerentalregeling met progressieve start



Assortiment

| | | |
|----------------------------|---|---|
| artikelnr 156114 | Afmeting Verpakkingseenheid Uitslag Vermogen Toerental Gewicht Klittenband Snelheidsregeling Vacuüm | 70x400 mm 1 st 4,8 mm 550 Watt 3000 - 7000 2,9 kg ja ja Central |
|----------------------------|---|---|

RUPES

Vlakschuurmachine SLP41A

RUPES SLP41A is een pneumatische vlakschuurmachine van 70x400mm met 5mm uitslag



| | | |
|----------------------------|---|--|
| artikelnr 156115 | Afmeting Verpakkingseenheid Uitslag Toerental Gewicht Klittenband Meegeleverde steunschijf Snelheidsregeling Max. luchtverbruik Werkdruk | 70x400 mm 1 st 5 mm 4000 - 10000 rpm 2,4 kg ja 619.153MH ja 400 l/min 6/87 bar/PSIG |
|----------------------------|---|--|

RUPES

Mobiele schuurstofzuiger/werkstation KS260EPNS

RUPES KS260EPNS Workstation is een krachtige schuurstofzuiger en energiewagen die geschikt is voor 2 werkplekken, met 2 motoren van 1000 Watt, 2 zwenkarmen, elektrisch en pneumatische schakeling en met veel opbergruimte. Door enkele eenvoudige aanpassingen evolueert uw klassieke schuurstofzuiger tot een volwaardig werkstation. Op die manier kunnen op een zelfde werkplek alle taken van het schuurstelsysteem uitgevoerd worden.



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| artikelnr 156076 | Gewicht | 26 kg |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 72 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 65 l |
| | Filteroppervlak | 2,1 m ² |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 1 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 2 |
| | Nozzle diameter | 50 mm |
| | Max. luchtverbruik | 1450 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Werkstation voor professionele stofzuigers KC28/STD

Multifunctioneel mobiel werkstation voor professionele stofzuigers.
Samenstelling:

- 2 x gereedschaphouders
- 2 x slanghouders
- 2 x grote draaibare rubberen voorwielen met remmen
- 1 x opslagkast met gesloten deur
- 1 x rubberen werktafel met multifunctionele contrainer
- 1 x rubberen werktafel met multifunctionele contrainer
- 1 x ergonomisch handvat



| | | |
|----------------------------|--------------------|------|
| artikelnr 156074 | Verpakkingseenheid | 1 st |
|----------------------------|--------------------|------|

RUPES

Stofzuiger S245EL

Deze schuurstofzuiger is met een geluidsdruk van slechts 62 db(A) de allerstijlste in de markt. Dankzij het zeer grote filter oppervlak van 1m² is een continue afzuigcapaciteit gegarandeerd bij alle werkomstandigheden. De grote kuipinhoud van 45 liter garandeert langdurig gebruik zonder werkonderbreking.

Meegeleverde artikelen:

- Antistatische 5m slang Ø29mm 9.1264/5/AS
- Stof zak 130.1108/5
- Roterende slangmof 040.1108
- Rubber slang aansluiting 2x 663.55/AS



| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| artikelnr | Inhoud | 45 l |
| 156112 | Vermogen | 1×1200 Watt |
| | Gewicht | 13,5 kg |
| | Luchtstroom | 3400 |
| | Max. stopcontact | 1x2400 |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 67 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 45 l |
| | Geschikt voor stofklasse | L |
| | Filteroppervlak | 1 m ² |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 1 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 1 |
| | Automatische filterreiniging | ja |
| | Nozzle diameter | 50 mm |
| | Vochtsensor | ja |
| | Filter | Polyester |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Stofzuiger S245EPL

Deze elektrisch en pneumatisch geschakelde zelfreinigende schuurstofzuiger is met een geluidsdruk van slechts 62 db(A) de aller stilste in de markt. Dankzij het zeer grote filter oppervlak van 1m2 en het gepatenteerde pneumatisch zelfreinigingsysteem is een continue afzuigcapaciteit gegarandeerd bij alle werkomstandigheden. De grote kuipinhoud van 45 liter garandeert langdurig gebruik zonder werkonderbreking.

Meegeleverde artikelen:

- Stof zak 130.1108/5
- Roterende slangmof 040.1108

Dus geen slang standaard meegeleverd omdat er meerdere opties zijn:

- Antistatische 5m slang Ø29mm 9.1264/5/AS
- Antistatische 5m slang met geïntegreerde perslucht slang 9GAT02004/AS

(zie afbeelding)



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| artikelnr 156113 | Inhoud | 45 l |
| | Vermogen | 1×1200 Watt |
| | Gewicht | 13,5 kg |
| | Luchtstroom | 3400 |
| | Max. stopcontact | 1x2400 |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 67 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 45 l |
| | Geschikt voor stofklasse | L |
| | Filteroppervlak | 1 m2 |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 2 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 1 |
| | Automatische filterreiniging | ja |
| | Nozzle diameter | 50 mm |
| | Vochtsensor | ja |
| | Filter | Papier |
| | Max. luchtverbruik | 1450 l/min |
| | Werkdruk | 6/87 bar/PSIG |
| | Snelkoppeling (nr.) | 2 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES



Stofzuiger SV10E

Lichte, krachtige en compacte machine
Handmatig- en automatisch startstelsysteem, voor een aanzienlijke energiebesparing
Makkelijk in gebruik door meegeleverde schouerriem
Kan aan het Carrier-systeem verbonden worden om zo een mobiele afzuigenheid te vormen
Met handige, grote laden voor accessoires en componenten
Wordt geleverd met zuigslang van 4 meter, stofzak en toebehoren voor de reiniging

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| artikelnr 156117 | Vermogen | 1150 Watt |
| | Gewicht | 6,5 kg |
| | Max. stopcontact | 1×1000 |
| | Vacuüm | 1600 mmH ² O |
| | Geluid | 75 dB(A) |
| | Luchtstroom capaciteit | 100 m ³ /h |
| | Zuigmondstuk (nr.) | 1 |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES



Stofzuiger S230EL

Door de automatische filterreiniging is deze stofzuiger zeer geschikt voor de moeilijkste fijnstoffen. Een automatische filterreiniging is te adviseren bij het schuren van muren, moeilijk klevende plamuren en lakken.

Deze stofzuiger kan met een elektrische schuurmachine geactiveerd worden.

De RUPES S230EL heeft een L-klasse normering maar een filter die voldoet aan de M-klasse klassering.

Meegeleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Stof zak (cod. 130.1108/5)
- Roterende slagmof (cod. 040.1108)
- Antistatische rubber hose fitting (cod. 663.55/AS) 2x



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| artikelnr 156110 | Inhoud | 30 l |
| | Vermogen | 1x1200 Watt |
| | Gewicht | 10,5 kg |
| | Luchtstroom | 3400 |
| | Max. stopcontact | 1x2400 |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 70 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 30 l |
| | Geschikt voor stofklasse | L |
| | Filteroppervlak | 1 m ² |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 1 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 1 |
| | Automatische filterreiniging | ja |
| | Nozzle diameter | 50 mm |
| | Vochtsensor | ja |
| | Filter | Polyester |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Stofzuiger S230L

Door de automatische filterreiniging is deze stofzuiger zeer geschikt voor de moeilijkste fijnstoffen. Een automatische filterreiniging is te adviseren bij het schuren van muren, moeilijk klevende plamuren en lakken. Deze stofzuiger kan met een elektrische schuurmachine geactiveerd worden. De RUPES S230L heeft een L-klasse normering maar een filter die voldoet aan de M-klasse klassering.

Meegleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Stof zak (cod. 130.1108/5)
- Roterende slagmof (cod. 040.1108)
- Antistatische rubber hose fitting (cod. 663.55/AS) 2x



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| artikelnr 156111 | Inhoud | 30 l |
| | Vermogen | 1x1200 Watt |
| | Gewicht | 10,5 kg |
| | Luchtstroom | 3400 |
| | Max. stopcontact | 1x2400 |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 70 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 30 l |
| | Geschikt voor stofklasse | L |
| | Filteroppervlak | 1 m ² |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 1 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 1 |
| | Nozzle diameter | 50 mm |
| | Filter | Polyester |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Stofzuiger KX135MN

RUPES KX135 is een volledig pneumatische schuurstofzuiger voor gebruik in ATEX zones met verhoogd explosiegevaar, zoals alu-zones, polyesterbedrijven of houtbewerkingsbedrijven. Dit is overeenkomstig met richtlijn ATEX 94/9/CE en ontworpen om geheel veilig te werken in een omgeving met ontploffingsgevaar tot zone 22. RUPES KX135 ATEX schuurstofzuiger beschikt over een krachtig Venturi systeem die de nodige onderdruk opbouwt om een optimale stofafzuiging mogelijk te maken. Deze stofzuiger met pneumatische schakeling, zonder startmodules is ontwikkeld om te gebruiken met één schuurmachine.



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| artikelnr 156075 | Gewicht | 18 kg |
| | Vacuüm | 2000 mmH ² O |
| | Geluid | 76 dB(A) |
| | Stofcapaciteit | 25 l |
| | Filteroppervlak | 1 m ² |
| | Hulpmiddelen (nr.) | 1 |
| | Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 1 |
| | Nozzle diameter | 34 mm |
| | Max. luchtverbruik | 800 l/min |
| | Verpakkingseenheid | 1 st |

RUPES

Stofzak 80095

80.095 is een korte diepe oranje stofzak, geschikt voor de volgende schuurmachines: alle LS71, LE71, LR71, ER305TE en ER303TE.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|------------------|---------------------------|
| 156162 | 1 st |

RUPES

Stofzak 80265

80.265 is een lange smalle oranje stofzak, geschikt voor de volgende schuurmachines: alle LS71, LE71, LR71, ER305TE en ER303TE.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156163 | 1 st |

RUPES

Stofzak 023.1107/5

Fleece stofzuiger zakken 5 stuks voor de RUPES SV10E stofzuigers.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156170 | 5 st |

RUPES

Stofzak 063.1106/5

Fleece stofzuiger zakken 5 stuks voor de RUPES KS250 stofzuigers.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156171 | 5 st |

RUPES

Stofzak 130.1108/5

5 Fleece stofzakken voor de RUPES S1 en S2 stofzuigers.

Fleece stofzakken hebben een betere doorstroom van lucht t.o.v. papieren stofzakken en zorgt dus voor een betere afzuiging van fijnstof. Geschikt voor alle S130, S145, S230 en S245 stofzuigers.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156172 | 5 st |

RUPES

Filter 80.400/C

GreenTech filter, geschikt voor RUPES-schuurmachines die beginnen met LS, LE, LR en ER.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156167 | 1 st |

RUPES

Filter 80.400/KIT

GreenTech filter set met 2m slang en broekriemhouder. Geschikt voor RUPES-machines die beginnen met LS, LE, LR en ER.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156168 | 1 st |

RUPES

Filter 065.1108/2

2 Polyester filters geschikt voor de S1- en S2-stofzuigers - 2 st



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156173 | 2 st |

RUPES

Kabel 9C2X1,0N485P

Kabel voor onder andere LE, LS, LR.



Assortiment

| artikelnr | Lengte | Aders/doorsnede | Kabelsoort | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 156165 | 5 m | 2x1,0 mm ² | H05RN-F (neopreen) | 1 st |

RUPES

Kabel 9C2X1,0N489FOR

Kabel voor onder andere BigFoot-, SkorpioE-machines.



| artikelnr | Lengte | Aders/doorsnede | Kabelsoort | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 156166 | 9 m | 2x1,0 mm ² | H07RN-F (neopreen) | 1 st |

RUPES

Stofzuigerslang 9GAT02014/C

Slang voor de RUPES SV10E Compacte draagbare schuurstofzuiger.



| artikelnr | Lengte | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|--------------------|
| 157074 | 5 m | 1 st |

RUPES

Lichtpen "Swirl finder" LL150

Lichtpen voor het controleren van oppervlaktes.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156176 | 1 st |

RUPES

Bolkop stiffrees 9.D318/5

Bolkop freesjes 9,5mm kop voor houtrotreparatie. Geschikt voor de RUPES AR38ES freesmachines.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156169 | 9,5x6,3 mm | 5 st |

RUPES

Grondplaat 61153

Grondplaat voor de RUPES LE71



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156159 | 1 st |

RUPES

Grondplaat 61.266

Grondplaat voor de RUPES LS71



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156160 | 1 st |

RUPES

Koolborstels 47.105/10

Koolborstels 10 stuks.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156156 | 1 st |

RUPES

Koolborstels 47.309/10

Koolborstels voor machines die beginnen met LS, LE, LR - 10 stuks.




| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156157 | 1 st |

RUPES

Lagers 9.37/10

Lagers voor onder andere LS,LE en LR - 10 stuks.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156164 | 1 st |

RUPES

Machine-ophangstelsel 9.HOLDER

Machine-ophangstelsel.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156177 | 1 st |

RUPES

Schakelaar 49265

Schakelaar voor LS, LE en LR machines



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156158 | 1 st |

RUPES

Schuurpapierklem 617.55

617.55 COMPLETE BOW



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156161 | 1 st |

RUPES

Poetsdoek 9.BF9022/10

Gele microvezel doeken - 10 stuks



Assortiment

| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156175 | 10 st |

RUPES

Polijstpads tool "Claw Pad Tool" 9.BF7001

Claw Pad Tool, een multifunctioneel hulpmiddel bij het polijsten. De Claw Pad Tool is handig om; polijstpasta te verdelen over polijstpads, de polijstpad schoon te borstelen en om pads te verwijderen van de polijstmachine zonder ze te beschadigen.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 156174 | 1 st |

RUPES

Poetsmiddel

Blauwe coarse polijst compound voor dual action polijstmachines, combinatie met blauwe RUPES wol-, microfiber- en foampads.



| artikelnr | type | Inhoud | Verpakkingseenheid |
|-----------|---------------|--------|--------------------|
| 156367 | 9.dacoarse250 | 250 ml | 12 st |
| 156149 | 9.dacoarse | 1 l | 6 st |

RUPES

Poetsmiddel

Uno Protect polijst compound voor dual action polijstmachines, polijsten en wax beschermlaag in 1, in combinatie met gele of witte RUPES-foampads.



| artikelnr | type | Inhoud | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------|--------|--------------------|
| 156154 | 9.protect250 | 250 ml | 12 st |
| 156151 | 9.protect | 1 l | 6 st |

RUPES

Poetsmiddel

Gele Fine polijst compound voor dual action polijstmachines, in combinatie met gele RUPES wol- en foampads.



| artikelnr | type | Inhoud | Verpakkingseenheid |
|-----------|-------------|--------|--------------------|
| 156152 | 9.dafine250 | 250 ml | 12 st |
| 156150 | 9.dafine | 1 l | 6 st |

RUPES

Poetsmiddel 9.XC1

Polijst compound voor de Marine. Geschikt voor hardere oppervlaktes en gelcoats, in combinatie met blauwe RUPES wol-, microfiber- en foampads.



| artikelnr | Inhoud | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------|--------------------|
| 156155 | 1 l | 6 st |

RUPES

Polijstpad 9.BF150FM

De fijne microvezelpad RUPES 9.BF150FM is gemaakt voor de BigFoot Dual Action polijstmachines en biedt een verhoogde verwijderingssnelheid van defecten op harde ondergronden. Deze pad is speciaal ontworpen om de diepte en helderheid van hardere lakken te herstellen. De microvezel met hoge dichtheid is perfect voor het verwijderen van lichte swirls en hologrammen. De fijne microvezelpad elimineert lichte imperfecties en zorgt voor een perfecte optische afwerking.

Deze microvezelpad komt het beste tot zijn recht in combinatie met de BigFoot DA Fine Compound, 9.DAFINE. De unieke microvezel is ontwikkeld om hoge prestaties te leveren en de kracht te weerstaan van de Dual Action machines met een grote uitslag. De door RUPES ontworpen en gepatenteerde spiraalvormige sleuven in deze microfiber pad staat in verbinding met de ventilatiegaten van de BigFoot polijstmachines om de hitte te verminderen en zo slijtage te voorkomen.



| artikelnr | Verpakkingseenheid |
|-----------|--------------------|
| 161822 | 1 st |

RUPES

Wolpad

Schape wolpad op twee lengtes gewoven wol voor een dieper herstel tijdens het polijsten.

Geschikt voor de LH19E met bijpassende backing plate.



| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|----------|--------------------|
| 156148 | 9.BL80F | 75 mm | 1 st |
| 156147 | 9.BL150F | 125 mm | 1 st |
| 156146 | 9.BL180F | 150 mm | 1 st |
| 156145 | 9.BL200F | 165 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW100H/48

De blauwe coarse wolpad heeft een gewoven wol op twee verschillende lengtes die een diepere lakcorrectie geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR75E.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156122 | 80/90 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW100M/48

De gele medium wolpad heeft een zeer fijne kunstmatige wolsoort die een diep maar egaler polijstbeeld geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR75.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156123 | 80/90 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW150H/48

De blauwe coarse wolpad heeft een gewoven wolsoort op twee verschillende lengtes die een diepere lakcorrectie geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR12E, LHR15 en LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156124 | 130/145 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW150M/48

De gele medium wolpad heeft een zeer fijne kunstmatige wolsoort die een diep maar egaal polijstbeeld geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR12E, LHR15 en de LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156125 | 130/145 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW180H/48

De blauwe coarse wolpad heeft een gewoven wolsoort op twee verschillende lengtes die een diepere lakcorrectie geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR21 en LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156126 | 150/170 mm | 1 st |

RUPES

Wolpad 9.BW180M/48

De gele medium wolpad heeft een zeer fijne kunstmatige wolsoort die een diep maar egaal polijstbeeld geeft tijdens het dual action polijsten. Geschikt voor de BigFoot LHR21 en LK900.




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156127 | 150/170 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA100H/48

De blauwe coarse foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Coarse compound, een diepe lakcorrectie op zachte en verse lakken met een verassend hoge finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR75.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|-----------|--------------------|
| 156128 | 80/100 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA100M/48

De gele fijne foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Fine compound, een hologram vrije high-end finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR75.




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|-----------|--------------------|
| 156129 | 80/100 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA150H/48

De blauwe coarse foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Coarse compound, een diepe lakcorrectie op zachte en verse lakken met een verassend hoge finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR12E, LHR15 en LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156130 | 130/150 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA150M/48

De gele fine foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Fine compound, een hologram vrije high-end finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR12E, LHR15 en LK900.




| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156131 | 130/150 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA180H/48

De blauwe coarse foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Coarse compound, een diepe lakcorrectie op zachte en verse lakken met een verassend hoge finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR21 en de LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156132 | 150/180 mm | 1 st |

RUPES

Polijstpad 9.DA180M/48

De gele fine foampad geeft tijdens het dual action polijsten, in combinatie met de DA-Fine compound, een hologram vrije high-end finish. Te gebruiken met de BigFoot LHR21 en LK900.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156133 | 150/180 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 619.153MH

Schuurzool voor de RUPES SLP41AE en SL42AES schuurmachines.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 156143 | 70x400 mm | 1 st | Multihole |

RUPES

Schuurzool 62.55MH

Schuurzool voor de RUPES SSPF en SO210AP schuurmachines.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| 156144 | 115x225 mm | 1 st | Multihole |

RUPES

Schuurzool 980006

Harde 125mm schuurzool voor de elektrische excentrisch roterende handpalm schuurmachine LR21TE. Deze machine is in 2015 vervangen voor het nieuwe model LR71TE.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|-------------|
| 156134 | 125 mm | 1 st | 9 stofgaten |

RUPES

Schuurzool 980.015N

Harde 125mm schuurzool voor de elektrische excentrisch roterende handpalm schuurmachine ER155TE, ER153TE, ER305TE en ER303TE (deze hebben standaard een 150mm zool).



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|--------------|
| 156135 | 125 mm | 1 st | 17 stofgaten |

RUPES

Schuurzool 980.027N

Harde 125mm polijstzool of backingplate is geschikt voor de Dual Action BigFoot LHR15, LHR12E en LTA125.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156136 | 125 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 980037

Harde 125mm backing plate voor de Mille, direct aangedreven polijstmachine.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156118 | 125 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 980046

Harde 125mm schuurzool voor de elektrische excentrisch roterende handpalm schuurmachine LR71TE, met een universeel gatenpatroon.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156119 | 125 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool

Harde 125/150 mm schuurzolen

Toelichting:

- De 980.050 125mm pad is gemaakt voor de SkorpioE (alle machines die beginnen met RX). Standaard wordt deze machine geleverd met een 150mm pad. Met de 980.050 pad kan je met de SkorpioE ook met een 125mm pad werken.
 - De 980.060 125mm pad is gemaakt voor de SkorpioE (alle machines die beginnen met RH). Standaard wordt deze machine geleverd met een 150mm pad. Met de 980.050 pad kan je met de pneumatische Skorpio nu ook met een 125mm pad werken.
 - De 981.550 150mm pad is geschikt voor alle machines die beginnen met: ER - RH - BR (behalve de BR65AES).
 - De 981.650 150mm pad is geschikt voor alle machines die beginnen met: RX - RA en de BR65AES.
- Deze laatste twee pads worden geadviseerd als er metaal geschuurd wordt.



| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid | Aansluiting |
|-----------|---------|----------|--------------------|-------------|
| 156630 | 980.060 | 125 mm | 1 st | 5/16 inch |
| 156631 | 980.050 | 125 mm | 1 st | M8 |
| 157718 | 981.550 | 150 mm | 1 st | M8 |
| 161706 | 981.650 | 150 mm | 1 st | 5/16 inch |

RUPES

Schuurzool 981089

Harde 150mm backing plate voor de Mille, direct aangedreven polijstmachine.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 156120 | 150 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 981.340N

Harde 150mm backing plate voor voor alle Skorpio-schuurmachines (elektrisch en pneumatisch) en de RUPES-machines die beginnen met BR (behalve BR65AE).



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
| 156139 | 150 mm | 1 st | Multihole M8 aansluiting |

RUPES

Schuurzool 981500

Harde 150mm backing plate voor alle Skorpio-schuurmachines (elektrisch en pneumatisch) en de RUPES-machines die beginnen met BR (behalve BR65AE).



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
| 156137 | 150 mm | 1 st | Multihole M8 aansluiting |

RUPES

Schuurzool 985002

Schuurzool voor de LS21 Delta schuurmachine. Deze machine is vervangen door de LS71.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156140 | 100x147 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 985.006

Schuurzool voor de LS71 Delta schuurmachine.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|------------|--------------------|
| 156536 | 100x147 mm | 1 st |

RUPES

Schuurzool 986.007MH

Schuurzool voor de LE71 rechthoek 80x130mm schuurmachine. Deze zool heeft 8 gaten.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 156141 | 80x130 mm | 1 st | Multihole |

RUPES

Schuurzool 986012

Harde 80x130mm schuurzool voor de elektrische oscillerende handpalm schuurmachine LE71TE, met een universeel gatenpatroon.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|-----------|--------------------|
| 156121 | 80x130 mm | 1 st |

RUPES**Schuurzool 986.015**

Afmeting 80x200 mm

Unieke schuurzool voor de RUPES LC71T Vlakschuurmachine

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|-----------|--------------------|
| 156516 | 80x200 mm | 1 st |

RUPES**Schuurzool 988.001MH**

Schuurzool voor de RE21AL pneumatische schuurmachine.



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Uitvoering |
|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 156142 | 70x198 mm | 1 st | Multihole |

RUPES**Gereedschapstas 9.Z1043/BF**

Handige stevige zwarte tas voor al je gereedschap. Bedrukt met de logo's van RUPES, BigFoot en Mark III.



| artikelnr | Afmetingen (l x h x b) |
|-----------|------------------------|
| 158269 | 50 x 30 x 25 cm |

Overige materialen


Sia



Schuurschijf 7940 Siaair

Afmeting 145 mm

- Hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Gering verstopen bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 103619 | 145 mm | 2 st | 0020.3453 |

Sia



Schuurpads Superpad Siavlies


Afmeting 330 mm

De boenpads zijn de perfecte pads voor het onderhouden en bewerken van parketvloeren.

De pads zijn zowel geschikt voor de normale boenmachine als de high speed boenmachines.

De voordelen van deze pad zijn:

- Door en door voorzien van korrels
- Zeer stabiel



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Kleur |
|-----------|----------|--------------------|-------|
| 103510 | 330 mm | 10 st | rood |

Delmeq



Schuurzool Delmeq Schuurzool



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 146388 | 100x147 | 1 st | 710126 |
| 146389 | 81x133 mm | 1 st | 710128 |

Sia



Handschoorpad Handschoorpad



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 103818 | 30 mm | 1 st | 0020.3285 |

Sia



Handschoorpad Handschoorpad



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 103596 | 150 mm | 1 st | 0020.0364 |

Sia

Intermediate pad



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 103589 | 10 mm | 2 st | 0020.5886 |
| 103827 | 77 mm | 3 st | 0020.0269 |
| 133573 | 150 mm | 2 st | 0020.7430 |

Sia

Steunpad Steunpad

Voor fiberschijven met extra koelribben



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 146451 | Turbopad voor fiberschijven M14 | 115 (M14) mm | 1 st | 0020.8414 |
| 146452 | Turbopad voor fiberschijven M14 | 125 (M14) mm | 1 st | 0020.8415 |

Sia

Steunpad Steunpad voor Siafast zonder gaten



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 138981 | 1 st | B.233613 MICROKLETT |

Sia

Steunpad Steunpad



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|---------------------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103583 | voor Siafast zonder gaten | 115 mm | M14 | 2 st | 0020.0396 |
| 103614 | voor Siafast zonder gaten | 200 mm | M14 | 1 st | 0020.0354 |
| 103615 | voor Siafast zonder gaten | 200 mm | 5/8" | 1 st | 0020.0357 |
| 103594 | voor Siafast zonder gaten | 150 mm | M14 | 1 st | |

Sia

Steunpad Steunpad


Voor fiberschijven met extra koelribben



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------------------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103579 | Turbopad voor fiberschijven | 115 mm | M14 | 1 st | 0020.3716 |
| 103585 | Turbopad voor fiberschijven | 125 mm | M14 | 1 st | 0020.3717 |

Sia

Steunpad Steunpad




Assortiment

| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103578 | voor Siafix | 75 mm | stift 6 mm | 1 st | 0020.8069 |

Sia


Steunpad Steunpad



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenhe | Hashnumber |
|-----------|--|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 130811 | voor Siafast multihole - zacht | 125 mm | 5/16" | 54 | 1 st | 0020.6728 |
| 120392 | voor Siafast multihole - zacht | 150 mm | 5/16" | 54 | 1 st | 0020.6734 |
| 103602 | voor Siafast multihole - extra zacht | 150 mm | 5/16" + M8 | 103 | 1 st | 0020.5742.01 |
| 103604 | voor Siafast multihole - zacht | 150 mm | 5/16" + M8 | 103 | 1 st | 0020.5740.01 |
| 103603 | voor Siafast multihole - hard | 150 mm | 5/16" + M8 | 103 | 1 st | 0020.5741.01 |

Sia

Steunpad Steunpad



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103823 | voor poetschijven | 90 mm | M14 | 1 st | 0020.0156 |

Sia

Steunpad Steunpad



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-------------------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103581 | voor fiberschijven hard | 115 mm | M14 | 2 st | 0020.0348 |
| 103587 | voor fiberschijven hard | 125 mm | M14 | 1 st | 0020.0350 |
| 103612 | voor fiberschijven hard | 180 mm | M14 | 1 st | 0020.0352 |

Sia

Steunpad Steunpad




| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Aansluiting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| 103610 | hard | 150 mm | M14 | 2 st | 0020.0175 |

Sia

Tussenpad

Afmeting 150 mm + 69 stofgaten

- Optimale werking voor multihole schijven (150mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|----------|------------------|--------------------|------------|
| 148949 | 150 mm | 69 st | 2 st | 0020.9147 |

Sierstripverwijderaar Sierstripverwijderaar



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnummer |
|-----------|--------------------|------------|
| 103893 | 1 st | 0020.3983 |

Tussenpad

- Optimale werking voor multihole schijven (125 en 150mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|-----------|----------|--------------------|
| 132677 | 125 mm | 2 st |
| 132676 | 150 mm | 2 st |

Sia

Tussenpad

Afmeting 100x147 mm

- Optimale werking voor multihole schijven (100x147mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Uitvoering |
|-----------|------------|--------------------|----------------|------------|
| 148064 | 100x147 mm | 1 st | 0020.6736.0003 | DIY |
| 132678 | 100x147 mm | 2 st | | |

Sia

Tussenpad

Afmeting 81x133 mm


- Optimale werking voor multihole schijven (81x133mm)
- Vermindert slijtage van de originele pad
- Speciaal ontwikkeld voor Sia-schuurmateriaal



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Uitvoering |
|-----------|-----------|--------------------|----------------|------------|
| 148065 | 81x133 mm | 1 st | 0020.6736.0004 | DIY |
| 132936 | 81x133 mm | 2 st | | |

Sia


Handschourblok Handschourblok



| artikelnr | Afmeting | Uitvoering | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 103667 | 70x125 mm | kurk | 1 st | 0020.0095 |
| 134433 | 70x125 mm | flexibel | 1 st | |
| 103668 | 70x125x38 mm | hard/zacht waterproof | 1 st | 0020.0343 |
| 103670 | 70x125x38 mm | hard/zacht | 1 st | 0020.0342 |

Sia

Handschourblok Handschourblok



Assortiment

| artikelnr | Afmeting | Aantal stofgaten | Uitvoering | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| 114240 | 70x198 mm | 41 | | 1 st | 0020.6515 |
| 114241 | 115x230 mm | 49 | | 1 st | 0020.6517 |
| 114242 | 70x400 mm | 68 | | 1 st | 0020.6516 |
| 114239 | 70x125 mm | 29 | | 1 st | 0020.6514 |
| 124544 | 70x198 mm | 41 | Intermediate pad | 2 st | 0020.6524 |

Sia

Handschourblok Handschourblok



| artikelnr | Afmeting | Aantal stofgaten | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|------------------|--------------------|------------|
| 103674 | 115x230 mm | 49 | 1 st | 0020.6518 |
| 126108 | 70x198 mm | 41 | 1 st | 0020.6695 |
| 130859 | 70x400 mm | 68 | 1 st | 0020.7045 |

Afzuigslang Afzuigslang


Afmeting 25x4500 mm



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|------------|
| 114244 | 1 st | 0020.3925 |

Schuurplank

Afmeting 115x800 mm



| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber | Uitvoering |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 103676 | Schuurplank | 115x800 mm | 1 st | 0120080022 | Standaard |
| 119390 | Schuurplank microklet | 115x800 mm | 1 st | | |

Sia

Spirabandhouder Spirabandhouder



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 103847 | 10x20 mm | 10 st | 0020.3308 |
| 103849 | 15x30 mm | 10 st | 0020.3310 |
| 103850 | 19x25 mm | 10 st | 0020.3311 |
| 103844 | 30x30 mm | 10 st | 0020.3305 |
| 103845 | 45x30 mm | 10 st | 0020.3306 |

Filter BLS 221 A2P3 R



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|------------|
| 137522 | 8 st | 8011112 |

Volgelaatsmasker BLS 5600 Klasse 2



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|------------|
| 137525 | 1 st | 8001083 |

Sia

Poets- en reinigingsdoek Poets- en reinigingsdoek

Microvezeldoek



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------|--------------------|--------------|
| 103817 | 380x380 mm | 3 st | 0020.3185 |
| 125693 | 400x400 mm | 1 st | 0020.6670.01 |

Sia

Poetsmiddel



| artikelnr | type | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 125684 | Siachrome Cut | 1 st | 0020.6663.01 |
| 125685 | Siachrome Finish | 1 st | 0020.6664.01 |
| 125686 | Siachrome Platinum | 1 st | 0020.6665.01 |
| 125687 | Siachrome Magic | 1 st | 0020.6666.01 |
| 125688 | Siachrome Pearl | 1 st | 0020.6667.01 |

Sia

Poetsmiddel Siamat



| artikelnr | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------------------|------------|
| 115001 | 1 st | 0020.4174 |

Sia

Poetschijf Polidisc bruin

Afmeting 145 mm - Bruin



| artikelnr | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| 148950 | 145 mm | 2 st | 0020.9405 |

Controlepoeder Controlepoeder



| artikelnr | Uitvoering | Hashnumber | Verpakkingseenheid |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|
| 103831 | Controlepoederset | 0020.2302 | 1 st |
| 103830 | Poederpatroon | 0020.2301 | 6 st |

Poetsschijf



| artikelnr | type | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------------------------|----------|--------------------|--------------|
| 103814 | Polidisc lamsvel | 170 mm | 1 st | 0020.0265 |
| 103815 | Polidisc hard geel | 170 mm | 1 st | 0020.2018 |
| 103816 | Polidisc zacht wit | 170 mm | 1 st | 0020.0264 |
| 103824 | Polidisc extra zacht zwart | 170 mm | 1 st | 0020.0262 |
| 125694 | Polidisc geel | 145 mm | 2 st | 0020.6671.01 |
| 125695 | Polidisc geel | 85 mm | 4 st | 0020.6672.02 |
| 125696 | Polidisc lamsvel | 85 mm | 4 st | 0020.6673 |
| 125697 | Polidisc lamsvel | 135 mm | 2 st | 0020.6674 |
| 125698 | Polidisc zwart | 85 mm | 5 st | 0020.6675.01 |
| 125699 | Polidisc zwart | 145 mm | 2 st | 0020.6676 |
| 138752 | Polijstpad blauw | 180 mm | 1 st | ZH138752 |

Poetsschijf Poetsschijf



| artikelnr | Uitvoering | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|------------------------|----------|--------------------|------------|
| 144019 | Microfibre cutting pad | 160 mm | 1 st | M.221600 |

Polijstpasta Polijstpasta



Assortiment

| artikelnr | Uitvoering | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 144141 | Unipol Metal Polish 1000 ml | 1 st | PAST.2102B |

Polijstset Polijstset



| artikelnr | Afmeting | Toepassing | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 142409 | 100 mm | RVS | 1 st | UF.100.RB |
| 142410 | 100 mm | Alu/koper/messing | 1 st | UF.100.AB |

Sia

Schuurbims Schuurbims



| artikelnr | Korrel | Afmeting | Verpakkingseenheid | Hashnumber |
|-----------|--------|----------|--------------------|--------------|
| 103654 | 60 | 90 mm | 50 st | 0020.2260.01 |
| 103655 | 80 | 90 mm | 50 st | 0020.2261.01 |
| 103656 | 100 | 90 mm | 50 st | 0020.2262.01 |
| 103657 | 120 | 90 mm | 50 st | 0020.2687.01 |

Index

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Accu polijstmachine HR81M/LUX | 123 | Lagers 9.37/10 | 142 |
| Accu polijstmachine HR81ML/LUX | 124 | Lamellenschijf Snapper - schuin | 77 |
| Afdekfolie Afdekfolie | 92 | Lamellenschijf Snapper - schuin | 77 |
| Afdekfolie Vlamvertragende folie | 92 | Lamellenschijf Stingray - schuin | 77 |
| Afzuigslang Afzuigslang | 165 | Lamellenschijf Stingray - schuin | 78 |
| Antislip tape Antislip tape | 93 | Lamellenschijf Stingray - vlak fiber | 78 |
| Beschermingsfolie Beschermfolie | 93 | Lamellenschijf Stingray - vlak fiber | 79 |
| Bolkop stiftrees 9.D318/5 | 141 | Lamellenschijf ZXPR22 - schuin | 79 |
| Controlepoeder Controlepoeder | 168 | Lichtpen "Swirl finder" LL150 | 141 |
| Deltaschuurmachine | 113 | Linnen tape Tesa 4651 | 96 |
| Deltaschuurmachine | 114 | Linnen tape Linnen tape | 97 |
| Deltastrook 1950 Siaspeed | 9 | Linnen tape Linnen tape | 97 |
| Deltastrook 7900 Sianet | 18 | Machine-ophangsysteem 9.HOLDER | 143 |
| Doorslijpschijf | 74 | Masking tape Masking Tape 2200 | 97 |
| Doorslijpschijf Yellow Line | 75 | Masking tape Masking Tape 2400 | 98 |
| Dubbelzijdige tape 730GDA | 94 | Microfilter stofafvoer Microfilter stofafvoer voor Delmeq | 101 |
| Dubbelzijdige tape Tesa 4970 | 94 | Mobiele schuurstofzuiger/werkstation KS260EPNS | 132 |
| Dubbelzijdige tape Tesa 62932 | 95 | Planetaire excentrische schuurmachine EK150AES | 114 |
| Dubbelzijdige tape Tesa 4965 | 95 | Pneumatische excentrische schuurmachine RA150A | 115 |
| Dubbelzijdige tape 729GDA | 96 | Pneumatische excentrische schuurmachine AK200A | 116 |
| Duct tape Duct tape | 96 | Pneumatische excentrische schuurmachine AK150A | 116 |
| Excentrische schuur- en polijstmachine LHR12EBOX | 112 | Pneumatische excentrische schuurmachine | 117 |
| Excentrische schuurmachine BR106AES | 106 | Pneumatische excentrische schuurmachine | 118 |
| Excentrische schuurmachine BR109AES | 106 | Pneumatische excentrische schuurmachine RH353T | 118 |
| Excentrische schuurmachine BR112AES | 107 | Pneumatische excentrische schuurmachine RH356T | 119 |
| Excentrische schuurmachine BR65AES | 107 | Pneumatische polijstmachine | 123 |
| Excentrische schuurmachine ER05TE | 108 | Pneumatische polijstmachine LHR75 | 124 |
| Excentrische schuurmachine ER303TE | 109 | Pneumatische vlakschuurmachine RE21ALN | 119 |
| Excentrische schuurmachine ER305TE | 110 | Poetsdoek 9.BF9022/10 | 144 |
| Excentrische schuurmachine | 111 | Poets- en reinigingsdoek Poets- en reinigingsdoek | 167 |
| Excentrische schuurmachine EK200AS | 111 | Poetsmiddel | 144 |
| Excentrisch roterende schuurmachine SkorpioE - 2e editie | 105 | Poetsmiddel | 145 |
| Fiberschijf CER51 | 64 | Poetsmiddel | 145 |
| Fiberschijf CER51 | 64 | Poetsmiddel 9.XC1 | 145 |
| Fiberschijf CER51 | 64 | Poetsmiddel | 167 |
| Filter 80.400/C | 139 | Poetsmiddel Siamat | 168 |
| Filter 80.400/KIT | 139 | Poetssschijf Polidisc bruin | 168 |
| Filter 065.1108/2 | 139 | Poetssschijf | 169 |
| Filter BLS 221 A2P3 R | 166 | Poetssschijf Poetssschijf | 169 |
| Gereedschapstas 9.Z1043/BF | 156 | Polijstmachine LH19E/STD | 125 |
| Grondplaat 61153 | 141 | Polijstmachine LK900E/STD | 125 |
| Grondplaat 61.266 | 142 | Polijstmachine LHR15III/STD | 126 |
| Handschoorblok Siasponge 7979 | 20 | Polijstmachine set LHR75EBOX | 122 |
| Handschoorblok Siasponge 7990 Block | 22 | Polijstmachine set | 126 |
| Handschoorblok Siasponge 7990 Block | 22 | Polijstmachine set LHR15ES/LUX | 127 |
| Handschoorblok Siasponge 7990 Combiblock | 23 | Polijstmachine set LHR21ES/LUX | 128 |
| Handschoorblok Siasponge 7990 Combiblock | 23 | Polijstmachine set LHR21III/LUX | 129 |
| Handschoorblok Handschoorblok | 164 | Polijstmachine set LHR75E/LUX | 129 |
| Handschoorblok Handschoorblok | 165 | Polijstpad 9.BF150FM | 146 |
| Handschoorblok Handschoorblok | 165 | Polijstpad 9.DA100H/48 | 148 |
| Handschoorpad Handschoorpad | 158 | Polijstpad 9.DA100M/48 | 149 |
| Handschoorpad Handschoorpad | 158 | Polijstpad 9.DA150H/48 | 149 |
| Hetelucht pistool GTV16 | 130 | Polijstpad 9.DA150M/48 | 149 |
| Houtrot freemachineset AR38ES/STN | 130 | Polijstpad 9.DA180H/48 | 150 |
| Intermediate pad | 159 | Polijstpad 9.DA180M/48 | 150 |
| Kabel 9C2X1,0N485P | 140 | Polijstpads tool "Claw Pad Tool" 9.BF7001 | 144 |
| Kabel 9C2X1,0N489FOR | 140 | Polijstpasta Polijstpasta | 170 |
| Koolborstels 47.105/10 | 142 | Polijstset Polijstset | 170 |
| Koolborstels 47.309/10 | 142 | PVC tape Tesa 4104 | 98 |

Index

| | | | |
|---|-----|---|----|
| PVC tape oranje Tesa PVC-tape | 99 | Schuurrol 2951 Siatur Siasoft | 35 |
| PVC tape wit Tesa PVC-verpakkingstape | 99 | Schuurrol 6120 Siavlies | 36 |
| Schakelaar 49265 | 143 | Schuurrol 6120 Siavlies | 36 |
| Schuurband 1719 Siawood breedband | 81 | Schuurrol 7900 Sianet | 37 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 82 | Schuurrol KC69 | 37 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 82 | Schuurrol KC69 foam | 38 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 83 | Schuurschijf 1707 Siapar | 39 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 83 | Schuurschijf 1707 Siapar met klitteband + sterasgat | 39 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 84 | Schuurschijf 1749 Siaral | 39 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 84 | Schuurschijf 1815 Siatop | 40 |
| Schuurband 1919 Siawood breedband | 85 | Schuurschijf 1815 Siatop | 40 |
| Schuurband 2515 Siabite band Hummel | 85 | Schuurschijf 1815 Siatop | 41 |
| Schuurband 2812 Siaral X band Hummel | 86 | Schuurschijf 1815 Siatop met klitteband + sterasgat | 41 |
| Schuurband 2820 Siamet X | 86 | Schuurschijf 1913 Siawat | 42 |
| Schuurband 2829 Siaron Y | 87 | Schuurschijf 1913 Siawat | 42 |
| Schuurband 2920 Siawood | 87 | Schuurschijf 1919 Siawood | 43 |
| Schuurband 2920 Siawood | 88 | Schuurschijf 1919 Siawood klitteband + sterasgat | 43 |
| Schuurband 2920 Siawood | 88 | Schuurschijf 1944 Siaone | 44 |
| Schuurband 2920 Siawood | 89 | Schuurschijf 1944 Siaone | 44 |
| Schuurband 2920 Siawood | 89 | Schuurschijf 1948 Siaflex | 45 |
| Schuurband 2920 Siawood | 90 | Schuurschijf 1948 Siaflex | 45 |
| Schuurband 2920 Siawood X band Hummel | 90 | Schuurschijf 1948 Siaflex | 46 |
| Schuurband Powerfile zirkonium | 91 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 46 |
| Schuurband ZYYR11 zirkonium | 91 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 47 |
| Schuurband Powerfile zirkonium | 91 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 47 |
| Schuurband ZYYR11 zirkonium | 92 | Schuurschijf 1950 Siaspeed multihole | 48 |
| Schuurbims Schuurbims | 170 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 49 |
| Schuurmachine D70 | 101 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 49 |
| Schuurmachine D150 | 102 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 50 |
| Schuurmachine D125 | 102 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 51 |
| Schuurmachine Delta | 103 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 51 |
| Schuurmachine Rechthoek | 103 | Schuurschijf 1950 Siaspeed | 52 |
| Schuurmachine SSPFVR | 120 | Schuurschijf 1958 Siapro | 52 |
| Schuurpad Siasponge 7972 Pad | 20 | Schuurschijf 1960 Siarexx | 53 |
| Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad | 21 | Schuurschijf 1960 Siarexx | 53 |
| Schuurpad Siasponge 7983 Flex Pad | 21 | Schuurschijf 1960 Siarexx | 54 |
| Schuurpad Siavlies | 24 | Schuurschijf 1960 Siarexx | 54 |
| Schuurpad Siavlies | 24 | Schuurschijf 1960 Siarexx | 55 |
| Schuurpad Superpad Siavlies | 79 | Schuurschijf 2511 Siabite | 55 |
| Schuurpad Intermediate pad | 81 | Schuurschijf 2820 Siamet X | 56 |
| Schuurpads Superpad Siavlies | 157 | Schuurschijf 2820 Siamet X | 56 |
| Schuurpapierklem 617.55 | 143 | Schuurschijf 4560 Siabite | 56 |
| Schuurplank | 166 | Schuurschijf 4560 Siabite | 57 |
| Schuurrol 1919 Siawood | 27 | Schuurschijf 4570 Siabite X | 57 |
| Schuurrol 1919 Siawood | 28 | Schuurschijf 4570 Siabite X | 58 |
| Schuurrol 1948 Siaflex | 28 | Schuurschijf 4570 Siabite X | 58 |
| Schuurrol 1948 Siaflex | 29 | Schuurschijf 4581 Siaramic | 58 |
| Schuurrol 1948 Siaflex | 29 | Schuurschijf 4581 Siaramic | 59 |
| Schuurrol 1948 Siaflex | 30 | Schuurschijf 4582 Siaramic | 59 |
| Schuurrol 1950 Siaspeed Siafast | 30 | Schuurschijf 4582 Siaramic | 60 |
| Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft | 31 | Schuurschijf 4582 Siaramic | 60 |
| Schuurrol 1950 Siaspeed Siasoft | 31 | Schuurschijf 4582 Siaramic | 61 |
| Schuurrol 1950 Siaspeed | 32 | Schuurschijf 4815 Siacut | 61 |
| Schuurrol 1960 Siarexx | 32 | Schuurschijf 4815 Siacut | 62 |
| Schuurrol 1960 Siarexx | 33 | Schuurschijf 4819 Siaron | 62 |
| Schuurrol 1960 Siarexx | 33 | Schuurschijf 4961 Sialox | 62 |
| Schuurrol 2915 Siarol | 34 | Schuurschijf 4961 Sialox | 63 |
| Schuurrol 2915 Siarol | 34 | Schuurschijf 4961 Sialox | 63 |
| Schuurrol 2915 Siarol | 35 | Schuurschijf 6250 Siafix | 65 |

Index

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Schuurschijf 6924 SCM | 65 | Schuurvel 1948 Siaflex | 5 |
| Schuurschijf 6924 SCM | 66 | Schuurzool 619.153MH | 150 |
| Schuurschijf 6924 SCM | 66 | Schuurzool 62.55MH | 151 |
| Schuurschijf 7240 Siacarat | 67 | Schuurzool 980006 | 151 |
| Schuurschijf 7240 Siacarat | 67 | Schuurzool 980.015N | 151 |
| Schuurschijf 7240 Siacarat | 68 | Schuurzool 980.027N | 152 |
| Schuurschijf 7241 Siacarbon | 68 | Schuurzool 980037 | 152 |
| Schuurschijf 7500 Sianet CER | 69 | Schuurzool 980046 | 152 |
| Schuurschijf 7500 Sianet CER | 69 | Schuurzool | 153 |
| Schuurschijf 7500 Sianet CER | 70 | Schuurzool 981089 | 153 |
| Schuurschijf 7900 Sianet | 70 | Schuurzool 981.340N | 154 |
| Schuurschijf 7900 Sianet | 71 | Schuurzool 981500 | 154 |
| Schuurschijf 7500 Sianet CER | 71 | Schuurzool 985002 | 154 |
| Schuurschijf 7940 Siaair | 72 | Schuurzool 985.006 | 155 |
| Schuurschijf 7940 Siaair | 72 | Schuurzool 986.007MH | 155 |
| Schuurschijf CEY51 | 73 | Schuurzool 986012 | 155 |
| Schuurschijf KC69 | 73 | Schuurzool 986.015 | 156 |
| Schuurschijf KC69 | 73 | Schuurzool 988.001MH | 156 |
| Schuurschijf Schuurschijf | 74 | Schuurzool Delmeq Schuurzool | 158 |
| Schuurschijf Siavlies | 75 | Sierstripverwijderaar Sierstripverwijderaar | 163 |
| Schuurschijf Siavlies | 76 | Slijpnet 7005 | 38 |
| Schuurschijf Siavlies met klitteband | 76 | Spirabandhouder Spirabandhouder | 166 |
| Schuurschijf Trio 1919 Siawood | 80 | Steunpad Steunpad | 159 |
| Schuurschijf 7940 Siaair | 157 | Steunpad Steunpad voor Siafast zonder gaten | 159 |
| Schuurspons, dubbelzijdig Siavlies spons | 27 | Steunpad Steunpad | 160 |
| Schuurspons, enkelzijdig Siavlies spons | 26 | Steunpad Steunpad | 160 |
| Schuurstrook 1948 Siaflex | 6 | Steunpad Steunpad | 161 |
| Schuurstrook 1948 Siaflex | 6 | Steunpad Steunpad | 161 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed | 7 | Steunpad Steunpad | 161 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed | 8 | Steunpad Steunpad | 162 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed | 8 | Steunpad Steunpad | 162 |
| Schuurstrook Deltastrook 1950 Siaspeed | 9 | Stofzak Delmeq stofzak | 104 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole | 10 | Stofzak 80095 | 137 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole | 10 | Stofzak 80265 | 137 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole | 11 | Stofzak 023.1107/5 | 138 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole | 11 | Stofzak 063.1106/5 | 138 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed Siasoft | 12 | Stofzak 130.1108/5 | 138 |
| Schuurstrook 1950 Siaspeed multihole | 12 | Stofzuiger S245EL | 133 |
| Schuurstrook 1958 Siapro | 13 | Stofzuiger S245EPL | 134 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx | 13 | Stofzuiger SV10E | 135 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx | 14 | Stofzuiger S230EL | 135 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx | 14 | Stofzuiger S230L | 136 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx | 15 | Stofzuiger KX135MN | 137 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx | 15 | Stofzuigerslang 9GAT02014/C | 140 |
| Schuurstrook 1960 Siarexx delta | 16 | Tape Gold tape Tesa 4334 | 99 |
| Schuurstrook 2951 Siatur Siasoft | 16 | Tape Gold tape 4400 | 100 |
| Schuurstrook 7900 Sianet | 17 | Tape Gold tape 4200 | 100 |
| Schuurstrook 7900 Sianet | 17 | Tussenpad | 80 |
| Schuurstrook 7900 Sianet | 18 | Tussenpad | 81 |
| Schuurstrook 7900 Sianet | 18 | Tussenpad | 162 |
| Schuurstrook 7940 Siaair | 19 | Tussenpad | 163 |
| Schuurstrook 7900 Sianet | 19 | Tussenpad | 163 |
| Schuurstrook Sponge 7983 Flex Pad | 22 | Tussenpad | 164 |
| Schuurstrook Siavlies flex | 25 | Verlengsnoer | 104 |
| Schuurstrook Siavlies speed | 25 | Vlakschuurmachine | 121 |
| Schuurstrook Siavlies Siaspeed delta | 26 | Vlakschuurmachine | 122 |
| Schuurvel 1748 Siarexx fine Siasoft | 4 | Vlakschuurmachine SL42AES | 131 |
| Schuurvel 1913 Siawat FC | 4 | Vlakschuurmachine SLP41A | 131 |
| Schuurvel 1948 Siaflex | 5 | Volgelaatsmasker BLS 5600 Klasse 2 | 167 |

Index

| | |
|---|-----|
| Werkstation voor professionele stofzuigers KC28/STD | 132 |
| Wolpad | 146 |
| Wolpad 9.BW100H/48 | 146 |
| Wolpad 9.BW100M/48 | 147 |
| Wolpad 9.BW150H/48 | 147 |
| Wolpad 9.BW150M/48 | 147 |
| Wolpad 9.BW180H/48 | 148 |
| Wolpad 9.BW180M/48 | 148 |

MAIBURG[®]
Wij helpen vakmensen vooruit.

www.maiburg.nl // + 31 (0)416 566 520 // verkoop@maiburg.nl