

**VOORUIT-
HELPER**

**AFWERKEN VAN EEN
REEDS GEVERFDE
HOUTEN TRAP
EENLAAGSSYSTEEM**

LOBA

**ANTISLIP
ZONDER
KORRELS**

MAIBURG[®]
Wij helpen vakkensen vooruit.



STAP 1

Op de bestaande laklaag oneffenheden en/of stofpuntjes verwijderen met Sia-schuurmateriaal korrel 320. Alleen matteren met Siavlies Very fine is ook al voldoende.

STAP 2

LOBA EasyFinish aanbrengen met een roller met toevoeging van



LOBA SlipResist voor het stroever maken van de trap.

ZEER SLIJTVAST EN ANTISLIP

Heeft je geverfde houten trap een opknapbeurt nodig? Ga dan voor LOBA voor de juiste finishing touch.

Door het gebruik van een LOBA-lak kan de trap vele jaren mee én is het ook veiliger. Een extra toevoeging zorgt er namelijk voor dat de lak stroever wordt en je minder kans maakt om uit te glijden.



**VOORUIT-
HELPER**



BENODIGDE PRODUCTEN.

PRODUCT

EIGENSCHAP

SIA-SCHUURMATERIAAL KORREL 320 OF
SIAVLIES VERY FINE

LOBA EASYFINISH

Deze extreem sterke en matte lak zorgt voor de beste en meest onzichtbare afwerking van je trap. Verbruik: 100gr per m². // Droogtijd: Voorzichtig begaanbaar, tussentijds slijpbaar en overlakbaar op zijn vroegst na 4 uur. Lichte belasting na 24 uur. Volledig belastbaar en afdekking na 5 dagen.



LOBA SLIPRESIST 100GR

Dit additief kun je toevoegen aan LOBA 2K InvisibleProtect en LOBA EasyFinish voor het stroever maken van een houten trap of vloer. // Verbruik: 20gr op 1 liter lak. // Altijd op de laatste laklaag toepassen.

LATEX HANDSCHOEN



DE VOORDELEN

- ✓ Beschermt de geverfde trap en is zeer slijtvast
- ✓  **R10**  Gecertificeerde antislipwaarde R10, zonder gebruik te maken van korrels.
- ✓ Eenvoudig en veilig toe te passen.



Vind hier meer informatie over het afwerken van trappen.